



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αρ. Πρωτ. 938

Ημερομηνία
22-7-98

Φακ

ΕΑΥ-Α' γιν

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Αθήνα, 9.7.1998

Αρ.Πρωτ.: ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ27/ΓΕΝ/32357/1283

Δ/ΝΣΗ: ΒΥΖ/ΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖ/ΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΒΥΖ/ΝΩΝ ΧΩΡΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Μπουμπουλίνης 20-22

Ταχ. Κώδικας: 10682

TELEFAX: 8201186

Πληροφορίες: Στ. Φωτοπούλου

Τηλέφωνο: 8201181

Προς: 2^η ΕΒΑ, Κλεψύδρας 2,
ΑΘΗΝΑ 10555

Κοιν.: Ελληνική Εταιρεία για την
Προστασία του Περιβάλλοντος και
της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Τριπόδων 28, ΑΘΗΝΑ 10558

ΘΕΜΑ: Πλακοστρώσεις πεζοδρόμων
της πόλης της Αίγινας

Σας αποστέλλουμε συνημμένα σε φωτοαντίγραφο το από 2.7.1998 έγγραφο της Ελληνικής Εταιρείας για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς που αφορά την πλακόστρωση των πεζοδρόμων της πόλης της Αίγινας και παρακαλούμε για τη διερεύνηση της υπόθεσης και για τις περαιτέρω δικές σας ενέργειες, για τις οποίες θα μας ενημερώσετε σχετικά.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Α. Καβαδία

Συνημμένα: Τρία (3) φύλλα
Εσωτερική Διανομή: Τμήμα Β1



Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

Αδ. Κρασσανάκης
ΠΕΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

TRANSMISSION RESULT REPORT

(22 JUL '98 14:52)

ELLINIKI ETAIRIA +301 3225245

(AUTO)

THE FOLLOWING FILE(S) ERASED

FILE	FILE TYPE	OPTION	TEL NO.	PAGE	RESULT
006	TRANSMISSION		9-7242545	01	OK

ERRORS

1) HANG UP OR LINE FAIL
4) NO FACSIMILE CONNECTION2) BUSY
5) 8 MIN. OVERFLOW

3) NO ANSWER

TRANSMISSION RESULT REPORT

(22 JUL '98 14:54)

ELLINIKI ETAIRIA +301 3225245

(AUTO)

THE FOLLOWING FILE(S) ERASED

FILE	FILE TYPE	OPTION	TEL. NO.	PAGE	RESULT
007	TRANSMISSION		9-6776153	01	OK


ERRORS

1) HANG UP OR LINE FAIL
4) NO FACSIMILE CONNECTION2) BUSY
5) 8 MIN. OVERFLOW

3) NO ANSWER



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
2η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ



Αθήνα 3.8.98

Ταχ. Δ/ση: ΚΛΕΨΥΔΡΑΣ 2 - 10555 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 32 18 075
Fax: 32 51 044

Αριθ. Πρωτ. 1749

Θ Ε Μ Α :
Πλακοστρώσεις πεζοδρόμων της πόλης
της Αίγινας

Π Ρ Ο Σ

ΥΠΠΟ
Διεύθυνση Βυζαντινών και
Μεταβυζαντινών Μνημείων
Τμήμα Βυζαντινών Χώρων
Μπουμπουλίνας 20 - 22
106 82 Αθήνα

ΚΟΙΝ: Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία
του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής
Κληρονομιάς
Τριπόδων 28
105 58 Αθήνα

ΣΧΕΤ.: ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ27/ΓΕΝ/32357/1283 από 9.7.1998 έγγραφό σας

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, σας γνωρίζουμε ότι:

Δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα έγγραφη αναφορά ή επίσημη καταγγελία προς την υπηρεσία μας για εργασίες που εκτελούνται επί ή πλησίον Βυζαντινών ή Μεταβυζαντινών Μνημείων που προστατεύονται από την Εφορεία μας στην πόλη της Αίγινας. Επισημαίνουμε ότι αρμόδια Εφορεία για την προστασία του συνολικού οικισμού είναι η 1η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων.

Αναφέρουμε επίσης ότι, μέχρι σήμερα, δεν έχει υποβληθεί στην υπηρεσία μας μελέτη προς έγκριση, σχετική με πλακοστρώσεις πεζοδρόμων για την πόλη της Αίγινας.



Η Προϊσταμένη της Εφορείας

(Signature)
Αικατερίνη Καλαντζή
Αρχαιολόγος ΠΕ2 με βαθμό Α'

+ Ευφών, ✓



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
Αρ. Πρωτ. 1189	Ημερομηνία 30-9-98
Προς: ΕΑΥ (Αθήνα)	

Αθήνα, 17.9.1998

Δ/ΝΣΗ: ΒΥΖ/ΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖ/ΝΩΝ
ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΒΥΖ/ΝΩΝ ΧΩΡΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Μπουμπουλίνας 20-22
Ταχ. Κώδικας: 10682
TELEFAX: 8201186
Πληροφορίες: Τζ. Παπαγεωργίου
Τηλέφωνο: 8201181

Αρ. Πρωτ.:
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ27/43360\1765

Προς: την 1^η Εφορεία Νεωτέρων
Μνημείων
Λυσίου και Κλεψύδρας 1
10555
Ενταύθα

Κοιν: 1. 2^η Εφορεία Βυζαντινών
Αρχαιοτήτων
Κλεψύδρας 2 - 10555
Ενταύθα
✓ 2. Ελληνική Εταιρεία για την
προστασία του Περιβάλλοντος
και της Πολιτιστικής
Κληρονομιάς
Τριπόδων 28 - 10558
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Πλακοστρώσεις πεζοδρόμων
της πόλης της Αίγινας.

Σε συνέχεια του αρ. πρωτ. 1749\3.8.1998 εγγράφου της 2^{ης} Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, το οποίο μας απεστάλη μετά το αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ\ΑΡΧ\Β1\ ΓΕΝ\ 32357\1283\9.7.1998 έγγραφο της Διεύθυνσής μας, σας αποστέλλουμε συνημμένα σε φωτοαντίγραφο το από 2.7.1998 έγγραφο της Ελληνικής Εταιρείας για την προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και το συνημμένο σε αυτό άρθρο της εφημερίδας «Αιγινήτικα Νέα», που αφορούν σε πλακοστρώσεις πεζοδρόμων στην πόλη

της Αίγινας και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες λόγω αρμοδιότητας και για την ενημέρωση της Διεύθυνσής μας.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Αριστέα Καββαδία

Συνημμένα: 3 φύλλα

Εσωτερική Διανομή: Τμήμα Β1

Ακριβές αντίγραφο

Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας



ELLINIKI ETAIRIA +301 3225245

..... (AUTO)

THE FOLLOWING FILE(S) ERASED

FILE	FILE TYPE	OPTION	TEL NO.	PAGE	RESULT
002	TRANSMISSION		97240523	02	OK

.....
ERRORS

- 1) HANG UP OR LINE FAIL
- 4) NO FACSIMILE CONNECTION

- 2) BREV
- 5) 2 DEL. DATA LAM

- 3) NO ANSWER