



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ.ΧΩ.**

Τρίπολη, 9-10-2006

Αριθ. Πρωτ.: 1083

Ταχ. Διεύθυνση : Πλ. Κολοκοτρώνη, 20  
Ταχ. Κώδικας : 221 00 - Τρίπολη  
Αρμόδιος : Κολλάς Σταύρος  
Τηλέφωνα : 2710-238584, 237778  
Fax : 2710-239112  
E-mail : [ppdpecho@otenet.gr](mailto:ppdpecho@otenet.gr)

Προς: Προς : Γ.Γ.Π.Π.

**ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ - ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

**Θέμα:** Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 3440/23-12-2003 απόφασης για την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) της εταιρείας «ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ ΑΕ», στην θέση «Ασπροβούνι – Άνω Σπληθάρια» του Δ.Δ. Βλαχοκερασιάς του Δήμου Σκυρίτιδας του Νομού Αρκαδίας

**Έχοντας υπόψη:**

1. Την υπ' αριθ. 2443/25-10-2000 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με την υπ' αριθμ. 1358/8-7-2003 όμοια απόφαση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων.
2. Την υπ' αριθμ. 3440/23-12-2003 απόφαση τροποποίησης της υπ' αριθμ. 1358/8-7-2003 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 24-11-2005)
3. Την υπ' αριθμ. Δ3/Δ/26830/5731/17-7-2006 γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών
4. Το υπ' αριθμ. 996/13-2-2006 έγγραφο της ΔΕΗ για την σύνταξη της οριστικής μελέτης του δικτύου σύνδεσης του Αιολικού Πάρκου με τον νέο Υ/Σ 150/20 KV ΔΟΡΙΖΑΣ και τα συνοδευτικά σχέδια
5. Την υπ' αριθμ. 3722/27-9-06 αίτηση της εταιρείας «Αρκαδικά Μελέτμια ΑΕ» για τον τελικό καθορισμό της γραμμής όδευσης της γραμμής μεταφοράς
6. Το γεγονός ότι από την νέα όδευση της γραμμής μεταφοράς δεν θίγεται η περιβαλλοντική ευαισθησία της περιοχής.

**ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ**

**Θετικά για την τροποποίηση της υπ' αριθ. 3440/23-12-2003 ΑΕΠΟ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 24-11-2005) ως προς τα ακόλουθα σημεία:**

Η παράγραφος Α.2 συμπληρώνεται ως εξής:

Η νέα όδευση της γραμμής μεταφοράς όπως διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις υποδείξεις και την μελέτη της ΔΕΗ αποτυπώνεται στους νέους θεωρημένους χάρτες Γ.Υ.Σ. 1 : 5.000 που συνοδεύουν την μελέτη.

**Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. 3440/23-12-2003 ΑΕΠΟ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 24-11-2005) ως έχει.**

**Συνημμένα**

Φάκελος ΜΠΕ του έργου

**Εσωτερική Διανομή**

Χρονολογικό Αρχείο (5.4 Αρκαδίας)

**Ε.Γ.Γ.Π.Π.  
Ο Διευθυντής**

**Λυμπέριος Κούνας  
Πολιτικός Μηχανικός με Α' β**







**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ**

**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ**  
**Διεύθυνση Π.Χω.**

**ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

Ταχ.Δ/ση : Πλ. Κολοκοτρώνη 20  
Ταχ. Κωδ. : 22100 - ΤΡΙΠΟΛΗ  
Τηλέφωνο : (071) 238584  
E-mail : [ppdpecho@otenet.gr](mailto:ppdpecho@otenet.gr)  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : **Θ.Ε. Γκιόκας**

**ΑΠΟΦΑΣΗ**

ΘΕΜΑ : Εγκριση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 29,7 MWe της Εταιρείας ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ Α.Ε. στην περιοχή «Ασπροβούνι-Ανω Σπληθάρια» του Δ.Δ. Βλαχοκερασιάς του Δήμου Σκυριτίδας Ν. Αρκαδίας

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**  
**ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ**

Α. Εχοντας υπόψη:

- 1.α) τις διατάξεις του Ν. 1650 "για την προστασία του περιβάλλοντος" (ΦΕΚ 160 Α/1986)
- 1.β) τις διατάξεις της ΚΥΑ 69269/5387/ΦΕΚ 678 Β/25-10-90, όπως συμπληρώθηκε με την ΚΥΑ 30557/ (ΦΕΚ 136 Β / 16.3.1996
- 1.γ) τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 95209/16.11.94 (ΦΕΚ 871 Β)
- 1.δ) τις διατάξεις των Ν. 2244/94 (ΦΕΚ 168Α)
- 1.ε) τις διατάξεις Υ.Α. / ΥΒΕΤ Δ6/Φ1/οικ. 8295/19.4.95(ΦΕΚ 385 Β)
- 2.Το Ν. 2647 (ΦΕΚ 237 Α/ 1998) περί μεταβιβ. αρμοδ. έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για ορισμένα έργα ή δραστηριότητες της πρώτης κατηγορίας του αρθ. 3 του Ν.1650/86 στους Γ.Γραμμ. των Περιφερειών κλπ.
- 3.Την ΚΥΑ 75308/5512/2-11-90 (ΦΕΚ 691 Β') περί "καθορισμού τρόπου ενημέρωσης των πολιτών κλπ."
- 4) την απόφαση Προέγκρισης Χωροθέτησης, αρ. πρωτ. ΓΓΠΠ/ΓΔ/6920 /8.6.1999 (ΔΙΠΕΧΩ1155/10.6.1999)
- 5.α) το ερωτηματολόγιο, τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή του ΑΣΠΗΕ και των συνοδών έργων αυτού που υποβλήθηκαν στη Δ/ση ΠΕΧΩ της Περιφ. Πελοπονν. με αρ. πρωτ. 1302/28.6.1999, 485/16.3.2000 και 1101/19.5.2000 και συνοδεύουν αναπόσπαστα την παρούσα, συνταχθέντα και υπογραφόμενα από τους Μελετητές Μηχανικούς Αθ. Γατσάκο (Μ-Η), Β.Παγώνη (Π-Μ), Θεοχ. Σκληρβανίτη (Τοπ.Αγρ.-Μ) και Μαρία Γιαννούλα (Δασολόγο) και τον τεχνικό εκπρόσωπο των επενδυτών Ι. Γιόκαρη (Ηλ.-Μ.)
- 5.β) το διαβιβαστικό της ΜΠΕ με αρ. πρωτ. ΔΙΠΕΧΩ 1101/ 19.5.2000, όπως συμπληρώθηκε με το από 4.7.2000/α.π. 1487 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩ.
- 5.γ) Τη βεβαίωση προϋπάρχουσας ορεινής Οδοποιίας, αρ. πρωτ. 2861/1.9.1999 του Δασαρχείου Τριπόλεως και την έγκριση επέμβασης σε δημόσια δασική έκταση (αρ. πρωτ. 133/ 29.1.1999 Δ/σης Δασών Αρκαδίας) *865/11-5-00 εγκρίση μεχ.της*
- 5.ε) Τις υποδείξεις της Ε'ΕΠΚΑ και 5<sup>ης</sup> ΕΒΑ Σπάρτης (σχετ.1332/20.10.99 και 4632/30.12.99 αντιστοίχως).

Δ. 3471-3483

27-10-00

Φ. 54 Αρκ. (Α102)

Τρίπολη, 25-10-00

Αρ. πρωτ. 2443

ΠΡΟΣ

Πίνακα Αποδεκτών



- 5.στ) Το έγγραφο ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ /οικ. 108360/23.6.2000 περί των συνεργιστικών περιβ. επιπτώσεων γειτονικών ΑΣΠΗΕ και συνοδών έργων αυτών, την από 13.5.1999/ α.π. 328 Νομαρχ. Απόφαση έγκρισης ΜΠΕ γειτονικού ΑΣΠΗΕ ισχύος 10 MWε στη θέση «Αγριοκερασιά» καθώς και τις πό 3.1.2000/α.π. 21 έγγραφες επιφυλάξεις του Δήμου Σκυρίτιδος .
6. Την έγκριση πιστοποιητικού τύπου Ανεμογεννητριών του Κ.Α.Π.Ε. αρ.πρωτ. 5101/8.9.1999
7. Την γνωμάτευση και τις υποδείξεις του από 29.3.2000/ α.π. Δ3/Δ/113939/1891 εγγράφου της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (α.π.ΔΙΠΕΧΩ 2443/18.10.2000)
8. Τις γνωμοδοτήσεις της Ε.Ρ.Τ., α.π. 26984/ 2.10.1999 και του Γ.Ε.Α. / Γ5/Φ.550/766000/Σ.1242/7.10.1999
9. Την επιβληθείσα υπό του Ο.Τ.Ε. (αρ. πρωτ. ΟΤΕ/544/630853/8.2.2000 αναγκαστική δέσμευση οκτώ (8) θέσεων ανεμογεννητριών για τηλεπικοινωνιακούς λόγους, που αναιρέθηκε στη συνέχεια με το υπ. αρ. πρωτ. 522 / 636587/6.9.2000 νεότερο έγγραφο του ΟΤΕ.
10. Το συμπληρωματικό υπόμνημα-διαμαρτυρία του Μελετητή Μηχανικού (αρ. πρωτ. ΔΙΠΕΧΩ 2184/22.9.2000 ) μετά χάρτου και περιγραφής των συνεργιστικών επιπτώσεων γειτονικών ομοειδών έργων και των τριγών. συντετ. των οριστικών θέσεων 45 Ανεμογεννητριών του ΑΣΠΗΕ.
11. Το γεγονός ότι η Δ/ση Περιβάλλοντος της Ν.Α. Αρκαδίας διενήργησε τη νόμιμη διαδικασία δημοσιοποίησης της Μ.Π.Ε. του έργου από 13.9.2000 έως 29.9.2000 και διαβίβασε τις διατυπωθείσες γνώμες πολιτών και φορέων στο Νομ. Συμβούλιο Αρκαδίας. Κατόπιν εκπνοής της νόμιμης προθεσμίας χωρίς να εκδοθεί σχετική γνωμοδοτική απόφαση του Ν.Σ. Αρκαδίας, αυτή θεωρείται θετική.

B)

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ**

Εγκρίνουμε τους παρακάτω περιβαλλοντικούς όρους και περιορισμούς που αφορούν στην εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Εταιρείας **ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ Α.Ε.** στην περιοχή «**Ασπροβούνι-Ανω Σπληθάρια**» του Δ.Δ. Βλαχοκερασιάς του Δήμου Σκυρίτιδας Ν. Αρκαδίας

B.1) Το είδος των δραστηριοτήτων της μονάδας είναι η ανεξάρτητη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το αιολικό δυναμικό, στη θέση «Ασπροβούνι-Ανω Σπληθάρια» του Δ.Δ. Βλαχοκερασιάς του Δήμου Σκυρίτιδας Ν. Αρκαδίας για την οποία ισχύουν οι όροι και περιορισμοί του Π.Δ. 24/31.5.1985 (ΦΕΚ 270 Δ) για την εκτός σχεδίου δόμηση. Η δραστηριότητα εντάσσεται στην κατηγορία σύμφωνα με τη ( ) σχετ. ΚΥΑ.

B.2) Η συνολική παραγωγική ικανότητα της μονάδας είναι **29,7Mwe** και αποτελείται από ηλεκτρικά διασυνδεδεμένες συστοιχίες **σαράντα πέντε (45) ομοίων ανεμογεννητριών**, μαζί με τα αντίστοιχα συνοδά μικρά έργα υποδομών, δρόμων προσπέλασης και επιγείων / εναερίων ηλεκτρικών δικτύων και υποσταθμών.



Β.3) Οι επί του γηπέδου συντεταγμένες των βάσεων των 45 Α/Γ είναι οι ακόλουθες:

| Α/α | Χ           | Ψ         | Α/α | Χ           | Ψ           |
|-----|-------------|-----------|-----|-------------|-------------|
| 1   | - 9. 0 9 5  | 15. 8 9 5 | 24  | - 9. 9 7 0  | 15. 0 4 5   |
| 2   | - 9. 2 2 0  | 16. 0 7 5 | 25  | - 9. 8 0 0  | 14. 9 0 5   |
| 3   | - 9. 2 7 5  | 15. 9 0 0 | 26  | - 10. 6 0 5 | 15. 1 0 5   |
| 4   | - 9. 7 9 5  | 16. 4 4 0 | 27  | - 10. 5 4 0 | 14. 9 1 5   |
| 5   | - 9. 8 1 5  | 16. 3 1 5 | 28  | - 10. 4 8 0 | 14. 7 5 5   |
| 6   | - 9. 7 8 5  | 16. 1 6 0 | 29  | - 10. 3 9 0 | 14. 5 8 5   |
| 7   | - 9. 7 1 5  | 16. 0 0 5 | 30  | - 11. 0 8 0 | 15. 6 6 5   |
| 8   | - 10. 3 1 5 | 16. 7 4 0 | 31  | - 11. 0 6 5 | 15. 0 5 0   |
| 9   | - 10. 3 4 0 | 16. 6 1 5 | 32  | - 11. 0 5 5 | 14. 8 7 0   |
| 10  | - 10. 3 7 0 | 16. 3 8 0 | 33  | - 10. 9 1 5 | 14. 7 3 5   |
| 11  | - 10. 3 4 5 | 16. 2 8 0 | 34  | - 10. 8 5 0 | 14. 6 4 5   |
| 12  | - 10. 2 9 5 | 16. 1 6 0 | 35  | - 10. 7 9 0 | 14. 5 1 5   |
| 13  | - 10. 2 0 8 | 15. 9 7 5 | 36  | - 10. 7 5 0 | 14. 4 0 0   |
| 14  | - 10. 1 5 5 | 15. 8 3 0 | 37  | - 10. 7 1 0 | 14. 2 8 5   |
| 15  | - 10. 1 0 2 | 15. 7 2 0 | 38  | - 10. 6 2 0 | 14. 1 9 0   |
| 16  | - 9. 9 7 0  | 15. 5 0 5 | 39  | - 10. 4 9 0 | 14. 0 9 5   |
| 17  | - 9. 8 5 5  | 15. 3 2 5 | 40  | - 10. 4 4 5 | 13. 9 8 0   |
| 18  | - 10. 4 4 0 | 15. 9 7 5 | 41  | - 10. 4 5 5 | - 13. 8 2 0 |
| 19  | - 10. 3 3 0 | 15. 6 2 0 | 42  | - 10. 3 9 0 | 13. 6 5 5   |
| 20  | - 10. 2 5 5 | 15. 4 6 0 | 43  | - 10. 5 2 5 | 13. 5 1 0   |
| 21  | - 10. 2 0 0 | 15. 3 4 5 | 44  | - 10. 7 6 0 | 13. 5 4 5   |
| 22  | - 10. 1 2 5 | 15. 2 3 5 | 45  | - 10. 7 1 0 | 13. 8 7 0   |
| 23  | - 10. 0 5 0 | 15. 1 4 0 |     |             |             |

Γ) Τεχνικά έργα ή μέτρα που πρέπει να ληφθούν καθώς και γενικότεροι όροι για την αντιμετώπιση της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, είναι :

- Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου, κραδασμών και δονήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ανώτατο επιτρεπτό όριο εκπομπών θορύβου, όπως αναφέρεται στις Υπ. Αποφ. 17252/20.9.92 (ΦΕΚ 395 Β), 2640/270/18.8.78 (ΦΕΚ 689 Β), 56206/1613/9.9.86 (ΦΕΚ 570 Β), 69001/1921/21.2.91 (ΦΕΚ 81 Β) καθώς και το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293 Α).



2. Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293 Α).
3. Διατάξεις και μέσα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης, όπως προβλέπονται από τις ισχύουσες προδιαγραφές της Π.Υ. και αποτελούν δεσμευτική υποχρέωση για την αδειοδότηση του φορέα
4. Χρωματική και φωτεινή σήμανση των ανεμογεννητριών για την διασφάλιση των αεροπορικών πτήσεων, κατά τις υποδείξεις της Υ.Π.Α. και συγκεκριμένα:

#### Ημερήσια σήμανση

Για την ημερήσια σήμανση απαιτείται βαφή του πύργου (ιστού) κάθε ανεμογεννήτριας με επτά (7) συνολικά λωρίδες εναλλάξ κόκκινου (RAL 3020) και λευκού (RAL 9010) χρώματος με πλάτος λωρίδας ίσο με το ένα έβδομο (1/7) του ύψους του πύργου της ανεμογεννήτριας. Η βαφή αρχίζει με κόκκινη λωρίδα από την κορυφή και καταλήγει στη βάση πάλι σε κόκκινη λωρίδα. Ξεχωριστή βαφή θα πρέπει να εφαρμοστεί ανεξάρτητα και για τα πτερύγια κάθε ανεμογεννήτριας σύμφωνα με τα ανωτέρω και ανάλογα με το μήκος τους, αρχίζοντας με κόκκινη λωρίδα από την βάση του πτερυγίου και καταλήγοντας πάλι σε κόκκινη λωρίδα στο άκρο του πτερυγίου. Στη περίπτωση που η βαφή σε όλο το μήκος των πτερυγίων δεν είναι τεχνικώς επιφύτνη, είναι αποδεκτή η βαφή του ακραίου τμήματος των πτερυγίων, μήκους ενός (1) μέτρου, με κόκκινο χρώμα.

#### Νυκτερινή σήμανση

Στην κορυφή των υπ' αρ. 1, 2, 4, 6, 8, 9, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 36, 38, 41, 44 και 45 ανεμογεννητριών (όπως φαίνονται στο συνημμένο Φ.Χ. 7311/2 κλίμ. 1/5.000) πρέπει να τοποθετηθεί ένας αναλαμπών ερυθρός φανός Μέσης Φωτεινής Εντάσης (ΜΦΕ) διδύμος κορυφής, ο οποίος εκπέμπει αναλαμπές ερυθρού φωτός με συχνότητα μεταξύ 20 και 60 αναλαμπών ανά λεπτό και έντασης όχι μικρότερης των 1600C στο ερυθρό φως, σύμφωνα με ICAO ANNEX 14.

Στην περίπτωση αυτή ο ένας εκ των δύο φανών θα λειτουργεί σαν εφεδρικός αυτόματος, σε περίπτωση που ο άλλος παύσει να λειτουργεί λόγω βλάβης. Ο φανός θα πρέπει να ρυθμισθεί ώστε να ανάβει κατά την διάρκεια της νύχτας, του λυκαυγούς και του λυκόφωτος καθώς επίσης και σε περιπτώσεις μειωμένης ορατότητας (ομίχλης, χαμηλής νέφωσης κλπ.). Η αφή και η σβέση του φανού πρέπει να επιτυγχάνεται με τη βοήθεια φωτοκυττάρου.

Δ) Οροι και περιορισμοί για την κατασκευή των συνοδών έργων ορεινής οδοποιίας προσπέλασης του ΑΣΠΗΕ

1. Απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου υλικά, μπορούν να εξασφαλισθούν είτε από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής, τα οποία θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με την απαιτούμενη απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από το ΥΠΕΧΩΔΕ ή τη Γ.Γ.Π. Πελ/σου και με την προϋπόθεση ότι αυτοί τηρούνται επακριβώς. Απαγορεύεται οιαδήποτε επέμβαση στο φυσικό ανάγλυφο της άμεσης & ευρύτερης περιοχής του έργου, πέραν των επεμβάσεων που επιτρέπονται για την υλοποίηση του έργου καθαυτού. Απαγορεύεται η απόληψη αδρανών από τις κοίτες ρεμάτων. Απαγορεύεται η δημιουργία δανειοθαλάμων στα πρηνή του κατασκευαζόμενου δρόμου.
2. Κατά τη φάση κατασκευής του έργου και πριν την έναρξη των τεχνικών έργων και των έργων οδοστρωσίας θα πρέπει να διεξαχθούν οι κατάλληλες εργαστηριακές δοκιμές για τον προσδιορισμό της καταλληλότητας των υλικών εκσκαφής για λατομικό υλικό και για υλικό επίχωσης. Εφόσον το υλικό εκσκαφής κριθεί κατάλληλο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να καλύψει τις ανάγκες σε δάνεια (επιχώσεις του έργου)
3. Η απόθεση των ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής να γίνει σε θέσεις που δεν θα επηρεάζουν την επιφανειακή ροή των υδάτων. Επιτρέπεται η απόθεσή τους για την αποκατάσταση ανενεργών λατομείων της περιοχής. Ο τρόπος και οι προϋποθέσεις εναπόθεσης θα γίνουν σύμφωνα με τα υποδειχθέντα από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Ν. Αρκαδίας, στο οποίο ο φορέας υποχρεούται να υποβάλλει σχέδιο με τις θέσεις εναπόθεσης προς έγκριση.



4. Σε κάθε περίπτωση θα λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή παράσυρσης του αποτιθεμένου υλικού από τις βροχές. Απαγορεύεται η ρίψη έστω και προσωρινά μπάζων και άλλων αδρανών στις κοίτες ρεμάτων, και στα κατάντι πρηνή του έργου.
5. Κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση (γραφεία, συνεργεία, αποθήκες κλπ.) να απομακρυνθεί μετά το πέρας κάθε εργολαβίας και ο χώρος να αποκατασταθεί και τούτο ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος κάθε εργοταξιακού χώρου.
6. Ο κύριος του έργου οφείλει να φροντίζει για τον καθαρισμό των τριγωνικών ρεϊθρων, όπου αυτά υπάρχουν, ή άλλα σημεία που συγκεντρώνονται εύφλεκτες ύλες (χαρτιά, ξηρή βλάστηση κλπ.), κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες που παρουσιάζεται αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς.
7. Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλαιά ανταλλακτικά και μηχανήματα, λάδια, παντός είδους κατάλοιπα κλπ. θα συλλέγονται και θα απομακρύνονται από το χώρο των έργων, η δε διάθεσή τους θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ.) στην περιοχή των έργων.
8. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε είδους λάδια, καύσιμα κλπ. Ομοίως απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 98012 /2001/ 95 (ΦΕΚ 40Β/19-1-96).
9. Κατά τη διάρκεια των διατρήσεων να χρησιμοποιείται μηχανολογικός εξοπλισμός που θα εξασφαλίζει τη συγκράτηση της σκόνης. Δεν επιτρέπεται η διέλευση γεμάτων φορτηγών που μεταφέρουν υλικά για τις ανάγκες των έργων μέσα από τους οικισμούς. Σε έκτακτες ή ειδικές περιπτώσεις τούτο μπορεί να επιτραπεί κατ' εξαίρεση, μόνο μετά από έγγραφη έγκριση του οικείου Δήμου, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν την κατ' εξαίρεση από τα παραπάνω διέλευση των φορτηγών καθώς επίσης το χρονικό διάστημα που επιτρέπεται τούτο. Σε κάθε περίπτωση εφόσον μεταφέρονται χύδην υλικά (άμμος, χαλίκι, μπάζα κλπ.), οι καρότσες των φορτηγών θα είναι σκεπασμένες με ειδικό κάλυμμα.
10. Να εφαρμοστεί η διαμόρφωση των πρηνών υψηλών ορυγμάτων σε βαθμίδες. Επιβάλλεται το ανώτερο επιτρεπόμενο ύψος ορύγματος να είναι (10) μέτρα στο πρηνές. Σε περίπτωση μεγαλύτερου ύψους ορύγματος στο πρηνές, να κατασκευαστούν βαθμίδες ανά (6-8) μέτρα ύψος και ελάχιστου πλάτους (3) μέτρων για διευκόλυνση της φύτευσης. Επίσης επιβάλλεται η κατασκευή τεχνικών μέτρων αντιστήριξης σε όσα επιχώματα υπερβαίνουν σε ύψος τα (8) μέτρα στο πρηνές για μείωση της οπτικής ρύπανσης και έντονης αλλοίωσης του περιβάλλοντος.
11. Να γίνει φύτευση, ύστερα από εκπόνηση ειδικών φυτοτεχνικών μελετών, όλων των επιφανειών που επιδέχονται βλάστηση (πρηνή επιχωμάτων, εργοταξιακοί χώροι, χώροι απόθεσης κλπ.). Οι εργασίες φύτευσης να αρχίζουν αμέσως σε κάθε τμήμα του έργου στο οποίο έχουν αποπερατωθεί οι χωματουργικές εργασίες και έχουν διαμορφωθεί οι τελικές επιφάνειες και είναι ανάλογες με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε επιμέρους περιοχής διέλευσης του έργου.



12. Τις χωματουργικές εργασίες θα πρέπει να ακολουθήσουν έργα αντιδιαβρωτικά που θα εμποδίζουν της απώλεια πολύτιμου εδάφους και τη δημιουργία αυλακωτής διάβρωσης πριν ακόμα αναπτυχθεί επαρκής βλάστηση. Φυτική γή που υπάρχει στην περιοχή εκτέλεσης του έργου θα συλλέγεται και θα διαφυλάσσεται προκειμένου να χρησιμοποιηθεί κατά τις εργασίες αποκατάστασης.
13. Κατά τη λειτουργία των εργοταξίων πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς, κατά τη λειτουργία μηχανημάτων, συνεργείων κλπ., και για ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσής της σε παρακείμενες περιοχές. Ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας θα ελεγχθεί και θα εγκριθεί από την επιβλέπουσα Υπηρεσία, πριν από την έναρξη των εργασιών.
14. Σχετικά με το θόρυβο ο Ανάδοχος κατασκευής του έργου θα πρέπει να συμμορφωθεί προς όλες τις κείμενες διατάξεις της Κοινοτικής Νομοθεσίας, θα πρέπει να ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την μείωση στο ελάχιστο των μεγάλων ηχητικών εκπομπών και να εξασφαλιστεί ότι ο θόρυβος και οι δονήσεις θα βρίσκονται εντός των αποδεκτών ορίων κατά τη διάρκεια της κατασκευής των έργων.
15. Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του έργου και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί θορύβου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. γ της παρούσης. Μέση ενεργειακή στάθμη θορύβου κατά τη λειτουργία των εργοταξίων ορίζονται τα 65 dB(A). Η επιβλέπουσα Υπηρεσία υποχρεούται για τον έλεγχο της τήρησης των παραπάνω.

Ε) Ειδικές υποχρεώσεις του φορέα εκμετάλλευσης του έργου:

Για τη διασφάλιση των γενικότερων περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ Α.Ε. να προβεί σε:

1. Εγκατάσταση και μόνιμη (ενσύρματη) τηλεπικοινωνιακή σύνδεση ενός πλήρως αυτοματοποιημένου συστήματος συλλογής, επεξεργασίας και τηλεμετάδοσης ανεμολογικών δεδομένων προς το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης Ατμόσφαιρας (ΕΔΠΑ) της ΕΑΡΘ/ΥΠΕΧΩΔΕ, σύμφωνα με όρους και προδιαγραφές που υποδεικνύει η Δ/ση ΠΕΧΩ της Περιφ. Πελ/σου.
2. Συνδυασμό των εγκεκριμένων δρόμων προσπέλασης στον ΑΣΠΗΕ με τα υφιστάμενα δασοτεχνικά – αντιπυρικά έργα της περιοχής, σε συνεργασία και καθ' υπόδειξη του Δασαρχείου Τριπόλεως.
3. Τήρηση των ακολούθων ειδικών προδιαγραφών για τις ηλεκτρομαγνητικές επιδράσεις γραμμών και κυκλωμάτων υψηλής ηλεκτρικής τάσεως και εντάσεως, ήτοι:  
*Να τηρούνται τα όρια (στάθμες αναφοράς) για την έκθεση σε μεταβαλλόμενα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία. Για το ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο των γραμμών, ισχύουν οι βασικοί περιορισμοί και στάθμες αναφοράς της κατευθυντήριας οδηγίας της INCIRP/1998 (Διεθνής Επιτροπή προστασίας έναντι μη ιονίζουσας ακτινοβολίας) - GUIDELINES FOR LIMITING EXPOSURE TO TIME VARYING ELECTRIC, MAGNETIC AND ELECTROMAGNETIC FIELDS (Health Physics, Απρίλιος 1998, Τόμος 74, αριθμ. 4).*



4. Τήρηση των ακολούθων υποχρεώσεων που επιβάλλονται από τις Αρχαιολογικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού για την προστασία και τη διαφύλαξη τυχόν ευρημάτων:

>> Όλα τα έργα (διάνοιξη δρόμων, εκσκαφές για την κατασκευή οικίσκων εξυπηρέτησης, τοποθέτηση ανεμογεννητριών και καλωδίων σύνδεσης) θα επιβλέπονται από εξειδικευμένους υπαλλήλους, οι οποίοι θα προσληφθούν και θα αμοιβονται από τους αναδόχους των έργων ύστερα από υπόδειξη της Ε' ΕΠΚΑ και της 5ης Ε.Β.Α. Σπάρτης.

>> Σε περίπτωση που αποκαλυφθούν αρχαιότητες, οι εργασίες θα διακοπούν και θα ακολουθήσει συστηματική ανασκαφική διερεύνηση του χώρου, από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων, τα έξοδα της οποίας θα βαρύνουν τις πιστώσεις του έργου.

>> Παράλειψη της ως άνω διαδικασίας θεωρήσεως της εγκεκριμένης Μελέτης Περιβ. Επιπτώσεων από την Ε' ΕΠΚΑ και την 5η Ε.Β.Α. Σπάρτης, επιφέρει διακοπή της αδειοδότησης και την ακύρωση της παρούσας εγκριτικής απόφασης.

ΣΤ) Χρονικό διάστημα ισχύος των περιβαλλοντικών όρων

1. Οι προαναφερόμενοι όροι **ισχύουν για πέντε (5) χρόνια** με την επιφύλαξη του άρθρου 9 της (1. β) σχετ. ΚΥΑ και απαιτείται η ανανέωσή τους μετά την παρέλευση της πενταετίας.
2. Αναθεώρηση της παρούσας απαιτείται σε κάθε περίπτωση επέκτασης, εκσυγχρονισμού ή αλλαγής του τρόπου παραγωγής, εφ' όσον επιφέρουν επιπτώσεις στο περιβάλλον. Σε περίπτωση που δεν επέρχονται επιπτώσεις στο περιβάλλον, απαιτείται σχετική απαλλακτική γνωμοδότηση από την αρμόδια Δ/ση ΠΕΧΩ της Περιφέρειας Πελάσου.
3. Η παρούσα απόφαση καθώς και η εγκριθείσα ΜΠΕ των κυρίων έργων ΑΣΠΗΕ και των συνοδών έργων, πρέπει να βρίσκονται στο εργοτάξιο και εν συνεχεία στο χώρο λειτουργίας της μονάδας και να επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδιο όργανο ελέγχου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ζ) Η μη-τήρηση των όρων της παρούσας καθώς και κάθε εργασία ή δραστηριότητα που διαπιστώνεται ή αιτιολογημένα προβλέπεται ότι δημιουργεί μη-αντιστρεπτές δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον, συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων στους υπευθύνους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 28,29 και 30 του Ν. 1650/86 "περί προστασίας του περιβάλλοντος".

Η) Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Αρκαδίας, παρακαλείται για την κατά Νόμον δημοσιοποίηση της παρούσας.

Θ) Η παρούσα απόφαση αφορά μόνον στους περιβαλλοντικούς όρους χωρίς να εξετάζονται οι τίτλοι ιδιοκτησίας, νομής ή χρήσης γής κλπ. Επίσης δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόμενο φορέα από την υποχρέωση τυχόν άλλων απαιτούμενων εγκρίσεων και αδειών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Αντώνης Ματθαίου



Ακριβές αντίγραφο  
Η Γραμματεία

Δημοφάνης Ανθούλα  
Λογιστήρας με Β' βαθμό

| ΑΔΕΙΑ ΠΕΧΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΑΣΟΥ |                |       |          |
|--------------------------------|----------------|-------|----------|
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                     | ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΧΩΡΟΥ | ΑΔΕΙΑ | ΤΙΜΗ ΜΠΕ |
| 20.10.000                      |                |       |          |
| Θ. Γκιουμά                     |                | isf   |          |



## ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

### 1. ΥΠΕΧΩΔΕ

- α) Δ/νση Ε.Α.Ρ.Θ. Πατησίων 147 – ΑΘΗΝΑ
- β) Ε.Υ.Π.Ε. – Λεωφ. Αλεξάνδρας 11 – ΑΘΗΝΑ

### 2. ΥΠ.ΠΟ.

- α) Ε' Εφορεία Προϊστ. + Κλ. Αρχαιοτ. (ΕΠΚΑ) – ΣΠΑΡΤΗ
- β) 5<sup>η</sup> Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (ΕΒΑ) – ΣΠΑΡΤΗ

### 3. Γεν. Επιτ. Αεροπορίας –ΓΕΑ –Κλάδος Γ' –Δ/νση Γ5 – ΑΘΗΝΑ

### 4. Ε.Ρ.Τ. –Μεσογείων 402 – Αγ. Παρασκευή – Αττική

### 5. Υ.Π.Α. – Δ/νση Αερολιμένων – ΕΛΛΗΝΙΚΟ Αττικής

### 6. Ο.Τ.Ε. – Λεωφ. Κηφισίας 99 – ΜΑΡΟΥΣΙ Αττικής

### 7. Γ.Γ. Περιφ. Πελοσου - ΕΝΤΑΥΘΑ

- α) Δ/νση Δασών Αρκαδίας
- β) Δ/νση Σχεδ. & Ανάπτυξης

### 8. Νομαρχ. Αυτοδ. Αρκαδίας

- α) Νομαρχιακό Συμβούλιο
- β) Δ/νση Περιβάλλοντος

### 9. ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ Α.Ε.

πλ. Αγ. Δημητρίου 1 – ΕΝΤΑΥΘΑ  
(με συνημμένο φάκελλο Μ.Π.Ε.)

- Ε. Δ. 1) 5.4. Αρκ. (Διαφ.)  
2) Εισηγητής κ. Θ. Γκικόκας





**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ**

**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
Διεύθυνση Πε.Χω.**

Ταχ.Δ/νση : Πλ. Κολοκοιτρώνη 20  
Ταχ. Κωδ. : 22100 - ΤΡΙΠΟΛΗ  
Τηλέφωνο-FAX : (071) 238584  
E-mail: [ppdpecho@otenet.gr](mailto:ppdpecho@otenet.gr)  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Ε. Γκιόκας

Τρίπολη, 8-4-2003

Αρ. πρωτ. 1358

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  
Ως ο πίνακας

**ΑΠΟΦΑΣΗ**

ΘΕΜΑ : Τροποποίηση Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) για την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) της Εταιρείας ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ Α.Ε. στη θέση Ασπροβούνι - Ανω Σπληθάρια Δ.Δ. Βλαχοκερασιάς Δήμου Σκiriτίδας του Νομού Αρκαδίας.

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ**

Α. Εχοντας υπόψη:

- 1.α) τις διατάξεις του Ν. 1650 "για την προστασία του περιβάλλοντος" (ΦΕΚ 160 Α/1986) όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91Α/25.4.02).
- 1.β) τις διατάξεις της ΚΥΑ 69269/5387/ΦΕΚ 678 Β/25-10-90, όπως συμπληρώθηκε με την ΚΥΑ 30557/ (ΦΕΚ 136 Β / 16.3.1996)
- 1.γ) τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 95209/16.11.94 (ΦΕΚ 871 Β)
- 1.δ) τις διατάξεις των Ν. 2244/94 (ΦΕΚ 168Α)
- 1.ε) τις διατάξεις Υ.Α. / ΥΒΕΤ Δ6/Φ1/οικ. 8295/19.4.95(ΦΕΚ 385 Β)
- 2.Το Ν. 2647 (ΦΕΚ 237 Α/ 1998) περί μεταβίβασης αρμοδ. έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για ορισμένα έργα ή δραστηριότητες της πρώτης κατηγορίας του αρθ. 3 του Ν.1650/86 στους Γεν. Γραμματείς των Περιφερειών κλπ.
- 3.Την ΚΥΑ 75308/5512/2-11-90 (ΦΕΚ 691 Β') περί "καθορισμού τρόπου ενημέρωσης των πολιτών κλπ."
4. Την απόφαση Προέγκρισης Χωροθέτησης, αρ. πρωτ. ΓΓΠΠ/ΓΔ/ 6920 / 8.6.1999
5. Την με αρ. πρωτ. **2443 / 25.10.2000** αρχική απόφασή μας για την **Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ)** που αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Εταιρείας ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ Α.Ε. και αποτελείτο από ηλεκτρικά διασυνδεδεμένη συστοιχία **σαράντα πέντε (45) ομοίων ανεμογεννητριών συνολικής ισχύος 29,7 MW** στις περιοχές «Ασπροβούνι» και «Ανω Σπληθάρια» του Δ.Δ. Βλαχοκερασιάς του Δήμου Σκiriτίδος Ν. Αρκαδίας.
6. Την με αρ. πρωτ. 133/299.1.1999 έγκριση επέμβασης σε δημόσια δασική έκταση της Δ/νσης Δασών Αρκαδίας.
7. Το από 21.5.2003/ αρ. πρωτ.6942 έγγραφο της Δ/νσης Σχεδ. & Ανάπτ. της Περ. Πε/σου που διαβιβάζει στη Δ/νση ΠΕΧΩ τα τροποποιημένα στοιχεία και σχέδια της ΜΠΕ του έργου, το υπ'αρ. πρωτ. 1277/26.5.2003 έγγραφο Έγκρισης Τύπου Α/Γ του Κέντρου Αναν. Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και το συνοδευτικό αιτιολογημένο Πίνακα 3 του αρθ. 16 της ΚΥΑ 69269/5387/90 με αντίγραφο Πτυχίου Κατηγορίας 27 που βεβαιώνεται από τον Περιβαλλ. Μελετητή κ. Δ. Γιαννόπουλο.



B)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

B.1 **Τροποποιούμε** την υπ' αρ. 2443 / 25.10.2000 αρχική απόφασή μας (ΑΕΠΟ) ως προς τον αριθμό τις θέσεις και την ισχύ των ανεμογεννητριών που θα εγκατασταθούν στην ίδια παραχωρούμενη δημόσια έκταση με την ως άνω (Α.6) σχετ. απόφαση, του αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Εταιρείας ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ Α.Ε. στις περιοχές «Ασπροβούνι» και «Ανω Σπληθάρια» του Δ.Δ. Βλαχοκερασιάς του Δήμου Σκίριτιδος Ν. Αρκαδίας.

B.2 Εγκρίνουμε τους παρακάτω περιβαλλοντικούς όρους και περιορισμούς που αφορούν στην εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Εταιρείας ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ Α.Ε. στη θέση Ασπροβούνι – Ανω Σπληθάρια Δ.Δ. Βλαχοκερασιάς Δήμου Σκίριτιδας του Νομού Αρκαδίας.

B.3. Το είδος των δραστηριοτήτων της μονάδας είναι η ανεξάρτητη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το αιολικό δυναμικό, στη θέση Ασπροβούνι – Ανω Σπληθάρια Δ.Δ. Βλαχοκερασιάς Δήμου Σκίριτιδας του Νομού Αρκαδίας, για την οποία ισχύουν οι όροι και περιορισμοί του Π.Δ. 24/31.5.1985 (ΦΕΚ 270 Δ) για την εκτός σχεδίου δόμηση. Η δραστηριότητα έχει ενταχθεί στο Επιχειρ. Πρόγρ. Ανταγωνιστικότητας του ΥΠΑΝ και εντάσσεται στην κατηγορία Α II σύμφωνα με την (Α.1.β.) σχετ. ΚΥΑ. όπως αυτή εναρμονίσθηκε με το Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91Α/25.4.02).

B.4 Η συνολική παραγωγική ικανότητα ισχύος της μονάδας θα είναι **30 MWe** και θα αποτελείται από ηλεκτρικά διασυνδεδεμένους συστοιχίες **είκοσι (20) ομοίων ανεμογεννητριών ισχύος 1.500 KWe εκάστη**, τύπου **GE Energy 1.5s** εγκεκριμένου από το Κ.Α.Π.Ε., μαζί με τα αντίστοιχα συνοδά μικρά έργα υποδομών, δρόμων προσπέλασης και επιγείων / εναερίων ηλεκτρικών δικτύων Δ.Ε.Η. / ΔΕΣΜΗΕ Μέσης Τάσης 20 kV και υποσταθμών.

Γ) Τεχνικά έργα ή μέτρα που πρέπει να ληφθούν καθώς και γενικότεροι όροι για την αντιμετώπιση της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, είναι :

1. Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου, κραδασμών και δονήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ανώτατο επιτρεπτό όριο εκπομπών θορύβου, όπως αναφέρεται στις Υπ. Αποφ. 17252/20.9.92 (ΦΕΚ 395 Β) , 2640/270/18.8.78 (ΦΕΚ 689 Β), 56206/1613/9.9.86 (ΦΕΚ 570 Β), 69001/1921/21.2.91 (ΦΕΚ 81 Β) καθώς και το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293 Α).
2. Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293 Α).
3. Διατάξεις και μέσα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης, όπως προβλέπονται από τις ισχύουσες προδιαγραφές της Π.Υ. και αποτελούν δεσμευτική υποχρέωση για την αδειοδότηση του φορέα
4. Χρωματική και φωτεινή σήμανση των ανεμογεννητριών για την διασφάλιση των αεροπορικών πτήσεων. Η υποχρέωση ημερήσιας σήμανσης των ανεμογεννητριών με βαφή κατά εναλλασσόμενες ερυθρές και λευκές ζώνες δεν είναι δεσμευτική, και σε κάθε περίπτωση θα υπερισχύουν οι νεότερες προδιαγραφές και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε σχέση με τις υποδείξεις της Υ.Π.Α. και συγκεκριμένα:



### Ημερήσια σήμανση

Για την ημερήσια σήμανση απαιτείται βαφή του πύργου (ιστού) κάθε ανεμογεννήτριας με επτά (7) συνολικά λωρίδες εναλλάξ κόκκινου (RAL 3020) και λευκού (RAL 9010) χρώματος με πλάτος λωρίδας ίσο με το ένα έβδομο (1/7) του ύψους του πύργου της ανεμογεννήτριας. Η βαφή αρχίζει με κόκκινη λωρίδα από την κορυφή και καταλήγει στη βάση πάλι σε κόκκινη λωρίδα. Ξεχωριστή βαφή θα πρέπει να εφαρμοστεί ανεξάρτητα και για τα πτερύγια κάθε ανεμογεννήτριας σύμφωνα με τα ανωτέρω και ανάλογα με το μήκος τους, αρχίζοντας με κόκκινη λωρίδα από την βάση του πτερυγίου και καταλήγοντας πάλι σε κόκκινη λωρίδα στο άκρο του πτερυγίου. Στη περίπτωση που η βαφή σε όλο το μήκος των πτερυγίων δεν είναι τεχνικώς εφικτή, είναι αποδεκτή η βαφή του ακραίου τμήματος των πτερυγίων, μήκους ενός (1) μέτρου, με κόκκινο χρώμα.

### Νυκτερινή σήμανση

Στην κορυφή των υπ' αρ. 1, 2, 4, 6, 8, 9, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 36, 38, 41, 44 και 45 ανεμογεννητριών (όπως φαίνονται στο συνημμένο Φ.Χ. 7311/2 κλίμ. 1/5.000) πρέπει να τοποθετηθεί ένας αναλαμπών ερυθρός φανός Μέσης Φωτεινής Εντασης (ΜΦΕ) διδύμος κορυφής, ο οποίος εκπέμπει αναλαμπές ερυθρού φωτός με συχνότητα μεταξύ 20 και 60 αναλαμπών ανά λεπτό και έντασης όχι μικρότερης των 1600C στο ερυθρό φως, σύμφωνα με ICAO ANNEX 14. Στην περίπτωση αυτή ο ένας εκ των δύο φανών θα λειτουργεί σαν εφεδρικός αυτόματα, σε περίπτωση που ο άλλος παύσει να λειτουργεί λόγω βλάβης. Ο φανός θα πρέπει να ρυθμισθεί ώστε να ανάβει κατά την διάρκεια της νύχτας, του λυκαυγούς και του λευκόφωτος καθώς επίσης και σε περιπτώσεις μειωμένης ορατότητας (ομίχλης, χαμηλής νέφωσης κλπ.). Η σφή και η σβέση του φανού πρέπει να επιτυγχάνεται με τη βοήθεια φωτοκυττάρου.

Εναλλακτικά των μεθόδων σήμανσης, είναι δυνατή η σήμανση της κάθε ανεμογεννήτριας με τουλάχιστον ένα (1) λευκό φανό Υψηλής Φωτεινής Εντασης (ΥΦΕ) τύπου Α (σύμφωνα με ICAO-ANNEX 14-CHAPTER 6 παρ.6.3.4 και παρ. 6.3.21) τοποθετημένο στο υψηλότερο σημείο της ανεμογεννήτριας (άτρακτος), ώστε να είναι ορατός από κάθε κατεύθυνση (360°), μη απαιτούμενης στην περίπτωση αυτή της βαφής.

Ο φανός Υψηλής Φωτεινής Εντασης (ΥΦΕ) θα λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως και θα εκπέμπει 40-60 αναλαμπές ανά λεπτό στο λευκό φως, η δε έντασή του θα εξαρτάται από την αντίθεση του φωτισμού περιβάλλοντος (Background Luminance) ως εξής:

| Φωτισμός περιβάλλοντος             | Ένταση                         |
|------------------------------------|--------------------------------|
| $> 500 \text{ CD} / \text{M}^2$    | $200.000 \pm 25 \% \text{ CD}$ |
| $50 - 500 \text{ CD} / \text{M}^2$ | $20.000 \pm 25 \% \text{ CD}$  |
| $< 50 \text{ CD} / \text{M}^2$     | $2.000 \pm 25 \% \text{ CD}$   |

Γ. Σας γνωρίζουμε ότι η βαφή των ανεμογεννητριών καθώς και η εγκατάσταση και συντήρηση των φανών βαρύνει τον εκάστοτε φορέα - ιδιοκτήτη του έργου.

Δ) Οροι και περιορισμοί για την κατασκευή των συνοδών έργων ορεινής οδοποιίας προσπέλασης του ΑΣΠΗΕ :

1. Απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου υλικά, μπορούν να εξασφαλισθούν είτε από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής, τα οποία θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με την απαιτούμενη απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από το ΥΠΕΧΩΔΕ ή τη Γ.Γ.Π. Πελ.σου και με την προϋπόθεση ότι αυτοί τηρούνται επακριβώς. Απαγορεύεται οιαδήποτε επέμβαση στο φυσικό ανάγλυφο της άμεσης & ευρύτερης περιοχής του έργου, πέραν των επεμβάσεων που επιτρέπονται για την υλοποίηση του έργου καθαυτού. Απαγορεύεται η απόληψη αδρανών από τις κοίτες ρεμάτων. Απαγορεύεται η δημιουργία δανειοθαλάμων στα πρηνή του κατασκευαζόμενου δρόμου.
2. Κατά τη φάση κατασκευής του έργου και πριν την έναρξη των τεχνικών έργων και των έργων οδοστρώσεως θα πρέπει να διεξαχθούν οι κατάλληλες εργαστηριακές δοκιμές για τον προσδιορισμό της καταλληλότητας των υλικών εκσκαφής για λατομικό υλικό και για υλικό επίχωσης. Εφ' όσον το υλικό εκσκαφής κριθεί κατάλληλο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να καλύψει τις ανάγκες σε δάνεια (επιχώσεις του έργου).



3. Η απόθεση των ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής να γίνει σε θέσεις που δεν θα επηρεάζουν την επιφανειακή ροή των υδάτων. Επιτρέπεται η απόθεσή τους για την αποκατάσταση ανενεργών λατομείων της περιοχής. Ο τρόπος και οι προϋποθέσεις εναπόθεσης θα γίνουν σύμφωνα με τα υποδειχθέντα από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Ν. Αρκαδίας, στο οποίο ο φορέας υποχρεούται να υποβάλλει σχέδιο με τις θέσεις εναπόθεσης προς έγκριση.
4. Σε κάθε περίπτωση θα λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή παράσυρσης του αποτιθεμένου υλικού από τις βροχές. Απαγορεύεται η ρίψη έστω και προσωρινά μπάζων και άλλων αδρανών στις κοίτες ρεμάτων, και στα κατάντη πρηνή του έργου.
5. Κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση (γραφεία, συνεργεία, αποθήκες κλπ.) να απομακρυνθεί μετά το πέρας κάθε εργολαβίας και ο χώρος να αποκατασταθεί και τούτο ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος κάθε εργοταξιακού χώρου.
6. Ο κύριος του έργου οφείλει να φροντίζει για τον καθαρισμό των τριγωνικών ρειθρων, όπου αυτά υπάρχουν, ή άλλα σημεία που συγκεντρώνονται εύφλεκτες ύλες (χαρτιά, ξηρή βλάστηση κλπ.), κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες που παρουσιάζεται αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς.
7. Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλαιά ανταλλακτικά και μηχανήματα, λάδια, παντός είδους κατάλοιπα κλπ. θα συλλέγονται και θα απομακρύνονται από το χώρο των έργων, η δε διάθεσή τους θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (λάστυχα, λάδια κλπ.) στην περιοχή των έργων.
8. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε είδους λάδια, καύσιμα κλπ. Ομοίως απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 98012/2001/95 (ΦΕΚ 40Β/19-1-96).
9. Κατά τη διάρκεια των διατρήσεων να χρησιμοποιείται μηχανολογικός εξοπλισμός που θα εξασφαλίζει τη συγκράτηση της σκόνης. Δεν επιτρέπεται η διέλευση γεμάτων φορτηγών που μεταφέρουν υλικά για τις ανάγκες των έργων μέσα από τους οικισμούς. Σε έκτακτες ή ειδικές περιπτώσεις τούτο μπορεί να επιτραπεί κατ' εξαίρεση, μόνο μετά από έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας επίβλεψης, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν την κατ' εξαίρεση από τα παραπάνω διέλευση των φορτηγών καθώς επίσης το χρονικό διάστημα που επιτρέπεται τούτο. Σε κάθε περίπτωση εφόσον μεταφέρονται χυδών υλικά (άμμος, χαλίκι, μπάζα κλπ.), οι καρότσες των φορτηγών θα είναι σκεπασμένες με ειδικό κάλυμμα.
10. Να εφαρμοστεί η διαμόρφωση των πρηνών υψηλών ορυγμάτων σε βαθμίδες. Επιβάλλεται το ανώτερο επιτρεπόμενο ύψος ορύγματος να είναι (10) μέτρα στο πρηνές. Σε περίπτωση μεγαλύτερου ύψους ορύγματος στο πρηνές, να κατασκευαστούν βαθμίδες ανά (6-8) μέτρα ύψος και ελάχιστου πλάτους (3) μέτρων για διευκόλυνση της φύτευσης. Επίσης επιβάλλεται η κατασκευή τεχνικών μέτρων αντιστήριξης σε όσα επιχώματα υπερβαίνουν σε ύψος τα (8) μέτρα στο πρηνές για μείωση της οπτικής ρύπανσης και έντονης αλλοίωσης του περιβάλλοντος.
11. Να γίνει φύτευση, ύστερα από εκπόνηση ειδικών φυτοτεχνικών μελετών, όλων των επιφανειών που επιδέχονται βλάστηση (πρηνή επιχωμάτων, εργοταξιακοί χώροι, χώροι απόθεσης κλπ.). Οι εργασίες φύτευσης να αρχίζουν αμέσως σε κάθε τμήμα του έργου στο οποίο έχουν αποπερατωθεί οι χωματουργικές εργασίες και έχουν διαμορφωθεί οι τελικές επιφάνειες και είναι ανάλογες με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε επιμέρους περιοχής διέλευσης του έργου.
12. Τις χωματουργικές εργασίες θα πρέπει να ακολουθήσουν έργα αντιδιαβρωτικά που θα εμποδίζουν της απώλεια πολύτιμου εδάφους και τη δημιουργία αυλακωτής διάβρωσης πριν ακόμα αναπτυχθεί επαρκής βλάστηση. Φυτική γή που υπάρχει στην περιοχή εκτέλεσης του έργου θα συλλέγεται και θα διαφυλάσσεται προκειμένου να χρησιμοποιηθεί κατά τις εργασίες αποκατάστασης.



13. Κατά τη λειτουργία των εργοταξίων πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς, κατά τη λειτουργία μηχανημάτων, συνεργείων κλπ., και για ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσής της σε παρακείμενες περιοχές. Ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας θα ελεγχθεί και θα εγκριθεί από την επιβλέπουσα Υπηρεσία, πριν από την έναρξη των εργασιών.
14. Σχετικά με το θόρυβο ο Ανάδοχος κατασκευής του έργου θα πρέπει να συμμορφωθεί προς όλες τις κείμενες διατάξεις της Κοινοτικής Νομοθεσίας, θα πρέπει να ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την μείωση στο ελάχιστο των μεγάλων ηχητικών εκπομπών και να εξασφαλιστεί ότι ο θόρυβος και οι δονήσεις θα βρίσκονται εντός των αποδεκτών ορίων κατά τη διάρκεια της κατασκευής των έργων.
15. Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του έργου και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί θορύβου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. γ της παρούσης. Μέση ενεργειακή στάθμη θορύβου κατά τη λειτουργία των εργοταξίων ορίζονται τα 65 dB(A). Η επιβλέπουσα Υπηρεσία υποχρεούται για τον έλεγχο της τήρησης των παραπάνω.

Ε) Ειδικές υποχρεώσεις του φορέα εκμετάλλευσης του έργου:

Για τη διασφάλιση των γενικότερων περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η επιχείρηση ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ Α.Ε. οφείλει να προβεί σε:

1. Εγκατάσταση και μόνιμη (ενσύρματη) τηλεπικοινωνιακή σύνδεση ενός πλήρως αυτοματοποιημένου συστήματος συλλογής, επεξεργασίας και τηλεμετάδοσης ανεμολογικών δεδομένων προς το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης Ατμόσφαιρας (ΕΔΠΑ) της ΕΑΡΘ/ΥΠΕΧΩΔΕ, σύμφωνα με όρους και προδιαγραφές που υποδεικνύει η Δ/ση ΠΕΧΩ της Περιφ. Πελ/σου.
2. Συνδυασμό των εγκεκριμένων δρόμων προσπέλασης στον ΑΣΠΗΕ με τα υφιστάμενα δασοτεχνικά – αντιπυρικά έργα της περιοχής, σε συνεργασία και καθ' υπόδειξη του οικείου Δασαρχείου, που θα αποδεικνύεται με γραπτή οδηγία αυτού.
3. Τήρηση των ακολούθων ειδικών προδιαγραφών για τις ηλεκτρομαγνητικές επιδράσεις γραμμών και κυκλωμάτων υψηλής ηλεκτρικής τάσεως και εντάσεως, ήτοι:  
Να τηρούνται τα όρια (στάθμες αναφοράς) για την έκθεση σε μεταβαλλόμενα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία. Για το ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο των γραμμών, ισχύουν οι βασικοί περιορισμοί και στάθμες αναφοράς της κατευθυντήριας οδηγίας της INCIRP/1998 (Διεθνής Επιτροπή προστασίας έναντι μη ιονίζουσας ακτινοβολίας) - GUIDELINES FOR LIMITING EXPOSURE TO TIME VARYING ELECTRIC, MAGNETIC AND ELECTROMAGNETIC FIELDS (Health Physics, Απρίλιος 1998, Τόμος 74, αριθμ. 4).
4. Τήρηση των ακολούθων υποχρεώσεων που επιβάλλονται από τις Αρχαιολογικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού για την προστασία και τη διαφύλαξη τυχόν ευρημάτων:  
>< Όλα τα έργα (διάνοιξη δρόμων, εκσκαφές για την κατασκευή οικίσκων εξυπηρέτησης, τοποθέτηση ανεμογεννητριών και καλωδίων σύνδεσης) θα επιβλέπονται από εξειδικευμένους υπαλλήλους, οι οποίοι θα προσληφθούν και θα αμοιβονται από τους αναδόχους των έργων ύστερα από υπόδειξη της Ε' ΕΠΚΑ και της 5ης Ε.Β.Α. Σπάρτης.  
>< Σε περίπτωση που αποκαλυφθούν αρχαιότητες, οι εργασίες θα διακοπούν και θα ακολουθήσει συστηματική ανασκαφική διερεύνηση του χώρου, από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων, τα έξοδα της οποίας θα βαρύνουν τις πιστώσεις του έργου.  
>< Παράλειψη της ως άνω διαδικασίας θεωρήσεως της εγκεκριμένης Μελέτης Περιβ. Επιπτώσεων από την Ε' ΕΠΚΑ και την 5η Ε.Β.Α. Σπάρτης, επιφέρει διακοπή της αδειοδότησης και την ακύρωση της παρούσας εγκριτικής απόφασης.



ΣΤ) Χρονικό διάστημα ισχύος των περιβαλλοντικών όρων

1. Οι προαναφερόμενοι όροι **ισχύουν για πέντε (5) χρόνια, ήτοι μέχρι 31.12.2007**, με την επιφύλαξη του άρθρου 9 της (Α. 1. β) σχετ. ΚΥΑ και απαιτείται η ανανέωσή τους μετά την παρέλευση της πενταετίας.
2. Αναθεώρηση της παρούσας απαιτείται σε κάθε περίπτωση επέκτασης, εκσυγχρονισμού ή αλλαγής του τρόπου παραγωγής, εφ' όσον επιφέρουν επιπτώσεις στο περιβάλλον. Σε περίπτωση που δεν επέρχονται επιπτώσεις στο περιβάλλον, απαιτείται σχετική απαλλακτική γνωμοδότηση από την αρμόδια Δ/ση ΠΕΧΩ της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
3. Η παρούσα απόφαση καθώς και η εγκριθείσα ΜΠΕ των κυρίων έργων ΑΣΠΗΕ και των συνοδών έργων, πρέπει να βρίσκονται στο εργοτάξιο και εν συνεχεία στο χώρο λειτουργίας της μονάδας και να επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδιο όργανο ελέγχου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.


Ζ) Η μη-τήρηση των όρων της παρούσας καθώς και κάθε εργασία ή δραστηριότητα που διαπιστώνεται ή αιτιολογημένα προβλέπεται ότι δημιουργεί μη-αντιστρεπτές δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον, συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων στους υπευθύνους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν. 1650/86 "περί προστασίας του περιβάλλοντος".

Η) Η παρούσα απόφαση αφορά μόνον στους περιβαλλοντικούς όρους χωρίς να εξετάζονται οι τίτλοι ιδιοκτησίας, νομής ή χρήσης γης κλπ. Επίσης δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόμενο φορέα από την υποχρέωση τυχόν άλλων απαιτούμενων εγκρίσεων και αδειών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Θ) Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Αρκαδίας, παρακαλείται για την κατά Νόμον δημοσιοποίηση της παρούσας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Αντώνης Ματσίγκος



| Δ/ΝΣΗ ΠΕΧΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛ/ΣΟΥ |        |        |             |
|--------------------------------|--------|--------|-------------|
| ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ                      | ΤΟΜΕΑΣ | Δ/ΝΤΗΣ | ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗΣ |
| Θ. Γ. Κουα                     |        |        |             |
| 10.6.03                        |        |        |             |





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ.ΧΩ.

Τρίπολη, 23-12-2003

Αριθ. Πρωτ.: 3440

**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ**  
**24-11-2005**

Ταχ. Διεύθυνση : Πλ. Κολοκοτρώνη, 20  
Ταχ. Κώδικας : 221 00 - Τρίπολη  
Αρμόδιος : Μυλωνάς Γιάννης  
Τηλ. : 2710-238584, 237778  
Fax : 2710-239112  
E-mail : [ppdpecho@otenet.gr](mailto:ppdpecho@otenet.gr)

**Προς:** ως ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

**ΑΠΟΦΑΣΗ**

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ' αριθ. 1358/8-7-2003 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) της εταιρείας «Αρκαδικά Μελέτμια ΑΕ», στη θέση «Ασπροβούνι-Άνω Σπληθάρια» Δ.Δ. Βλαχοκερασιάς Δήμου Σκυρίτιδας Ν. Αρκαδίας.

**Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας Πελοποννήσου**

**Λαμβάνοντας υπόψη:**

1. Την υπ' αριθ. 1358/8-7-2003 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την τροποποίηση της υπ' αριθ. 2443/25-10-00 αρχικής Απόφασής μας.
2. Τη με ΑΠ/Δι.ΠΕ.ΧΩ. 2054/28-7-2003 επιστολή της ενδιαφερόμενης εταιρείας, για την τροποποίηση της υπ' αριθ. 1358/8-7-2003 Απόφασης.
3. Το με ΑΠ 2054/31-7-2003 έγγραφο της Δ/σης ΠΕ.ΧΩ. Περιφέρειας Πελοποννήσου, με το οποίο ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία.
4. Τη με ΑΠ/Δι.ΠΕ.ΧΩ. 3440/1-12-2003 επιστολή της ενδιαφερόμενης εταιρείας, που συνοδεύει τα ακόλουθα συμπληρωματικά στοιχεία:
  - την υπ' αριθ. 2511/27-10-2003 έγκριση πιστοποιητικού τύπου Α/Γ του ΚΑΠΕ.
  - την υπ' αριθ. 115665/4196/17-11-2003 Απόφαση του Υφυπουργού Γεωργίας, για την έγκριση επέμβασης σε δημόσια δασική έκταση.
  - την υπ' αριθ. Δ6/Φ17.159/20214 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, τροποποίησης της προηγούμενης υπ' αριθ. Δ6/Φ17.159/3065/18-6-2001 Απόφασης που αφορά στην άδεια παραγωγής.
  - οριζοντιογραφία με τις ορθές τελικές θέσεις των Α/Γ.



## Αποφασίζουμε

**Α) Την τροποποίηση της υπ' αριθ. 1358/8-7-2003 ΑΕΠΟ ως προς τα ακόλουθα σημεία:**

1. Στην § Α. «Έχοντας υπόψη:» προστίθενται:

α) Η ΚΥΑ ΗΠ/15393/2332/02 (ΦΕΚ 1022Β/5-8-2002), «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων ...».

β) Η ΚΥΑ ΗΠ/11014/703/Φ104/03 (ΦΕΚ 332Β/20-3-2003), «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης & Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) ...».

γ) Η ΚΥΑ 1726/03 (ΦΕΚ 552Β/8-5-2003), που αφορά στη διαδικασία έκδοσης άδειας εγκατάστασης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ.

2. Η § Β.4 αντικαθίσταται ως εξής: «Η συνολική παραγωγική ικανότητα ισχύος της μονάδας που τροποποιείται με την παρούσα απόφαση παραμένει **30.0 MWe** και θα αποτελείται από ηλεκτρικά διασυνδεδεμένη συστοιχία **πέντε (15) ομοίων ανεμογεννητριών ισχύος 2.000 kWe εκάστη**, τύπου **ENERCON E70 – E4** εγκεκριμένου από το Κ.Α.Π.Ε., μαζί με τα αντίστοιχα συνοδά μικρά έργα υποδομών, δρόμων προσπέλασης και επιγείων / εναερίων ηλεκτρικών δικτύων ΔΕΗ/ΔΕΣΜΗΕ Μέσης Τάσης 20 kV και υποσταθμών, όπως φαίνεται στους χάρτες που συνοδεύουν τη μελέτη.»

3. Η § Γ.4 αντικαθίσταται ως εξής: «Η χρωματική / φωτεινή σήμανση των ανεμογεννητριών για τη διασφάλιση των αεροπορικών πτήσεων θα γίνει σύμφωνα με τις μεθόδους που εναλλακτικά προτείνει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ). Αν κριθεί απαραίτητο λόγω της αλλαγής του αριθμού και του τύπου των ανεμογεννητριών, να ζητηθεί εκ νέου σχετική γνωμοδότηση της ΥΠΑ.»

**Β) Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. 1358/8-7-2003 ΑΕΠΟ ως έχει.**

**Γ) Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Αρκαδίας, στο οποίο διαβιβάζεται η παρούσα, παρακαλείται για την κατά νόμο δημοσιοποίησή της.**

Η Γενική Γραμματέας  
Περιφέρειας Πελοποννήσου

Αγγέλα Αβούρη





## **ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:**

1. «ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ Α.Ε.» κ. Ι. Γιώκαρης, Αγ. Δημητρίου 10 - ΤΡΙΠΟΛΗ  
με θεωρημένο αντίτυπο φακέλου
2. ΥΠΕΧΩΔΕ, ΕΥΠΕ - ΑΘΗΝΑ
3. Υπουργείο Μεταφορών & Συγκοινωνιών, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Γεν. Δ/ση  
Αερομεταφορών, Δ/ση Αερολιμένων, Τμήμα Χαρτών & Εμποδίων – ΑΘΗΝΑ
4. Γ.Ε.ΕΘ.Α. / Γ' ΚΛΑΔΟΣ /ΔΑΣΠ / ΤΥΔ - ΑΘΗΝΑ
5. Υπουργείο Πολιτισμού, 5η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων - ΣΠΑΡΤΗ
6. Υπουργείο Πολιτισμού, Ε' Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων - ΣΠΑΡΤΗ
7. Ο.Τ.Ε., Δ/ση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης - ΑΘΗΝΑ
8. ΔΕΗ, Γενική Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών – ΑΘΗΝΑ
9. α) Περιφέρεια Πελ/σου, Δ/ση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης – ΤΡΙΠΟΛΗ  
β) Περιφέρεια Πελ/σου, Δ/ση Δασών Αρκαδίας – ΤΡΙΠΟΛΗ
10. Ν.Α. Αρκαδίας – Νομαρχιακό Συμβούλιο - ΤΡΙΠΟΛΗ

### **Εσωτερική διανομή:**

Φ.5.4 Αρκαδίας (Αιολικά)

Μυλωνάς Γιάννης





## ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΗΠΕΙΡΟΥ

Ακτή Δυμαίων 15 - ΤΚ 26222 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ. 2610311111 FAX: 2610329835

Β. Ασφ. :

Β. Πρωτ.:

ΑΡ./ΗΜ.:

13 ΜΑΡ. 2006  
996

Πληροφορίες : Γ. Ρέγκλης

Τηλέφωνο : 2691022401

### ΠΡΟΣ : ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ Α.Ε

Καποδιστρίου 38

104 32 Αθήνα

**Περίληψη :** Μελέτη για τη σύνδεση των Αιολικών Σταθμών στις θέσεις  
"Αγριοκερασιά" και "Ασπροβούνι-Άνω Σπληθάρια" με τον νέο Υ/Σ  
150/20kV Δόριζας.

### **Σχετικά :**

Σε συνέχεια της από 03-03-06 επιτόπου του έργου συνάντησής μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Η μελέτη των δικτύων σύνδεσης για τα Α/Π "Αγριοκερασιάς" ισχύος 10MW και "Ασπροβούνι-Άνω Σπληθάρια" ισχύος 30MW με το νέο Υ/Σ 150/20kV ΔΟΡΙΖΑΣ θα γίνει σύμφωνα με όσα επιτόπου συνεννοηθήκαμε, τόσο για την όδευση των γραμμών (την οποία αποτυπώσαμε σε χάρτες ΓΥΣ 1:5000 και σας επιδώσαμε) όσο και για το είδος των επιφορτίσεων κατά μήκος των υπόψη γραμμών καθώς επίσης και για τις θέσεις παραλαβής της ισχύος από κάθε Α/Π.
2. Σύμφωνα με τα παραπάνω και τις υπόλοιπες συννενοήσεις μας με τον μελετητή σας κ. Χρησιτά μπορείτε να προχωρήσετε στην οριστική μελέτη των δικτύων σύνδεσης των Α/Π με το νέο Υ/Σ 150/20kV ΔΟΡΙΖΑΣ.
3. Τέλος, αφού προηγηθεί επικοινωνία μας με τη Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς της Υπηρεσίας μας, θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατό για το πρόβλημα που έχει προκύψει και αφορά τον εξαιρετικά περιορισμένο χώρο που έχει προβλεφθεί στο νέο Υ/Σ 150/20kV ΔΟΡΙΖΑΣ για την ανάπτυξη των αναχωρήσεων του δικτύου σύνδεσης ΜΤ.



4. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις επιθυμείτε.



**ΣΠ. Ν. ΜΥΛΩΝΑΣ**  
**Διευθυντής**  
**Περιφ.Πελ/σου-Ηπείρου**

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :**

- ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Α.Ε  
Καποδιστρίου 38  
104 32 Αθήνα





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ.ΧΩ.

Τρίπολη, 9-10-06

Αριθ. Πρωτ.: 3722

Ταχ. Διεύθυνση : Πλ. Κολοκοτρώνη, 20  
Ταχ. Κώδικας : 221 00 - Τρίπολη  
Αρμόδιος : Μυλωνάς Γιάννης  
Τηλ. : 2710-238584, 237778  
Fax : 2710-239112  
E-mail : [ppdpecho@otenet.gr](mailto:ppdpecho@otenet.gr)

**Προς:** ως ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

**ΑΠΟΦΑΣΗ**

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ' αριθ. 3440/23-12-2003 απόφασης για την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) της εταιρείας «Αρκαδικά Μελέτμια ΑΕ», στη θέση «Ασπροβούνι – Άνω Σπληθάρια» Δ.Δ. Βλαχοκερασιάς Δήμου Σκυρίτιδας Ν. Αρκαδίας.

**Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας Πελοποννήσου**

**Λαμβάνοντας υπόψη:**

1. Την υπ' αριθ. 2443/25-10-2000 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με την υπ' αριθμ. 1358/8-7-2003 όμοια απόφαση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων.
2. Την υπ' αριθμ. 3440/23-12-2003 απόφαση τροποποίησης της υπ' αριθμ. 1358/8-7-2003 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 24-11-2005)
3. Την υπ' αριθμ. Δ3/Δ/26830/5731/17-7-2006 γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών
4. Το υπ' αριθμ. 996/13-2-2006 έγγραφο της ΔΕΗ για την σύνταξη της οριστικής μελέτης του δικτύου σύνδεσης του Αιολικού Πάρκου με τον νέο Υ/Σ 150/20 KV ΔΟΡΙΖΑΣ
5. Την υπ' αριθμ. 3722/27-9-06 αίτηση της εταιρείας «Αρκαδικά Μελέτμια ΑΕ» για τον τελικό καθορισμό της γραμμής οδούσης της γραμμής μεταφοράς
6. Την θετική εισήγηση της Δι.ΠΕ.ΧΩ. Περιφέρειας Πελοποννήσου

**Αποφασίζουμε**

**Α) Την τροποποίηση της υπ' αριθ. 3440/23-12-2003 ΑΕΠΟ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 24-11-2005) ως προς τα ακόλουθα σημεία:**

**Η παράγραφος Α.2 συμπληρώνεται ως εξής:**




Η νέα όδευση της γραμμής μεταφοράς όπως διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις υποδείξεις και την μελέτη της ΔΕΗ αποτυπώνεται στους νέους θεωρημένους χάρτες Γ.Υ.Σ. 1 : 5.000 που συνοδεύουν την μελέτη.

**Β) Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. 3440/23-12-2003 ΑΕΠΟ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 24-11-2005) ως έχει.**

**Γ) Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Αρκαδίας, στο οποίο διαβιβάζεται η παρούσα, παρακαλείται για την κατά νόμο δημοσιοποίησή της.**

**Η Γενική Γραμματέας  
Περιφέρειας Πελοποννήσου**

**Αγγέλα Αβούρη**





## ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

1. Νομαρχιακό Συμβούλιο Αρκαδίας  
Συνημμένα θεωρημένοι χάρτες
2. «ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΕΛΕΤΕΜΙΑ Α.Ε.» Σταδίου 10 & Ομήρου 4 ΤΚ 10564 Αθήνα  
Συνημμένα θεωρημένοι χάρτες
3. Δ/νση Δασών Νομού Αρκαδίας ΤΚ 22100 Τρίπολη
4. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων Μαιζώνος 17 ΤΚ 26223 Πάτρα
5. ΛΘ' Ε.Π.Κ.Α, Ευαγγελιστρίας 8 ΤΚ 22100 Τρίπολη
6. 25<sup>η</sup> Ε.Β.Α. ΤΚ 20007 Αρχαία Κόρινθος
7. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αρκαδίας, Πολεοδομικό Γραφείο Τρίπολης, Ουάσιγκτον 36 ΤΚ 22100 Τρίπολη
8. Ο.Τ.Ε., Δ/νση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λ. Κηφισίας 99, 151 24, Μαρούσι Αθήνα
9. Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ΤΘ 70360, 16610, Γλυφάδα, Αθήνα
11. Β' Κλάδος / ΔΥΠΟ / Τμήμα Εθνικής Υποδομής Γεν. Επιτ. Εθνικής Άμυνας
12. ΕΟΤ, Γενική Δ/νση Ανάπτυξης, Τσόχα 7, 115 21, ΑΘΗΝΑ
13. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος Λ. Αλεξάνδρας 11, 114 73. ΑΘΗΝΑ
14. Δ/νση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, ενταύθα
15. Δ/νση Περιβάλλοντος Νομαρχ. Αυτοδιοίκησης Αρκαδίας Ελ. Βενιζέλου 22 ΤΚ 22100 Τρίπολη  
Συνημμένα θεωρημένοι χάρτες

## Εσωτερική διανομή:

Φ.5.4 Αρκαδίας (Αιολικά)  
Κολλάς Σταύρος



Προς Περιφέρεια Πελοποννήσου  
Γενική Διεύθυνση Περιφέρειας  
Διεύθυνση ΠΕ.ΧΩ.

Πλ.Κολοκοτρώνη 20

22 100 – Τρίπολη

Τηλ: 2710 3584

Φαξ: 2710 9412

File01,10-6 Da File

Αρκαδικά Μελέτμια ΑΕ

Σταδίου 10 & Ομήρου 4

Αθήνα 105 64

Τηλ. +30 210 324 2020,

+30 210 321 2705

Φαξ +30 210 324 2023

ΑΦΜ 099361107

E-mail: g.kal@eunice-group.com

Ημερομ. Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου  
2006

Σχετ. Νο AM-0309

Σελίδα 1 (1)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Αριθ. Πρωτ.: 3722

Ημερομηνία: 27-9-06

Θέμα: Υποβολή – Ενημέρωση τοπογραφικού διαγράμματος

σχετ. 1. Επιστολή ΔΕΗ

σχετ. 2. Επιστολή Υ.Π.Α

Σας υποβάλλουμε το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα της απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 1358/8-7-2003, καθώς επίσης και την τροποποίηση αυτής αρ.πρωτ. 3440/23-12-2003, της υπηρεσίας σας με την τελική όδευση της γραμμής μεταφοράς (ύστερα από υπόδειξη της ΔΕΗ και των σχετικών μελετών της), καθώς επίσης και τις ακριβείς συντεταγμένες των θέσεων των Α/Γ (ύστερα από υπόδειξη της Υ.Π.Α.)

Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες και είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση – πληροφορία.

Με εκτίμηση

Συνημμένα:

1) Τοπογραφικό Διάγραμμα

2) Αποφάσεις ΑΕΠΟ 1358/08-07-2003

3440/23-12-2003

3) Τοπογραφικά μελετών ΔΕΗ

ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΕΛΕΤΜΙΑ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ &  
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΜΕΩΣΙΜΩΝ  
ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 - ΑΘΗΝΑ 105 64  
ΤΗΛ. 210 324 2020 - ΦΑΞ 210 324 2023  
ΑΦΜ: 099361107 - ΔΟΥ: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ  
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 45408/01/Β/00/112

Γ. Καλαβρουζιώτης



4. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων υπ' αριθμ. 24/26.7.2006 πρακτικού, αποφασίζουμε:

Χαρακτηρίζουμε ως μνημείο, το κτίριο φερόμενης ιδιοκτησίας Αθηνάς και Ιωάννας Καστανά, στην οδό Αρείου Πάγου 5, στην Άμφισσα, σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1β του ν. 3028/2002, χωρίς τις νεώτερες προσθήκες, διότι παρουσιάζει ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά, μορφολογικά και τυπολογικά στοιχεία στις όψεις καθώς και οροφωγραφίες στα δύο μπροστινά δωμάτια και ως εκ τούτου αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα αστικής κατοικίας, όπως αυτή διαμορφώθηκε στο τέλος του 19ου αιώνα, στην πόλη της Άμφισσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

Αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/65354/1820

(10)

Χαρακτηρισμός ως μνημείων (α) του κτιρίου του σιδηροδρομικού σταθμού στο Μάνари Αρκαδίας και (β) της τριαινογέφυρας του ΟΣΕ επί της γραμμής Τριπόλεως - Καλαμάτας, φερόμενης ιδιοκτησίας Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/200 (ΦΕΚ Α' 98)

β) του ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Φ.Ε.Κ. 153/Α'/28.6.2002),

γ) του ν. 2039/1992 «περί Κύρωσης της Σύμβασης για την προστασία της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς της Ευρώπης» (Φ.Ε.Κ. 61/Α'/13.4.1992),

δ) του π.δ. 191/2003 (ΦΕΚ 146/Α'/13.6.2003) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού».

2. Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΠΟΝΥΣ/16.3696/20.12.2004 υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Πολιτισμού στις Περιφερειακές» (ΦΕΚ 70/Β'/20.12.2004) καθώς και την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΠΟΝΥΣ/14/3698/20.12.2004 υπουργική απόφαση «Οργάνωση και λειτουργία των Συμβουλίων του ν. 3028/2002» (ΦΕΚ 70/Β'/20.12.2004).

3. Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΓ/Γ/1010.1088/28818/13.5.1985 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 391/Β'/25.6.1985 και με την οποία χαρακτηρίστηκαν ως «έργα τέχνης» 79 κτίρια Σταθμών στο δίκτυο Αθηνών - Τριπόλεως - Καλαμάτας και Αθηνών - Κορίνθου - Πάτρας - Πύργου - Καλαμάτας.

4. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς, την πρόταση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου.

5. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων υπ' αριθμ. 23/19.7.2006 Πρακτικού (Θέμα Νο 1), αποφασίζουμε:

Χαρακτηρίζουμε ως μνημεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1β του ν. 3028/2002, το κτίριο του σιδηροδρομικού σταθμού Μάνари του δικτύου Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα, καθώς και την τρενογέφυρα

στο σταθμό Μάνари, στο (διο δίκτυο, διότι αποτελούν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες τεχνικές κατασκευές του 19ου αιώνα και συγκεκριμένα του 1896.

Πρόκειται, ειδικά για τη γέφυρα, για μία εντυπωσιακή πέτρινη κατασκευή που αποτελεί τοπόσημο και σημείο αναφοράς για τους κατοίκους της περιοχής αλλά και για τους ταξιδιώτες.

Η τρενογέφυρα αποτελεί τμήμα του σιδηροδρομικού δικτύου της Πελοποννήσου, συνδέεται αναπόσπαστα με την ανάπτυξη των μεταφορών στην Ηπειρωτική Ελλάδα και ταυτόχρονα αποτελεί σημαντική μαρτυρία για τις παραγωγικές δομές στην Ελλάδα το 19ο αιώνα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

Αριθμ. 4000/4/32 - ΙΒ'

(11)

Καθορισμός των κριτηρίων και της διαδικασίας για την εγγραφή και διαγραφή αλλοδαπών από τον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ -

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ -  
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 82 παρ. 1 του ν.3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (Α' - 212).

2. Των άρθρων 25, 96 και 112 της «Σύμβασης για την εφαρμογή της Συμφωνίας Σένγκεν της 14 Ιουνίου 1985» που κυρώθηκε με το ν. 2514/1997 «Κύρωση: 1) της Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων των Κρατών της Οικονομικής Ένωσης του Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα, 2) της Σύμβασης Εφαρμογής της ανωτέρω Συμφωνίας μεταξύ των ιδίων Κρατών - Μελών, 3) των Πρωτοκόλλων και των Συμφωνιών προσχώρησης στις παραπάνω Συμφωνίες: της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Δημοκρατίας της Πορτογαλίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Αυστριακής Δημοκρατίας, της Φινλανδικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Δανίας και του Βασιλείου της Σουηδίας, μετά των τελικών πράξεων, πρακτικών δηλώσεων και κοινών δηλώσεων αυτών» (Α' - 140).

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α' - 98).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Κριτήρια εγγραφής

1. Στον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών (ΕΚ.ΑΝ.Α.) εγγράφονται:

α. Οι αλλοδαποί σε βάρος των οποίων διατάχθηκε η απέλαση από τη χώρα, βάσει δικαστικής ή διοικητικής απόφασης.



## ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ &amp; ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθ. ΔΙΛΑΠ/Τ/1010-1088/28818

(1)

Χαρακτηρισμός ως έργων τέχνης κτιριακών εγκαταστάσεων του ΟΣΕ στο σιδηροδρομικό δίκτυο Πειραιώς—Πελοποννήσου.

## Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) Του Ν. 401/76 περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, β) του άρθρου 52 του Ν. 5351/32 περί Αρχαιοτήτων, γ) του Ν. 1469/50 περί προστασίας ειδικής κατηγορίας οικοδομημάτων και έργων τέχνης μεταγενεστέρων του 1830, δ) του Π.Δ. 941/77 περί Οργανισμού του ΥΠ.Π.Ε., ε) την Υ.Α. ΟΕ/26890/20.5.83—(ΦΕΚ 306/Β'/1.6.1983) υπερίστασης της εξουσίας υπογραφής επί ενιαίας Υπουργού στους Γενικούς Γραμματέες, Δ/ντές, Τμηματάρχες του ΥΠ.Π.Ε.

2. Την απόφαση γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεοτέρων Μνημείων 13/18.10.84, αποφασίζουμε:

Χαρακτηρίζουμε ως έργα τέχνης που χαρακτηρίζονται ειδική κρατική προστασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1469/1950, τα κτίρια ιδιοκτησίας ΟΣΕ που αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα και που βρίσκονται στους σιδηροδρομικούς σταθμούς του δικτύου Πειραιώς—Αθηνών—Πελοποννήσου, διότι αποτελούν τα πρώτα δείγματα Βιομηχανικής Αρχιτεκτονικής στον Ελληνικό χώρο και συνδυάζουν τη λειτουργική λιτότητα με αξιόλογες αρχιτεκτονικές λύσεις και πολύ ενδιαφέροντα μορφολογικά στοιχεία.

Τα βασικά αρχιτεκτονικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά των κτιρίων, που διακρίνονται κυρίως για τη λιτότητα τους, είναι: Το μπουνιάτο στις τέσσερις πλευρές, τα πλαίσια θυρών και παραθύρων (συνήθως κόκκινα τούβλα), οι υδρορροές από οροφολήψεις και σοβά με τρίχι αινός, τα μεγάλα λευκά, τα τοξωτά παράθυρα, οι μεγάλες ξύλινες ταμπλετωτές πόρτες (ή παρτώτες κυρίως στα μηχανοστάσια και τις αποθήκες) οι διακοσμητικές ταινίες περιμετρικά των κτιρίων που είναι κτισμένα όλα από πέτρα και έχουν ξύλινες ορείες και επικάλυψη από κεραμίδια. Σε πολλούς σταθμούς υπάρχουν ιδιόμορφες αρχιτεκτονικά τουαλέτες και πέτρινα υδραγωγεία. Μερικά επίσης από τα κτίρια είναι διάφορα και στο μεγαλύτερο βαθμό νεοκλασσικά ή με νεοκλασσικά στοιχεία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Μαΐου 1985

Με εντολή Υπουργού

Ο Διευθυντής

ΓΕΩΡΓ. ΝΙΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

## Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Κτιρίων ιδιοκτησίας ΟΣΕ στο σιδηροδρομικό δίκτυο Πειραιώς—Αθηνών—Πελοποννήσου

που χαρακτηρίζονται ως έργα τέχνης.

ΓΡΑΜΜΗ ΑΘΗΝΩΝ—ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ—ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ονομασία σταθμού και περιγραφή χώρου κήρυξης:

## 1. ΑΘΗΝΑ

Το κτίριο του Σταθμού με το υπόστεγο και τις δύο πλευρικές εισόδους.

## 2. ΑΣΠΡΟΠΥΡΙΟΣ

Το κτίριο της στάσης του τύπου Β και η αυλή του.

## 3. ΕΛΛΗΓΙΝΑ

Το κτίριο του Σταθμού, το W.C., το υδραγωγείο και ο περιβάλλον χώρος.

## 4. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ

Το κτίριο του Σταθμού με την αυλή του και η τουαλέτα.

## 5. ΜΥΚΗΝΑΙ

Το κτίριο του Σταθμού και ο περιβάλλον χώρος.

## 6. ΑΡΙΟΣ

Τα κτίρια του Σταθμού, W.C. και ο περιβάλλον αυτά χώρος. Το κτίριο της αποθήκης.

## 7. ΜΥΛΟΙ ΝΑΥΠΑΛΙΟΥ

Τα κτίρια του Σταθμού τύπου 2, το κτίριο του μηχανοστασίου τύπου 1, το W.C. το κτίριο κατοικίας και ο περιβάλλον αυτά χώρος.

## 8. ΝΑΥΠΑΛΙΟ

Τα κτίρια του Σταθμού, το καφενείο, Νεοκλασσικής γραμμής, το W.C. και ο περιβάλλον αυτά χώρος.

## 9. ΑΝΑΡΙΤΣΑ

Το κτίριο του σταθμού τύπου 8 και ο περιβάλλον αυτά χώρος.

## 10. ΑΧΑΛΑΔΟΚΑΜΠΟΣ

Το κτίριο του Σταθμού τύπου 3, το κτίριο της αποθήκης και το W.C.

## 11. ΠΑΛΙΟΧΩΡΙ

Το κτίριο του Σταθμού τύπου 8 με τον περιβάλλοντα χώρο και το κτίριο της αποθήκης.

## 12. ΠΑΡΘΕΝΕ

Το κτίριο του Σταθμού τύπου 3, το κτίριο της αποθήκης τύπου 2, το καφενείο, το W.C. και ο περιβάλλον χώρος.

## 13. ΤΡΙΠΟΛΗ

Το κτίριο του Σταθμού τύπου 1, το μηχανοστάσιο τύπου 1, το κατώτερο ταχυδρομείο, το κτίριο της αποθήκης τύπου 1 και ο περιβάλλον χώρος.

## 14. ΜΑΚΡΗ

Το κτίριο του Σταθμού τύπου 8 και ο περιβάλλον χώρος.

## 15. ΜΑΝΑΡΗ

Το κτίριο με τον περιβάλλοντα χώρο.

## 16. ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΙ

Το κτίριο και η αυλή του.

## 17. ΑΙΩΣΣΑ

Το κτίριο του Σταθμού, το υδραγωγείο και ο περιβάλλον χώρος.

## 18. ΡΟΥΤΣΙ

Το κτίριο της στάσης τύπου Γ και η αυλή του.

## 19. ΛΕΟΝΤΑΡΙ

Το κτίριο του Σταθμού τύπου 2, το κτίριο του μηχανοστασίου, το κτίριο της αποθήκης τύπου 2, το κτίριο της κατοικίας, τα βοηθητικά κτίρια και ο περιβάλλον χώρος.

## 20. ΔΕΥΚΙΤΡΟΝ

Το κτίριο του Σταθμού τύπου 8, το W.C., το καφενείο, η κατοικία και ο περιβάλλον χώρος.

## 21. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

Το κτίριο του Σταθμού με την αυλή και οι τουαλέτες.

## 22. ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ

Το κτίριο στάσης τύπου Γ και ο περιβάλλον χώρος.

## 23. ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑ

Το κτίριο στάσης τύπου Β με την αυλή.

## 24. ΔΕΣΣΗΝΑ

Το κτίριο του Σταθμού και ο περιβάλλον χώρος σε ακτίνα 12 μέτρων.

## 25. ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙ

Το κτίριο του Σταθμού τύπου 3, το κτίριο της αποθήκης και η αυλή.

## 26. ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ

Το κτίριο του Σταθμού τύπου 3 με την αυλή του.

## 27. ΖΕΠΥΟΛΑΤΙΟ

Το κτίριο του Σταθμού με την αυλή, οι τουαλέτες, το υδραγωγείο.

## 28. ΜΕΛΙΓΑΛΛΑ

Το κτίριο του Σταθμού τύπου 2, το κτίριο της αποθήκης τύπου 2-3, το κτίριο της κατοικίας, το καφενείο και ο περιβάλλον χώρος.