



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1036

14 Δεκεμβρίου 1995

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ21/59271/3340

Καθορισμός ζωνών προστασίας Α' και Β' αρχαιολογικών χώρων Βυζαντινών μνημείων στη περιοχή «Γύρουλας» Σαγκρίου Νόξου - Χρήσεις γης εντός ζώνης Α'.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 1558/85/ΦΕΚ 137/τ.Α'/26.7.85 «Περί Κυβερνήσεως και Κυβερνητικών Οργάνων».

2. Τις διατάξεις του Ν. Κ.Ν. 5351/32 «Περί Αρχ/των».

3. Το Ν. 1892/90 ΦΕΚ Τ01/τ.Α'/31.7.90/Κεφ. ΙΔ' άρθρο 91, «Περί ρυθμίσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού».

4. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχ/κού Συμβουλίου, όπως διατυπώθηκε στην αρ. 22/13.6.95 συνεδρία του, αποφασίζουμε:

Για λόγους αμεσότερης προστασίας, τόσο των ερειπίων του αρχαιολογικού χώρου του αρχαϊκού ναού του αφιερωμένου στην λατρεία της Δήμητρας ή του Απόλλωνα (Τελεστήριο) που σώζεται στην εκτός σχεδίου, περιοχή του «Γύρουλα» της Κοινότητας Σαγκρίου, των λειψάνων, ελληνιστικών οικισμών που έχουν εντοπιστεί στις θέσεις Μπαντί-δαινες, Αυλωνίτσα, Ράχη, των οικιστικών λειψάνων κλασικών χρόνων στις θέσεις Καθανύχτα και Λαθρήνο όσο και των βυζαντινών και Μεταβυζαντινών χρόνων Μνημείων που υπάρχουν διάσπαρτα στη περιοχή:

Α: 1) α) Καθορίζουμε ζώνη Α', αδόμητη, απολύτου προστασίας την περιοχή που περικλείεται από τα σημεία 60-73, 50.

— Η περιοχή οριοθετείται με συνεχόμενη γραμμή στο συνημμένο Φ.Χ. Γ.Υ.Σ. 1:5.000 και τα σημεία αντιστοιχούν σε πίνακα συνεταγμένων που συνοδεύει την παρούσα απόφαση. Εντός της περιοχής αυτής πέραν των αρχαϊκών λειψάνων εντάσσονται και τ' ακόλουθα Βυζαντινά Μνημεία:

- Κ11. Ι. Ναός Αγ. Ιωάννη Θεολόγου στο Γύρουλα: μονόχωρος καμαροσκεπαστός ναός πάνω στο αρχαϊκό ναό της Δήμητρας.
- Κ1. Ι. Ναός Αγ. Ιωάννης Μπαούζη: Βυζαντινός μονόχωρος ναός με τρούλλο, καμαροσκεπαστός που διασώζει λείψανα τοιχογραφιών.
- Κ5. Ι. Ναός Μεταμορφώσεως Σωτήρος (Χριστός): Βυζαντινός, μονόχωρος ναός με τρούλλο που διασώζει λίγη τοιχογραφιών

1β) Ομοίως, καθορίζουμε Ζώνη Α', αδόμητη, απολύτου προστασίας, περιμετρικά, με ακτίνα 50 μέτρων από τα βυζαντινά μνημεία που υπάρχουν στην περιοχή στην οποία οριοθετούμε ακολούθως (βλ. παρ. Β) ως ζώνη Β', δομήσιμη με όρους. Πρόκειται για τα ακόλουθα βυζαντινά μνημεία:

- Κ2. Ι. Ναός Αγ. Γεωργίου Λαθρήνου, Βυζαντινός δίδυμος ναός με τοιχογραφίες, χρονολογείται στο β' ημ. του 13 αι.
- Κ3. Ι. Ναός Αγ. Θωμά: Βυζαντινός μονόχωρος ναός, σήμερα καμαροσκεπής.
- Κ4. Ι. Ναός Αγ. Βασιλείου: Μονόχωρος, καμαροσκεπής, βυζαντινών χρόνων.
- Κ8. Ι. Ναός Αγ. Παρασκευής: Μονόχωρος, καμαροσκεπής, βυζαντινών χρόνων.
- Κ7. Ι. Ναός Αγ. Νικολάου: Βυζαντινός, μονόκλιτος, σταυροειδής με τρούλλο που χρονολογείται, πιθανόν, στο 13 αι. μ.Χ. με δύο ή τρία στρώματα τοιχογραφιών (Ιστορικό Διατηρητέο Μνημείο: Υ.Α. 18136/84/23.9.85/ΦΕΚ 652/Β/5.10.85).
- Κ8. Ι. Ναός Αγ. Αικατερίνης και Αγ. Ακίνδυνου: Δίκλιτος ναός με καμαροσκεπή τα κλίτη: βυζαντινών χρόνων.
- Κ9. Ι. Ναός Αγ. Δημητρίου: Μονόχωρος, καμαροσκεπαστός ναός, βυζαντινών χρόνων.
- Κ10. Ι. Ναός Αγ. Ιωάννη Αυλωνίτσα: Βυζαντινός ναός σε σχήμα ελεύθερου σταυρού με τρούλλο και νάρθηκα και δίκονχο καμαροσκεπαστό παρεκκλήσι με τοιχογραφίες.
- Κ12. Ι. Ναός Παναγίας Αρκαυλού: μονόχωρος με τρούλλο και βυζαντινές τοιχογραφίες.
- Κ13. Ι. Μονή Σταυρού: Πύργος οχυρωματικός της Ενετοκρατίας με καθολικό.
- Κ14. Ι. Ναός Αγ. Ιω. Θεολόγου στ' Αθηνάου: Βυζαντινός, μονόχωρος καμαροσκεπαστός με τρούλλο και ανεικονικές τοιχογραφίες στο Ιερό που χρονολογούνται σε μεταγενέστερη ζωγραφική φάση του 13ου και 14ου αι. μ.Χ.
- Κ18. Ι. Ναός Αγ. Ιωάννη στη περιοχή Κακνόδο: Βυζαντινός, μονόχωρος ναός με τρούλλο, διασώζει δύο στρώματα τοιχογραφιών.
- Κ17. Ι. Ναός Αγ. Αναστασίας, ερειπωμένος, μονόχωρος καμαροσκεπαστός ναός με λίγη τοιχογραφιών.
- Κ18. Ι. Ναός Αγ. Πολύκαρπου: μονόχωρος καμαροσκεπαστός.

- Κ19. Ι. Ναός Παναγίας: μονόχωρος, καμαροσκέπαστος με λείψανα βυζαντινών τοιχογραφιών.
- Κ23. Ναός Αγ. Νικήτα Αφέντη Χριστού, μονόχωρος, καμαροσκέπαστος βυζ. χρόνων με λίγη λειψάνων τοιχογραφιών.
- Α: II Χρήσεις γης εντός ζώνης Α.
- Στη ζώνη Α' επιτρέπεται η αγροτική καλλιέργεια χωρίς βαθιά άροση και η μελισσοκομία ύστερα από άδεια των καθ' ύλην αρμοδίων Εφορειών Αρχ/των (:ΚΑ' ΕΠΚΑ και 2η Εφορεία Βυζαντινών και Μετ/νών Μνημείων).
- Επιτρέπεται επίσης εντός ζώνης Α' η συντήρηση και επισκευή των υπάρχουσών νομίμων οικοδομών ως και οι εργασίες άμεσου ανάγκης (π.χ. κατασκευή χώρων υγιεινής) ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη των συναρμόδιων Εφορειών Αρχ/των.
- Β. Οριοθετούμε ζώνη Β' Προστασίας δαμόλημη με όρους και περιορισμούς δόμησης, την περιοχή που ορίζεται

από τα σημεία:

1 – 49,1 στο συνημμένο Φ.Χ. Γ.Υ.Σ. Τα παραπάνω σημεία αντιστοιχούν σε πίνακες συντεταγμένων που ακολουθεί το παρόν.

– Οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης στη ζώνη Β' Προστασίας θα διατυπωθούν σε χωριστή Υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί μετά τη δημοσίευση του παρόντος και θ' αποσταλεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ για την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 1995

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΑΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ

ΖΩΝΗ Α


ΣΗΜΕΙΟ	ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ	Φ.Χ.	ΕΥΝ/ΜΗ X	ΕΥΝ/ΜΗ Y	ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
α/α	1:5000	1:50.000	[m]	[m]	ΣΗΜΕΙΑ	ΑΠΟΣΤΑΣΗ [m]	
50	7642,7	ΝΑΞΟΣ	-3839.3	-25020.8	50 - 51	63.95	
51	7642,7	ΝΑΞΟΣ	-3775.4	-25018.3	51 - 52	57.88	
52	7642,7	ΝΑΞΟΣ	-3727.5	-25050.8	52 - 53	90.91	
53	7642,7	ΝΑΞΟΣ	-3645.1	-25089.2	53 - 54	46.87	
54	7642,7	ΝΑΞΟΣ	-3635.6	-25135.1	54 - 55	75.24	
55	7642,7	ΝΑΞΟΣ	-3565.0	-25161.1	55 - 56	248.55	
56	7642,7	ΝΑΞΟΣ	-3401.5	-25348.3	56 - 57	179.19	
57	7642,7	ΝΑΞΟΣ	-3268.7	-25228	57 - 58	223.72	
58	7642,7	ΝΑΞΟΣ	-3155.9	-25034.8	58 - 59	235.86	
59	7642,5	ΝΑΞΟΣ	-2978.3	-24879.6	59 - 60	93.60	
60	7642,5	ΝΑΞΟΣ	-2889.6	-24849.7	60 - 61	250.18	
61	7642,5	ΝΑΞΟΣ	-2793.3	-24618.8	61 - 62	85.00	
62	7642,5	ΝΑΞΟΣ	-2776.4	-24535.5	62 - 63	162.42	
63	7642,5	ΝΑΞΟΣ	-2682.6	-24402.9	63 - 64	67.11	
64	7642,5	ΝΑΞΟΣ	-2745.5	-24379.5	64 - 65	104.00	
65	7642,5	ΝΑΞΟΣ	-2798.8	-24290.2	65 - 66	475.64	
66	7642,5	ΝΑΞΟΣ	-3263.0	-24186.5	66 - 67	409.59	
67	7642,5	ΝΑΞΟΣ	-3660.4	-24285.7	67 - 68	154.13	
68	7642,5	ΝΑΞΟΣ	-3794.6	-24361.5	68 - 69	64.61	
69	7642,5	ΝΑΞΟΣ	-3827.0	-24417.4	69 - 70	267.21	
70	7642,5	ΝΑΞΟΣ	-3778.1	-24680.1	70 - 71	75.84	
71	7642,5	ΝΑΞΟΣ	-3755.2	-24752.4	71 - 72	91.72	
72	7642,5	ΝΑΞΟΣ	-3793.6	-24835.7	72 - 73	47.51	
73	7642,5	ΝΑΞΟΣ	-3779.6	-24881.1	73 - 50	151.92	
50	7642,7	ΝΑΞΟΣ	-3839.3	-25020.8			

FILE: ORIO194.CAL

ΥΠΟΔΙΟΡΧΙΑ/Φ21/30.11.95

ΖΩΝΗ Β

ΣΗΜΕΙΟ	ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ	Θ.Χ.	ΣΥΝ/ΝΗ X	ΣΥΝ/ΝΗ Y	ΑΒΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΚΥ ΣΗΜΕΙΩΝ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
α/α	1:5000	1:50.000	[m]	[m]	ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ [m]	
1	7642,5	ΝΑΒΟΖ	-4242.8	-24921.5	1 - 2	287.32
2	7642,5	ΝΑΒΟΖ	-3997.5	-24771.9	2 - 3	233.51
3	7642,5	ΝΑΒΟΖ	-3956.6	-24542	3 - 4	622.12
4	7642,5	ΝΑΒΟΖ	-4054.9	-23927.7	4 - 5	71.78
5	7642,5	ΝΑΒΟΖ	-3984.6	-23913.2	5 - 6	102.44
6	7642,5	ΝΑΒΟΖ	-3894.8	-23863.9	6 - 7	139.33
7	7642,5	ΝΑΒΟΖ	-3756.7	-23845.4	7 - 8	138.38
8	7642,5	ΝΑΒΟΖ	-3620.6	-23870.4	8 - 9	209.29
9	7642,5	ΝΑΒΟΖ	-3413.6	-23839.5	9 - 10	400.59
10	7642,5	ΝΑΒΟΖ	-3143.9	-23543.3	10 - 11	153.30
11	7642,5	ΝΑΒΟΖ	-3005.2	-23608.6	11 - 12	47.34
12	7642,5	ΝΑΒΟΖ	-2986.3	-23565.2	12 - 13	137.13
13	7642,5	ΝΑΒΟΖ	-2867.1	-23497.4	13 - 14	83.13
14	7642,5	ΝΑΒΟΖ	-2818.3	-23564.7	14 - 15	52.41
15	7642,5	ΝΑΒΟΖ	-2765.9	-23565.7	15 - 16	47.26
16	7642,5	ΝΑΒΟΖ	-2737.0	-23603.1	16 - 17	80.92
17	7642,5	ΝΑΒΟΖ	-2656.7	-23613.1	17 - 18	76.32
18	7642,5	ΝΑΒΟΖ	-2633.8	-23540.3	18 - 19	47.63
19	7642,5	ΝΑΒΟΖ	-2588.9	-23556.2	19 - 20	55.07
20	7642,5	ΝΑΒΟΖ	-2537.0	-23537.8	20 - 21	71.36
21	7642,5	ΝΑΒΟΖ	-2584.9	-23484.9	21 - 22	146.29
22	7642,5	ΝΑΒΟΖ	-2615.3	-23341.8	22 - 23	36.22
23	7642,5	ΝΑΒΟΖ	-2646.2	-23322.9	23 - 24	126.00
24	7642,5	ΝΑΒΟΖ	-2578.4	-23216.7	24 - 25	164.88
25	7642,5	ΝΑΒΟΖ	-2439.8	-23127.4	25 - 26	175.62
26	7642,5	ΝΑΒΟΖ	-2264.3	-23120.9	26 - 27	273.17
27	7642,5	ΝΑΒΟΖ	-1996.5	-23174.8	27 - 28	434.72
28	7642,5	ΝΑΒΟΖ	-1626.0	-23402.2	28 - 29	26.09
29	7642,5	ΝΑΒΟΖ	-1607.6	-23383.7	29 - 30	70.75
30	7642,5	ΝΑΒΟΖ	-1537.3	-23391.7	30 - 31	135.55
31	7642,5	ΝΑΒΟΖ	-1624.0	-23495.9	31 - 32	311.08
32	7642,5	ΝΑΒΟΖ	-1774.6	-23768.1	32 - 33	171.60
33	7642,5	ΝΑΒΟΖ	-1775.1	-23939.7	33 - 34	825.47
34	7642,5	ΝΑΒΟΖ	-2144.1	-24678.1	34 - 35	259.99
35	7642,5	ΝΑΒΟΖ	-2204.4	-24931	35 - 36	174.88
36	7642,7	ΝΑΒΟΖ	-2291.4	-25082.7	36 - 37	83.83
37	7642,7	ΝΑΒΟΖ	-2282.9	-25166.1	37 - 37a	84.94
37a	7642,7	ΝΑΒΟΖ	-2202.0	-25192	37a - 37b	52.07
37b	7642,7	ΝΑΒΟΖ	-2176.5	-25237.4	37b - 37γ	60.73
37γ	7642,7	ΝΑΒΟΖ	-2200.0	-25293.4	37γ - 37δ	110.72
37δ	7642,7	ΝΑΒΟΖ	-2139.6	-25386.2	37δ - 37ε	34.91
37ε	7642,7	ΝΑΒΟΖ	-2107.2	-25399.2	37ε - 37ς	105.48
37ς	7642,7	ΝΑΒΟΖ	-2187.5	-23467.6	37ς - 37η	156.82
37η	7642,7	ΝΑΒΟΖ	-2339.8	-25305	37η - 37θ	87.87
37θ	7642,7	ΝΑΒΟΖ	-2355.8	-25418.6	37θ - 37ι	47.07
37ι	7642,7	ΝΑΒΟΖ	-2351.8	-25371.7	37ι - 38	68.06
38	7642,7	ΝΑΒΟΖ	-2417.6	-25354.3	38 - 39	201.82
39	7642,7	ΝΑΒΟΖ	-2616.8	-25386.7	39 - 40	95.75
40	7642,7	ΝΑΒΟΖ	-2687.2	-25431.6	40 - 41	226.81
41	7642,7	ΝΑΒΟΖ	-2901.8	-25525	41 - 42	538.41
42	7642,7	ΝΑΒΟΖ	-3238.3	-25945.3	42 - 43	27.53
43	7642,7	ΝΑΒΟΖ	-3261.7	-25930.8	43 - 44	72.48
44	7642,7	ΝΑΒΟΖ	-3316.1	-25978.7	44 - 45	156.19
45	7642,7	ΝΑΒΟΖ	-3469.4	-25948.8	45 - 46	38.73
46	7642,7	ΝΑΒΟΖ	-3493.9	-25918.8	46 - 47	608.40
47	7642,7	ΝΑΒΟΖ	-4036.9	-25689.2	47 - 48	110.81
48	7642,7	ΝΑΒΟΖ	-4092.9	-25383.4	48 - 49	122.08
49	7642,7	ΝΑΒΟΖ	-4191.2	-25511	49 - 1	591.75
1	7642,5	ΝΑΒΟΖ	-4242.8	-24921.5		



440 6. 12. 2016. 10. 11. 2016

35

ANNEX I

