

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ,
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ
ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ
ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΕΡΓΟ: ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ
ΦΑΝΕΝΤΩΝ

ΘΕΣΗ : ΣΑΜΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ NET - ΕΤΕΠ

A. T.	ΑΡΙΘΜΟΣ NET	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ				
1	OIK-N.20.01.05	Εκσκαφές και καθαρισμός με απομάκρυνση κάθε είδους υλικών από τους χώρους εκτέλεσης εργασιών	OIK-2101	02-04-00-00
2	OIK-N.20.01.06	Έρευνα και προσεκτική συγκέντρωση σπαραγμάτων στην νότια πλευρά του παρεκκλησίου του Αγίου Νικολάου	OIK-2101	
3	OIK-N.20.04.04	Εκσκαφές γαιώδεις-ημιβραχώδεις (τάφρων και υποβιβασμού δαπέδου) χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, παρουσία Αρχαιολόγου	OIK-2122	02-04-00-00
4	OIK-N.20.04.05	Εκσκαφές τάφρων βραχώδεις, με χρήση εργαλείων χειρός, παρουσία Αρχαιολόγου	OIK-2125	02-04-00-00
5	OIK- 20.10	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	OIK-2162	02-07-02-00
6	OIK- 20.20	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	OIK-2162	
7	OIK- 20.30	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	OIK-2171	
8	OIK- N.20.42.03	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο	OIK-2180	
9	OIK- N.22.02.01	Καθαίρεση τμημάτων λιθοδομών ανωδομών	OIK-2204	
10	OIK- 22.03	Διαλογή των χρήσιμων λίθων από τα προϊόντα καθαίρεσεως	OIK-2212	
11	OIK- N.22.57.01	Συμπλήρωση, αποξήλωση των υφιστάμενων ξύλινων αντιστηρίξεων των λιθοδομών του Καθολικού της Μονής	OIK-5276	
12	OIK- N.23.06.01	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά, βαρέως τύπου	OIK-2303	01-03-00-00
13	OIK- N.23.07.01	Προστασία δαπέδων στο εσωτερικό των ναών καθ'όλην την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών αποκατάστασης	OIK-2303	
14	OIK- N.23.08.01	Συμπλήρωση υφιστάμενου μεταλλικού στεγάστρου προστασίας του παρεκκλησίου του Αγίου Νικολάου, και κατασκευή νέου όμοιου, για την επικάλυψη του Καθολικού, και αποξήλωση τους μετά το πέρας των εργασιών	OIK-2303	
15	OIK- 23.14	Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων	OIK-2314.1	
ΟΜΑΔΑ Β : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ - ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ - ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ				
16	OIK- 32.01.05	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	OIK-3214	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00
17	OIK- N.32.01.08	Σκυρόδεμα μικρών έργων λευκού τσιμέντου, κατηγορίας C20/25	OIK-3215	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00
18	OIK- 32.25.04	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος κατηγορίας C20/25, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m ³	OIK-3223.A.6	
19	OIK- N.32.31.01	Ένεμα σταθερής σύνθεσης	ΑΤΕΚ-17	
20	OIK- 38.02	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	OIK-3811	01-04-00-00
21	OIK- 38.20.02	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C	OIK-3873	01-02-01-00

A. T.	ΑΡΙΘΜΟΣ NET	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501
22	OIK- 38.20.03	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας δομικά πλέγματα B500C	OIK-3873	01-02-01-00
23	OIK- 38.30.01	Οπλισμός σκυροδέματος από λείο ανοξείδωτο χάλυβα	OIK-3873	01-02-01-00
24	OIK- 38.30.02	Οπλισμός σκυροδέματος από ανοξείδωτο χάλυβα με νευρώσεις	OIK-3873	01-02-01-00
25	OIK- 38.45	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων	OIK-3873	
26	OIK- N.38.50.01	Τοποθέτηση ενός διατμητικού βλήτρου, διαμέτρου Φ25 mm, περιλαμβανομένης της διάνοιξης της οπής και της πάκτωσης του	OIK-3877	14-01-12-01
27	OIK- N.38.50.02	Τοποθέτηση ενός διατμητικού βλήτρου συνεγαρσίας σε ευμεγέθη λίθο υφιστάμενης λιθοδομής, διαμέτρου Φ14 mm, περιλαμβανομένης της διάνοιξης της οπής και της πάκτωσης με χημικό τρόπο	OIK-3877	14-01-12-01
ΟΜΑΔΑ : Γ - ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ – ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ				
28	OIK- N.42.02.01	Ξηρολιθοδομές μίας ή δύο κατά περίπτωση ορατών όψεων, για την κατασκευή πάσης φύσεως τοιχίσκων στον περιβάλλοντα χώρο	OIK-4201	03-02-01-00
29	OIK-N.42.05.10	Τοπικές επισκευές παρειάς λιθοδομής	OIK-4207	03-02-01-00
30	OIK-N.42.05.11	Συμπλήρωση υπαρχουσών λιθοδομών καθ' ύψος, με νέα λιθοδομή όμοια με την υπάρχουσα	OIK-4207	03-02-01-00
31	OIK-N.42.05.12	Πλήρης ανακατασκευή του τεταρτοσφαιρίου της κόγχης του ιερού και των θολίσκων στις κόγχες της πρόθεσης και του διακονικού στο Καθολικό της Μονής	OIK-4207	03-02-01-00
32	OIK-N.42.05.13	Πλήρης ανάταξη της ΝΑ γωνίας στο Καθολικό της Μονής, που παρουσιάζει απόκλιση από την κατακόρυφο	OIK-4207	
33	OIK-N.42.05.14	Επανατοποθέτηση τμημάτων λιθοδομής της κόγχης του ιερού στο Καθολικό της Μονής, που έχει καταρεύσει	OIK-4207	
34	OIK- N.45.5.6	Λίθινο κλειδί συρραφής	OIK-4515	
35	OIK- N.49.11.02	Συρραφές ρηγματώσεων με ανοξείδωτα ελάσματα	OIK-4226	
36	OIK- N.49.11.03	Αποκατάσταση μονολιθικότητας κατακερματισμένων λίθων παντός είδους και μορφής αρχιτεκτονικών μελών, με παράλληλη συμπλήρωση τμημάτων που λείπουν	OIK-4226	
37	OIK- N.49.11.04	Συντήρηση υφιστάμενων λίθινων και μαρμάρινων αρχιτεκτονικών μελών	OIK-4226	
38	OIK- N.49.11.07	Συμπλήρωση και αποκατάσταση της Αγίας Τράπεζας του Καθολικού της Μονής και της πλάκας της πρόθεσης και τοποθέτηση νέας πλάκας στο διακονικό	OIK-4226	
39	OIK- N.49.11.08	Αποκατάσταση της Αγίας Τράπεζας του Παρεκκλησίου του Αγίου Νικολάου	OIK-4226	
40	OIK- N.71.01.05	Βαθύ αρμολογήμα-σφράγιση αρμών υφιστάμενων λιθοδομών και τοποθέτηση σωληνίσκων ενέματος	OIK-7101	
41	OIK- N.71.01.06	Συντήρηση υφιστάμενων τελικών αυθεντικών αρμολογημάτων	OIK-7101	
42	OIK- N.71.01.07	Τελικό αρμολόγημα λιθοδομών σε οποιαδήποτε θέση	OIK-7101	
43	OIK- N.71.23.01	Στερέωση ετοιμόρροπων υφιστάμενων επιχρισμάτων και περιμετρική σφράγιση ορίων και στερέωση μονόχρωμων βαφών ως έχουν	OIK-7121	
44	OIK- N.71.23.02	Συμπλήρωση εσωτερικών και εξωτερικών επιχρισμάτων και κατασκευή νέων στα τμήματα της νέας λιθοδομής	OIK-7121	
ΟΜΑΔΑ : Ε - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ				
45	OIK- 73.11	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	OIK-7311	
46	OIK-N.73.14.01	Συντήρηση και αποκατάσταση δαπέδου καθολικού, από κεραμικές πλάκες και αβεσθόλιθους	OIK-7313	
47	OIK-N.73.14.02	Συντήρηση και αποκατάσταση ψηφιδωτού δαπέδου του Ιερού στο Καθολικό	OIK-7313	
48	OIK-N.73.16.05	Προσεκτική αφαίρεση των τσιμεντοπλακιδίων του δαπέδου του παρεκκλησίου του Αγ. Νικολάου και επανατοποθέτηση τους	OIK-7316	
ΟΜΑΔΑ : ΣΤ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ				
49	OIK-N.52.76.05	Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία φυσικής πελεκητής ξυλείας καστανιάς	OIK-5277	
50	OIK- N.52.79.03	Τεγίδωση στέγης από πριστή ξυλεία καστανιάς	OIK-5280	
51	OIK-N. 52.80.04	Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm από ξυλεία καστανιάς	OIK-5282	

A. T.	ΑΡΙΘΜΟΣ NET	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501
52	OIK- N.52.80.05	Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm από ξυλεία καστανιάς	OIK-5283	
53	OIK-52.81.01	Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20 mm	OIK-5281	
54	OIK-N.52.98.01	Πλήρης κατασκευή της ουρανίας στο Καθολικό της Μονής	OIK-5283	
55	OIK- N.54.20.05	Κατασκευή και τοποθέτηση υαλοστασίων (τζαμιλικιών) από φουρνιστή ξυλεία δρυός	OIK-5421	03-08-01-00
56	OIK- N.54.20.06	Κατασκευή και τοποθέτηση τοξωτών υαλοστασίων (τζαμιλικιών) ειδικού σχεδίου, από φουρνιστή ξυλεία δρυός	OIK-5422	03-08-01-00
57	OIK- N.54.56.01	Κατασκευή και τοποθέτηση καρφωτών θυρών ανηρτημένων απευθείας από τον τοίχο, από φουρνιστή ξυλεία δρυός	OIK-5456	03-08-01-00
58	OIK- N.54.56.02	Κατασκευή και τοποθέτηση τοξωτών καρφωτών θυρών ειδικού σχεδίου, ανηρτημένων απευθείας από τον τοίχο, από φουρνιστή ξυλεία δρυός	OIK-5456	03-08-01-00
59	OIK-N.55.35.01	Ξύλινο στηθαίο Ιερού Βήματος παρεκκλησίου Αγίου Νικολάου, απλού σχεδίου, από ξυλεία δρυός	OIK-5521	
60	OIK-N.55.22.01	Ξύλινο τέμπλο Καθολικού της Μονής, από το ίδιο δασοπονικό είδος ξυλείας με το αρχικό	OIK-5521	
61	OIK-N.61.07.01	Πλήρης κατασκευή μεταλλικού διαφράγματος πίσω από ξύλινο τέμπλο του Καθολικού της Μονής	OIK-6104	
62	OIK-N.64.07	Σφυρήλατα κιγκλιδώματα απλού σχεδίου ασφαλείας παραθύρων σταθερά	OIK-6107	
ΟΜΑΔΑ : Z - ΛΟΙΠΑ –ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ				
63	OIK-N.72.04.01	Επικεράμωση με κοίλα μηχανοποϊήτα κεραμίδια βυζαντινού τύπου, νταμωτή εν ξηρώ	OIK-7204	03-05-01-00
64	OIK- 76.01.03	Υαλοπίνακες απλοί διαφανείς πάχους 5,0 mm επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού	OIK-7690.1	03-08-07-01
65	OIK- 77.55	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	OIK-7755	03-10-03-00
66	OIK- N.77.73.01	Βερνίκωμα ξυλίνων επιφανειών παντός είδους, με ματ βερνίκι εμποτισμού του ξύλου	OIK-7768	
67	OIK- N.77.80.10	Χρωματισμοί επί εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με χρήση χρωμάτων ακρυλικής ή άλλης βάσεως.	OIK-7785.1	03-10-02-00
68	OIK- 77.94	Αντιπυρική επεξεργασία ξυλίνων επιφανειών	OIK-7744	
69	OIK- 77.96	Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών	OIK-7744	
70	OIK- 79.10	Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	OIK-7912	
71	OIK- 79.16.01	Φράγματα υδρατμών με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm	OIK-7911	
72	OIK-N.80.03.01	Φωτογραφική και ψηφιακή κινηματογραφική τεκμηρίωση του μνημείου		
73	OIK-N.80.03.01	Στερέωση – καθαρισμός και συντήρηση τοιχογραφιών παρεκκλησίου Αγίου Νικολάου	OIK-4226	
74	OIK N8000.3	Πινακίδα ενημερωτική με τη βάση της ενδεικτικών διαστάσεων 50X70 και ενημερωτικά φυλλάδια σε έντυπη μορφή και κώδικα Braille	OIK 7392	

Αθήνα, Μάιος 2019
Ο συντάξας

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
MBMM

Ο Προϊστάμενος της ΔΑΒΜΜ

Δημήτρης Λεβέντης
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Παναγιώτης Μπίρταχας
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Θεμιστοκλής Βλαχούλης
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝ. ΛΕΒΕΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ο.Μ. - ΑΡ. Μ. ΤΕΕ 57075
Διπλ. Αναστηλωτής, Denkmalpfleger T.U. Muenchen, G.
ΑΦΜ: 044511725 - ΔΟΥ: Ι' ΑΘΗΝΩΝ
ΜΕΘΩΝΗΣ 47-51, 106 81 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 3300962

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ