



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ**

Τραπεζών 28 Αθήνα, 10538 τηλ. 3225245, 3226693 fax 3225240
e-mail: mio-ee-env@ath.forthnet.gr

**ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ**

Μάϊος - Οκτώβριος 2000



Μελετητής: **ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΛΙΝΗΣ** Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μεταπτ. εξειδίκευση Ε.Μ.Π. "Προστασία Μνημείων"

Συνεργός: **ΕΛΕΝΑ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ** Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.

ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΛΙΝΗΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μεταπτ. Εξειδίκευση Ε.Μ.Π. "Προστασία Μνημείων"
Στεφανοπούλου 1 11146 Αθήνα, τηλ. 8054031, 0945-992554, fax 2926195, e-mail: iaskaval@yahoο.com



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ.

Τηλέφωνο 28 Αθήνα, 10558 τηλ. 3225245, 3226693. fax: 3225240
e-mail: min-ee-ent@ath.forthnet.gr

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ

Μάιος - Οκτώβριος 2000



Μελετητής: **ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΛΙΝΗΣ** Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π, Μεταπτυχ. εξειδίκευση Ε.Μ.Π. "Προστασία Μνημείων"
Συνεργάτης: **ΕΛΕΝΑ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ** Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.

ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΛΙΝΗΣ, Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π, Μεταπτυχ. Εξειδίκευση ΕΜΠ, "Προστασία Μνημείων",
Στεφανοπούλου 1 11146 Αθήνα, τηλ 8054031, 0945-992554, fax 2926195, e-mail: iaskaval@yahoo.com

**ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ**

Πρόλογος

Η μελέτη "Αποτύπωση κτιριακών εγκαταστάσεων Βασιλικού κτήματος Τατοΐου" γίνεται για λογαριασμό της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για την προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς» (οδ. Τριπόδων 28 10558 Αθήνα,) με στόχο την στήριξη της προσπάθειας για την ανάδειξη του κτήματος Τατοΐου ως πολιτιστική κληρονομία.

Σε αυτήν την μελέτη περιλαμβάνονται η καταγραφή, η φωτογραφική τεκμηρίωση και η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του κτιριακού πλούτου του κτήματος. Στα περισσότερα κτίρια γίνεται επιπλέον εμβάθυνση στις διακριτές κατασκευαστικές φάσεις, στους τρόπους κατασκευής και σε εκτιμήσεις σχετικές με την κατάσταση διατήρησής τους. Σε μελλοντικό παράρτημα της μελέτης θα περιλαμβάνονται τα αξιολογα δείγματα κηποτεχνίας και υπαιθρίων διαμορφώσεων από το κτήμα.

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις

Το Βασιλικό κτήμα Τατοΐου αποτέλεσε από το 1872 την παραθεριστική και αργότερα την μόνιμη κατοικία της Ελληνικής βασιλικής οικογένειας. Στον αιώνα της ζωής του καταγράφονται προσθήκες κτιρίων, αλλαγές, βελτιώσεις, τροποποιήσεις, κατεδαφίσεις, ανακατασκευές, καταστροφές μέχρι την εγκατάλειψη και την ραγδαία φθίνουσα πορεία από το 1968. Σήμερα στο κτήμα χρησιμοποιούνται πια μόνο δύο κτίρια με τα υπόλοιπα να είναι εγκαταλελειμένα ή με αποθηκευτική χρήση και γενικώς σε κακή κατάσταση.

Σύμφωνα με τη χρήση των κτιρίων το κτήμα υποδιαιρείται σε 5 κύριες ενότητες

1. Την **Παλατιανή Ενότητα** που φιλοξενεί τη βασιλική οικογένεια τους υψηλούς προσκεκλημένους και το εργαζόμενο προσωπικό.
2. Την **ενότητα της Διεύθυνσης του κτήματος** που περιλαμβάνει τα κτίρια κατοικίας και εργασίας των διευθυντών του κτήματος ή κτίρια που έχουν σχέση με την ασφάλειά του.



3. Το **Ταφικό συγκρότημα** με τους Βασιλικούς τάφους, το μανσωλείο, τον Ναό και το φυλάκιο της φρουράς των Τάφων,

4. Την ενότητα του **αγροκτήματος** που αφορά το σύνολο των αγροτικών εγκαταστάσεων και υποδιαιρείται σε τέσσερις ενότητες:

- την ενότητα της κατοικίας - φιλοξενίας,
- την ενότητα των αγροτικών εγκαταστάσεων με τα κτίρια υπηρεσιών και βοηθητικά κτίρια
- την ενότητα της κτηνοτροφίας με τα κτίρια κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων,
- την ενότητα της παραγωγής προϊόντων που αφορά τα κτίρια που παράγουν προϊόντα επεξεργασμένα για χρήση στο κτήμα ή για διανομή στο εμπόριο.

5. Τις **υπαίθριες κατασκευές-διαμορφώσεις** που αφορούν περιοχές με ειδική κρητοτεχνία ή με ιδιαίτερο εξοπλισμό υπαίθρου. Βρίσκονται σε διάφορες περιοχές στο κτήμα. Κύρια όμως πλησίον των χώρων του ανακτόρου και στην περιοχή της «κιθάρας».

Η μελέτη της αποτύπωσης - τεκμηρίωσης

Η αποτύπωση και η κωδικοποίηση των κτιρίων έγινε με τρόπο που να είναι δυνατή η εύκολη ενημέρωση, τροποποίηση και προσθήκη τμημάτων ή παραρτημάτων μελέτης όπως και συμπλήρωση ή διόρθωσή τους.

Την σύνταξη της μελέτης έκανε ο Ιάσων Καβαλλίνης Αρχιτέκτων μηχανικός Ε.Μ.Π, Μεταπτ. Εξειδίκευση ΕΜΠ «Προστασία μνημείων». Κύριος συνεργάτης σε όλη τη μελέτη ήταν η κ Έλενα Μπαϊρακτάρη Αρχιτέκτων μηχανικός Ε.Μ.Π. Βοήθεια στις επιτόπου μετρήσεις και στην σχεδίαση των κτιρίων προσέφερε η κ. Αθηνά Τριαντάφυλλου τελειοφοιτη σπουδάστρια Αρχιτεκτονικής Ε.Μ.Π.

Τα σχέδια, οι φωτογραφίες και η επεξεργασία των στοιχείων για το κτίριο του Οινοποιείου προέρχονται από την διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία του Ι.Καβαλλίνη στο διεπιστημονικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΕΜΠ το Ακαδ έτος 1998-99 «Προστασία Μνημείων» κατεύθυνση Α «Διατήρηση και αποκατάσταση Ιστορικών

κτιρίων και συνόλων», με υπεύθυνους διδάσκοντες τους κ.κ. Μ.Μπίρη και Στ.Μαμαλούκο.

Οι επιτόπου μετρήσεις έγιναν για κάθε κτίριο χωριστά με συμβατικές μετρήσεις χωρίς χρήση ειδικών οργάνων Τα δεδομένα των μετρήσεων επεξεργάστηκαν σε Η/Υ Pentium II 400-100 Mhz με τα προγράμματα σχεδιασμού ArchiCAD 6.5 και AutoCAD 2000. Η οργάνωση των πινακίδων παρουσίασης έγινε στο πρόγραμμα Plotmaker 2.1. Η φωτογράφιση έγινε παράλληλα με την μελέτη από τον μελετητή του έργου με συμβατική φωτογραφική μηχανή, και στη συνέχεια η επεξεργασία των φωτογραφιών έγινε σε Η/Υ στο πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας Adobe Photoshop 5.0. Οι φωτογραφίες και αποτυπώσεις στην παρούσα εργασία έγιναν στο χρονικό διάστημα Φεβρουάριος-Μάρτιος 2000 η Α φάση και Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2000 η Β Φάση.

Χρήσιμες πληροφορίες αντλήθηκαν από τον κ.Χρήστο Λεβίκο διευθυντή του κτήματος του απ'ο το 1976 μέχρι σήμερα.

Τέλος πολύτιμη στάθηκε η βοήθεια του κ.Κώστα Σταματόπουλου Δρ. Ιστορικού με υποδείξεις και πληροφορίες σε σχέση με τα ιστορικά στοιχεία των κτιρίων, την χρήση τους και τις επεμβάσεις σε αυτά. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από αδημοσίευτη ακόμα έρευνά του σε σχέση με την ιστορική διαδρομή του κτήματος.

Αθήνα 15 Νοεμβρίου 2000

Ιάσων Καβαλλίνης



Ιάσων Καβαλλίνης
Αρχιτέκτων Μηχανικός
ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1, 11546 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 2911091, 2923083. Fax 2926195
ΑΔΜΦ45140420 - ΔΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Ομαδοποιήσεις – Κωδικοποίηση

Τα κτίρια που υπάρχουν στο κτήμα παρουσιάζονται στη μελέτη χωρισμένα ανά ενότητες και συνοδεύονται από χαρακτηριστικό κωδικό ως ακολούθως:

ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Π-00

Κτίριο	Κωδικός
• Ανάκτορα	<i>Ανα-00</i>
• Υπασπιστήριο	<i>Υπα-00</i>
• Κτίριο Προσωπικού	<i>Προ-00</i>
• Οικία Στρώμ	<i>Stu-00</i>
• Οικία Φροντιστή	<i>Φρο-00</i>
• Οικία Αρχικηπουρού	<i>Αρχ-00</i>
• Τηλεπικοινωνίες	<i>Τηλ-00</i>
• Στρατώνες	<i>Στρ-00</i>
• Μαγειρεία	<i>Μαγ-00</i>
• Βοηθοί Οδηγών - Garage	<i>Οδη-00</i>

• ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΣ Δ-00

Κτίριο	Κωδικός
• Οικία Αξιωματικών	<i>Οικ-00</i>
• Διευθυντήριο	<i>Διε-00</i>
• Δασονομείο	<i>Δασ-00</i>
• Φυλάκιο	<i>Φυλ-00</i>
• Γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος	<i>Υπο-00</i>
• Οικία Δασοφύλακα	<i>Δσφ-00</i>

ΤΑΦΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Τ-00

Κτίριο	Κωδικός
• Μανωλείο	<i>Μαν-00</i>
• Ναός Αναστάσεως & Προφ.Ηλίας	<i>Ναο-00</i>
• Φυλάκιο Φρουράς Τάφων	<i>Φρ.Τ-00</i>

• ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ Α-00

• Α-01 Κατοικία – φιλοξενία.

Κτίριο	Κωδικός
• Ξενοδοχείο	<i>Ξεν-00</i>
• Α συγκρότημα Εργατοκατοικιών	<i>Εργ-01</i>
• Β συγκρότημα Εργατοκατοικιών	<i>Εργ-02</i>
• Γ συγκρότημα Εργατοκατοικιών	<i>Εργ-03</i>
• Εργαστήριο εργατών	<i>Εργ-04</i>

Α-02 Αγροτικές εγκαταστάσεις.

Κτίριο	Κωδικός
• Θερμοκήπιο	<i>Θερ-00</i>
• Συγκρότημα Ξυλουργείου-Σιδηρουργείου	<i>Ξολ-00</i>
• Εστιατόριο προσωπικού	<i>Εστ-00</i>
• Αστυνομικό Τμήμα	<i>Αστ-00</i>
• Πρατήριο Κανσίων	<i>Καν-00</i>

Α-03 Κτηνοτροφία

Κτίριο	Κωδικός
• Παλαιός Στάβλος	<i>Πστ-00</i>
• Ιπποστάσιο	<i>Ιππ-00</i>
• Βουστάσιο (Νέος • Στάβλος)	<i>Νστ-00</i>
• Χοιροστάσιο	<i>Χοι-00</i>

Α-04 Παραγωγή προϊόντων

Κτίριο	Κωδικός
• Γαλακτοκομείο (εργοστάσιο)	<i>Γαλ-00</i>
• Βουτυροκομείο	<i>Βου-00</i>
• Οινοποιείο-Εμφιαλωτήριο	<i>Οιν-00</i>
• Ελαιοτριβείο	<i>Ελα-00</i>

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Υ-00



	Π-00 ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
	Δ-00 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΣ
	Τ-00 ΤΑΦΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
Α-00 ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ	
	Α-01 ΚΑΤΟΙΚΙΑ - ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
	Α-02 ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
	Α-03 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
	Α-04 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΜΟΔΕΛΟ:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ		
Εργοδότης:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Μήνας 2000
Σύμφωνα με:	Τ - 00	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΣ	
Όμιλος Πλαγιού:	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ		
Ποίος σχεδίου:	Γενική διάταξη	Κλίμα σχέδιου: 1:2000, 1:10000	Αριθ. Σχεδίου: Τοπ-01
Μέγεθος: ΙΑΞΩΝ ΚΑΒΑΛΙΝΗΣ Αγροτικών Μεγιστών Ε.Μ.Π. Μεσσην. ομόθυση Ε.Μ.Π. "Γεωγραφία Μεγιστών" Συμπρόσος: ΕΛΕΝΑ ΜΠΑΡΜΑΚΤΑΡΗ Αγροτικών Μεγιστών Ε.Μ.Π. ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Τελεσμένη Αγροτικών ΕΜ			
ΙΑΞΩΝ ΚΑΒΑΛΙΝΗΣ Αγροτικών Μεγιστών Ε.Μ.Π. Μεσσην. ομόθυση Ε.Μ.Π. "Γεωγραφία Μεγιστών" Στοιχειοδότη: 11148 Αθήνα, τηλ. 804022, 2645-00224, fax 2620105			



	Π-00 ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
	Δ-00 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΣ
	Τ-00 ΤΑΦΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
Α-00 ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ	
	Α-01 ΚΑΤΟΙΚΙΑ - ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
	Α-02 ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
	Α-03 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
	Α-04 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ


Μέγεθος:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ		
Εργοδότης:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Μάιος 2000
Γενικό αντικείμενο:	Τ - 00	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΣ	
Όμιλος Γραφείας:	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ		
Τίτλος σχεδίου:	Γενική Διάταξη	Κλίμα σχέδιο: 1:2000, 1:10000	Αριθ. Σχεδίου: Τοπ-02
Μελέτης: ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΛΗΝΗΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π., Μεταπ. οφείλουσε, Ε.Μ.Π. "Πρόσβαση Μεγάλων"			
Συνεργός: ΕΛΣΑ ΜΠΑΡΑΚΤΑΡΗ Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, ΔΟΜΑ ΤΡΑΝΣΑΦΥΛΛΟΥ Τελεφερίκ Αρχιτέκτων ΕΜΠ			
ΔΣΣΗ 00000000 Αρχιτεκτονική (ΔΜ) (Ασκήτ. Σχέδια) (ΔΜ) "Πρόσβαση Μεγάλων" Στοιχειοθέτηση 11140 Αθήνα, τηλ: 069321, 0693254 fax: 0693105			

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ - Αποτύπωση κτιριακών Εγκαταστάσεων

Ενότητα: **Π-00** ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ



Το κτίριο των Ανακτόρων. ΝΔ άποψη



ΜΙΑΣΤΗ	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΙΟΥ	
Εταιρεία:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Οκτώβριος 2000
Σύμφωνα με:	Π - 00	ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Όπως Παράγει:	Ανάκτορα	
Μεταφράς: ΙΩΑΝΝ ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μεταφ. φάσεων: Ε.Μ.Π. "Γεωγραφία Μηχανική" Συντάκτης: ΕΛΕΝΑ ΜΕΣΑΡΜΑΚΤΑΡΗ Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΣΜΕ ΑΘΗΝΑ ΠΡΑΓΜΑΓΩΓΗ Τεκτονική Αρχιτεκτονική ΣΜΕ		
ΔΕΛΤΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Αρχιτεκτονική ΣΜΕ Μεταφ. φάσεων ΣΜΕ "Γεωγραφία Μηχανική" Γεωμετρική: 11148 Αθηνών τηλ. 021047-364-0550 fax 0210-		

ΑΝΑΚΤΟΡΑ

Χρόνος κατασκευής: -Θεμελίωση το 1884

Κατάσταση διατήρησης: Κ Α Λ Η

Πρόκειται για τριώροφο λιθόκτιστο κτίριο με ζόλινη στέγη και κεραμίδια Γαλλικού τύπου.

Το κτίριο είναι το κεντρικό κτίριο του βασιλικού κτήματος Τατοΐου και φιλοξενούσε την βασιλική οικογένεια. Έχει δεχτεί σειρά τροποποιήσεων και μετασκευών.

Η κατάσταση διατήρησής του εσωτερικού είναι άγνωστη.


Το κτίριο ήταν σε χρήση από κατασκευής μέχρι το δεκάμβριο του 1967.



Μάτο:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ		
Συνοδός:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Οκτώβριος 2008
Συμ. συνάδου:	Π - 00	ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	
Όμοι. Πρωτότυπο:	Ανάκτορα		
Τύπος σχεδίου:	Φωτογραφική Τεκμηρίωση	Αλ. σχέδιο:	Απλ. Σχέδιο Ανα-00α
Μελέτης: ΙΩΑΝΝ ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ Αρχιτέκτον Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μέλος: ΟΔΥΣΣΕΑΣ Σ. Μ.Π. Υπεύθυνος Μελέτης Συνεργός: ΕΛΣΑ ΜΠΑΡΠΑΚΑΡΗ Αρχιτέκτον Μηχανικός ΕΜΠ. ΑΔΩΝΑΣ ΠΡΩΚΤΑΡΗΛΛΟΥ Πολιτικός Αρχιτέκτονας ΕΜΠ. ΑΔΩΝ. ΠΡΩΚΤΑΡΗΛΛΟΥ Αρχιτέκτον μηχανικός ΕΜΠ. ΜΑΡΙΑ ΠΡΩΚΤΑΡΗΛΛΟΥ Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΩΚΤΑΡΗΛΛΟΥ Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ.			



Το Υπασπιστήριο. Ανατολική άποψη



Όνομα:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ		
Εταιρεία:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Οκτώβριος 2000
Ποιότητα:	Α - 00	ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	
Όνομα Πρωτοκόλλου:	Υποσπιστήριο		Σελίδα Πρώτη Υπα-00



Φωτ. 1



Φωτ. 2

Προσθήκη τμήματος στον
δρόμο στην ΝΔ γωνία του
κτιρίου γίνεται σαφώς
διάκριτη εξαιτίας της
εμφανούς λιθοδομής.



Φωτ. 3

Αποψη της στεγασμένης βεράντας στην ΝΔ
γωνία του ισόγειου.




Φωτ. 4



Φωτ. 5

Αποψη του νότιου εξώστη
με τα μαρμάρινα
φωτοβόλια και το
μεταλλικό κυκλίδωμα με
το γεωμετρικό θέμα.



Φωτ. 6

Λεπτομέρεια ανοήματος στο αίτωμα.



Φωτ. 7

ΥΠΑΣΚΙΣΤΗΡΙΟ

Χρόνος κατασκευής: 1890, επίκαιρη και πρόσθετη την δεκαετία 1950
Κατάσταση διατήρησης: ΜΕΤΡΙΑ
Πρόκειται για διάδρομο λιθοκτιστο κτίριο με υπόγειο και τριώροχη στέγη.
Τα θεμέλια του είναι από ισχυρές λιθοδομές, η ανωδομή είναι από
επιμελημένες λιθοδομές εξωτερικά και οπτοκλινοδομές εσωτερικά. Η
επικοινωνία των ορόφων γίνεται εσωτερικά με ξύλινη κλίμακα με επένδυση από
λευκό μάρμαρο. Τμήμα του ορόφου αποτελεί νεότερη προσθήκη από οπλισμένο
σκυρόδεμα με εμφανή οπτοκλινοδομή εξωτερικά.
Τα πατώματα του ισόγειου και του ορόφου είναι ξύλινα.
Οι οροφές είναι μαρμαρινωτές επιχρυσωμένες με λευκά ασβεστοκονιάματα.
Τα εξωτερικά κοίφωματα του είναι ξύλινα καρφωτά με Γερμανικά
παντζουρόφυλλα. Οι κάσες των θυρών είναι ξύλινες. Στα περισσότερα
ανοίγματα υπάρχουν μεταλλικά κυκλίδωματα ασφαλείας και σε άλλα
ενδόμυσο νεώτερο αναρτημένο ξύλινο φύλλο με «σέλα» για τα έντομα.
Η στέγη είναι ξύλινη με Γαλλικό τύπου κεραμίδια.
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κτιρίου είναι το μεγάλο μέγεθος για κτίριο
κατοικίας-φιλοξενίας, η υψηλή ποιότητα κατασκευής και η προστάθεια
αισθητικής συνχής αρχικού κτιρίου και νεώτερης προσθήκης.
Οι επιχρυσωμένοι του κτιρίου είναι αρχικοί σε λευκά και σπέντελα
χρώματα.
Σήμερα το εσωτερικό του κτιρίου βρίσκεται σε μέτρια κατάσταση.
Το κτίριο φέρει τα σχέδια από τον αρχιτέκτονα Σάββα Μπουλή το
1890 και κατά μία πληροφορία στις αιτήσεις του ισόγειου υπήρχαν
σφαιριστήρια ή παιχνίδια ραάτας. Αργότερα το ισόγειο ως κατοικία καρφωμένη
σε χρήση μέχρι τον δεκάεβδο του 1967.



Φωτ. 8



Μελέτη:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΙΟΥ		
Εργοδότης:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Οκτώβριος 2008
Εργοπαραγωγή:	Π - 00	ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	
Θέμα Μελέτης:	Υπασκιστήριο		
Τύπος σχεδίου:	Φωτογραφική Τεκμηρίωση	Κλίμακα:	1:200
		Αριθ. Σελίδας:	Υπα-00α
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μηχανικός Γεωδαισίας Ε.Μ.Π. "Προστασία Μνημείων" ΣΥΝΕΡΓΗΤΗΣ: ΕΛΕΝΑ ΜΕΛΑΧΡΙΤΑΡΗ Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΕΜΠ, ΔΕΛΦΙΝΑ ΠΡΑΝΤΑΡΟΥΛΟΥ Τοπίο-εργαστήριο Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ ΝΟΤΑ: ΕΛΕΝΑ ΜΕΛΑΧΡΙΤΑΡΗ Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΕΜΠ, ΔΕΛΦΙΝΑ ΠΡΑΝΤΑΡΟΥΛΟΥ Τοπίο-εργαστήριο Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ: ΕΛΕΝΑ ΜΕΛΑΧΡΙΤΑΡΗ Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΕΜΠ, ΔΕΛΦΙΝΑ ΠΡΑΝΤΑΡΟΥΛΟΥ Τοπίο-εργαστήριο Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ			



Φωτ. 1




Φωτ. 2



Φωτ. 3

Απόψεις του εσωτερικού με το τοξωτό άνοιγμα στο μέσον.



Φωτ. 4

Το κοίφωμα με την "σάτα" που στεγανεύεται και στο κτίριο της οικίας του Φροντιστή.



Φωτ. 5



Φωτ. 6



Θέμα:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ		
Εργασία:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Οκτώβριος 2000.
Σχεδίαση:	Π - 00	ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	
Θέμα Πρωτότυπου:	Υφασπιστήριο		
Πλάτος κελύφους:	Φωτογραφική Τεκμηρίωση	Κλίμα κελύφους: 1:200	Αριθ. Σελίδας: Υπα-00β
Μελέτη: ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΑΝΗΣ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μελέτη: ΕΛΕΝΑ ΜΠΑΡΜΑΚΤΑΡΗ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π. Τεχνολογία: ΕΛΕΝΑ ΜΠΑΡΜΑΚΤΑΡΗ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π. Σχεδίαση: ΕΛΕΝΑ ΜΠΑΡΜΑΚΤΑΡΗ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π.			
ΑΕΠΕΚ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 11174 Αθήνα, Τηλ: 010422 0244-0224 fax 022105			



Φωτ. 1



Φωτ. 2

Αποψη του κεντρικού ξύλινου κορφοβόματος του κλιμακοστασίου, προσαρμοσμένο στο τοξωτό άνοιγμα της λιθοδομής.




Φωτ. 3



Φωτ. 4

Νεότερες διασκευές για εγκατάσταση χώρων υγιεινής.



Τυπική ξύλινη ταμπλοειδή θύρα στο εσωτερικό του κτιρίου.



Φωτ. 5



Φωτ. 6


Αποψη τοξωτής ξύλινης θύρας στον εξώστη του ορόφου.




Φωτ. 7




Μέγεθος:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ		
Εκδοτής:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Οκτώβριος 2000
Συγγραφέας:	Π. ΟΥ	ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	
Θέμα Έργου:	Υπασπιστήριο		
Τίτλος σχεδίου:	Φωτογραφική Τεκμηρίωση	Κλίμακα: 1:200	Αρ. Σχεδίου: Υπα-00γ
Μικροί: ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΙΩΝΗΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μεταφ. σχέδια: Ε.Μ.Π. "Χρυσόστομος Μιχαήλ" Συνεργός: ΕΛΕΝΑ ΜΠΑΡΜΑΚΤΑΡΗ Αρχιτέκτων Μηχανικός ΣΜΤ, ΔΕΛΦΩΝ ΤΡΑΚΤΑΡΗΛΟΥ Τεχνόφορος Αρχιτέκτονος ΣΜΤ ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΙΩΝΗΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός ΣΜΤ, Μανώλης Μιχαήλ ΣΜΤ "Χρυσόστομος Μιχαήλ" Τεχνόφορος 11146 Μανώλης, αρ.ΠΡΩΤ.1.040.0004 τα 1001/00			



Μέγεθος:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΥΛΙΟΥ		
Εργοδότης:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Οκτώβριος 2000
Συρό πλαισίωσης:	Π - 00	ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	
Όμιλος Πλαισίωσης:	Υπερασπιστήριο		
Τύπος σχεδίου:	Κάτοψη Ισογείου	Κλίμακας 1:100	Αριθ. Σχεδίου Υπα-01
Μελέτης: ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΙΝΗΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π., Μετεπ. ιφθίκευση, Ε.Μ.Π. "Προστασία Μηχανών" Συνεργός: ΕΛΕΝΑ ΜΠΑΡΑΚΤΑΡΗ Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΝΣΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Τελεόφηση Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ			
ΚΩΔ. ΚΑΒΑΛΙΝΗΣ Αρχιτέκτων μηχανικός ΕΜΠ, Μετεπ. ιφθίκευση ΕΜΠ "Προστασία Μηχανών" 2 ορόσημο 11146 Αθήνα, τηλ. 0694221, 0694222 fax 0694223			



Μέλις:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΥ		
Εργασία:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Οκτώβριος 2000
Συμβολή:	Π - 00	ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	
Όμοιο Πλακάκι:	Υπερσυστήριο		
Τίτλος σχεδίου:	Κάτοψη Ορόφου	Κλίμακα: 1:100	Αριθ. Σχεδίου: Υπα-02
Μελετή: ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΙΝΗΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π., Μέλος: Ι.Β.Κ. Ε.Μ.Π. "Προστασία Μεγάρων" Συνεργός: ΕΛΕΝΑ ΜΠΑΡΑΚΤΑΡΗ Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π., ΑΘΙΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Τεχνολογία Αρχιτεκτονικής Ε.Μ.Π.			
82/01 ΚΑΒΑΛΙΝΗΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μέλος: Ι.Β.Κ. Ε.Μ.Π. "Προστασία Μεγάρων" Συνεργός: Ι.Β.Κ. Ε.Μ.Π. 1104 Μέλος: Ι.Β.Κ. Ε.Μ.Π. 1104 Μέλος: Ι.Β.Κ. Ε.Μ.Π. 1104			



Μέλη:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ		
Εργοδότης:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Χρόνος 2000
Σύμφωνα με:	Π - 00	ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	
Όμιλος Γραφείων:	Υπερσυστήριο		
Τύπος σχεδίου:	Κάτοψη Στέγης	Κλίμα, σχέδιο 1:100	Αριθ. Σχεδίου Υπα-03
Μέλη: ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΑΝΗΣ Αρχιτέκτων Μηχανός Ε.Μ.Π., Μεταρ. οφείλει, Ε.Μ.Π. "Προστασία Μεγάλων" Συνεργός: ΕΛΕΝΑ ΜΕΤΑΦΡΑΚΤΑΡΗ Αρχιτέκτων Μηχανός ΕΜΠ, ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΟΥ Γεωλόγος Αρχιτέκτων ΕΜΠ ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΑΝΗΣ Αρχιτέκτων Μηχανός ΕΜΠ, Μεταρ. οφείλει ΕΜΠ "Προστασία Μεγάλων" Σχεδιασμός 11146 Αθηνά, τηλ 021021, 021022, 021023 fax 0210198			



Το κτίριο του Προσωπικού. ΝΔ άποψη



ΜΑΛΗ:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ	
Εργοδότης:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Οκτώβριος 2000
Σύμφωνα με:	Π. 00	ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Όνομα Πλοκάμι:	Κτίριο προσωπικού	Σύμφωνα με Προ-00
Μελετώντας: ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΒΑΛΑΝΗΣ Αρχιτέκτονα Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μελέτη: Μιχάλης, Ε.Μ.Π. "Προστασία Μετακίνησης" Σχεδιάζοντας: ΕΛΕΝΑ ΜΕΤΑΦΡΑΚΤΗ Αρχιτέκτονα Μηχανικός ΕΜΠ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ Τυπώθηκε: Αρχιτέκτονας ΕΜΠ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Αρχιτέκτονας ΕΜΠ, Μελέτη: Αρχιτέκτονας ΕΜΠ, Σχεδιασμός: Αρχιτέκτονας ΕΜΠ, Σχεδιασμός: Αρχιτέκτονας ΕΜΠ, Σχεδιασμός: Αρχιτέκτονας ΕΜΠ		



Φωτ. 1



Φωτ. 2


Η έντονη βλάστηση έχει προκαλέσει έντονα προβλήματα στο κτίριο.



Φωτ. 3



Φωτ. 4



Χαρακτηριστικές λεπτομέρειες:
Μεταλλικό κηκλίδωμα στην
εξωτερική κλίμακα.
Οι γωνιόλιθοι στη συνάντησή τους
με το οδοντωτό γείσο της στέγης.



ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Χρόνος κατασκευής: 1913-14

Κατάσταση διατήρησης: Κ.Α.Κ.Η

Πρόκειται για διώροφο λιθόκτιστο κτίριο με τριγωνική στέγη.

Τα θεμέλια του είναι από ισχυρές λιθοδομές, η ανυψωμένη είναι από επιμελημένες λιθοδομές εξωτερικά και αποπλινθωμένες εσωτερικά. Η επικοινωνία των ορόφων γίνεται εσωτερικά με κλίμακα από αειμακίοντο σκυρόδεμα.

Τα πατώματα ισόγειο και ορόφων είναι χαμηλοί θάλοι από συμπαγείς αποπλινθωτές με επιφάνεια δαπέδων ποικιλία πλινθόδοια. Τμήματα του πατώματος ενισχύονται με μικτές μεταλλικές δοκούς από μορφοσιδηρο επιχρισμένες εξωτερικά.

Οι οροφές είναι επιχρισμένες με λευκά ασβεστοκονιάματα.

Τα εξωτερικά κουφώματα του είναι ξύλινα κερκαστά με Γερμανικά ποτηρορόφια. Οι κάσες των θυρών είναι ξύλινες. Οι εσωτερικές θύρες είναι ξύλινες ταμπλαντέες.

Η στέγη είναι ξύλινη με Γαλλικού τύπου κερκαστά το μεγαλύτερο τμήμα της οποίας έχει καταρρεύσει.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κτιρίου είναι το μεγάλο μέγεθός του με τον μεγάλο αριθμό κατοίκων προσωπικού. Από τα μορφολογικά χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν στο κτίριο, είναι το πλάτος γείσο με διπλή σειρά συμπαγών αποπλινθωτών σε διακόσμηση τοποθέτηση, και η επιμελημένη εμφάνιση λιθοδομή με τους κηκλιδωτούς γωνιόλιθους.

Οι επιχρισματοί του κτιρίου είναι μάλλον οι αρχικοί σε λευκά και υπόλευκα χρώματα.

Το κτίριο κατασκευάστηκε για κατοίκους προσωπικού. Αρχότερα φιλοξένησε την Γεωργική σχολή και μετά επαναχρησιμοποιήθηκε ως κτίριο κατοίκων προσωπικού. Σήμερα το εσωτερικό του κτιρίου βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση.

Το κτίριο ήταν σε χρήση μέχρι τον Δεκέμβριο του 1967.



Φωτ. 5



Μέγεθος	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΙΟΥ		
Εκδόσεις:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Οκτώβριος 2009
Σειρά εντύπων	Π - 00	ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	
Όνομα Εντύπου:	Κτίριο προσωπικού		
Τύπος κτιρίου:	Φωτογραφική Τεκμηρίωση	Κλίμακας: 1:200	Αριθ. Σελίδας: Προ-00α
Μελετητής: ΙΩΣΗΦ ΚΑΒΑΛΑΝΗΣ Αρχιτέκτον Μηχανικός Ε.Μ.Π., Μελετητής: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.Μ.Π. "Προσωπικό Μελέτης"			
Συνεργός: ΕΛΕΝΑ ΜΠΑΡΑΚΑΤΗ Αρχιτέκτον Μηχανικός ΕΜΠ, ΑΝΔΡΑΣ ΤΡΑΝΤΑΡΟΥΛΑΚΟΥ Τεχνολόγος Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ			
ΙΩΣΗΦ ΚΑΒΑΛΑΝΗΣ Αρχιτέκτον μηχανικός ΕΜΠ, Μελετητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.Μ.Π. "Προσωπικό Μελέτης" Τεχνολόγος 11146 Αθήνα, τηλ 6946221 09462224 fax 2102110			



Φωτ. 1

Αποψη του κλιμακοστασίου προς τα κάτω.




Φωτ. 2



Φωτ. 3

Χαρακτηριστικό συνζώμενο αρχικό ξύλινο κοφράσμα στον όροφο.



Ο εσωτερικός διάδρομος του κτιρίου. Η στέγη έχει καταρρεύσει πλήρως. Σώζονται τμήματα μπαγδατιάιν οροφής.



Φωτ. 4




Φωτ. 5


Έντονη προεξοχή του κτιρίου από υγρασία και διαρροές εγκαταστάσεων.



Μελος	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ		
Εκδότης	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Οκτώβριος 2000
Σύμφωνα με	Π - 50	ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	
Μετα Τίτλος	Κτίριο προσωπικού		
Τύπος σχεδίου	Φωτογραφική Τεκμηρίωση	Κλίμακας 1:200	Αριθ. Σχέδου Προ-003
Διεύθυνση: ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μετα: Ε.Μ.Π. "Προστασία Μεταλλών" Συντάκτης: ΣΠΙΔΙΑ ΜΠΑΡΑΚΤΑΡΗ Αρχιτέκτονα Μηχανικός ΕΜΠ. ΔΕΛΦΙΝΑ ΠΡΩΙΤΑΡΕΛΟΥΣ Γεωλόγος & Αρχιτέκτονας ΕΜΠ ΔΕΛΦΙΝΑ ΜΑΡΑΝΟΥ Αρχιτέκτονα μηχανικός ΕΜΠ. Μετα: Σ.Π.ΚΑΛΩΣ ΕΜΠ "Προστασία Μεταλλών" Σχεδιασμός: 1/1/00 Αθήνα: 102 824021 040-4020110 1028408			




Μέλη:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΥ		
Εργοδότης:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Οκτώβριος 2000
Σύμφωνα με:	Π - 00	ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	
Θέμα / Πιστότυπο:	Κτίριο προσωπικού		
Τίτλος σχεδίου:	Κάτοψη ισογείου	Κλίμακας: 1:100	Αριθ. Σχεδίου: Προ-01
Μελέρη: ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΑΚΗΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μελέτη: αρχιτεκτονική Ε.Μ.Π. "Προστασία Μνημίων" Διαγράμμιση: ΕΛΕΝΑ ΜΠΑΡΑΚΤΑΡΗ Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΤ/ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΠΑΝΟΥΛΑΚΟΥ Τελεόγραφη Αρχιτεκτονικός ΕΜΤ			
ΑΔΕΣ: ΚΑΒΑΛΑΚΗΣ Αρχιτέκτων μηχανικός ΕΜΤ/Μουσείο - Θρόνος ΕΜΤ/Τμήματα Μνημίων/Σταθμολόγηση 11116/Δ/Αρχ. υπ. 000022, 040-00000/Α. 000006			




Μελέτη:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΥ		
Εργαστήριο:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Οκτώβριος 2000
Συρά πινάκων:	Π - 00	ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	
Θέμα Πινάκων:	Κτίριο προσωπικού		
Τίτλος σχεδίου:	Κάτοψη Ορόφου	Κλίμακας 1:100	Αριθ. Σχεδίου Προ-02
Μελέτης: ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΑΝΗΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π., Μεταπ. αβελίωση, Ε.Μ.Π. "Προσφορά Μεγίστου" Συνεργός: ΕΛΕΝΑ ΜΠΑΡΑΚΤΑΡΗ Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π., ΑΘΗΝΑ ΤΡΩΑΤΑΦΥΛΛΟΥ Τεχνόφορη Αρχιτεκτονικός Ε.Μ.Π. ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΝΗΣ Αρχιτέκτων μηχανικός Ε.Μ.Π., Μεταπ. Επιδόσεις Ε.Μ.Π. "Προσφορά Μεγίστου" Σχεδιασμός: 11146 Αθήνα, 14-09-2001, 04-05-2004, 10-2005/05			




Η οικία Sturm. ΒΔ άποψη



Μονάδα	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ	
Εργοδότης:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Οκτώβριος 2000
Σταθ. πλαισίωσης:	Π - 00	ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Θύρα Πλαισίωσης:	Οικία Sturm	Σταθ. Στοιχείου Stu-00
Μελέτη: ΓΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μελέτη: Ε.Μ.Π. "Γεωγραφία Μετακίνησης" Σχεδιασμός: ΕΛΕΝΑ ΜΕΤΑΦΡΑΚΤΑΡΗ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΡΟΥΛΟΥ Τελεσίγραφο Αρχιτεκτονικής Ε.Μ.Π. ΑΕΘΑ ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μελέτη: Ε.Μ.Π. "Γεωγραφία Μετακίνησης" Σχεδιασμός: Ε.Μ.Π. ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΡΟΥΛΟΥ Τελεσίγραφο Αρχιτεκτονικής Ε.Μ.Π.		



Μέγεθος	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ		
Εργοδότης	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Οκτώβριος 2008
Συμπρωτότυπος	Π - 00	ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	
Όνομα Πρωτότυπου	Οικία STURM		
Τίτλος σχεδίου	Κάτοψη Ισογείου	Κλίμακας: 1:50	Αριθ. Σχεδίου: Stu-01
Μελέτης: ΔΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΑΝΝΗΣ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μεταπ. ελβετικής Ε.Μ.Π. "Προνομή Μεγαλάνη" Συνεργός: ΣΟΦΙΑ ΜΠΑΓΔΑΤΑΡΗ Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΕΜΤΑΔΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΑΤΟΪΟΥ Τελεφωνία Αρχιτεκτονική ΣΜΤ			
ΑΔ 24 Αθήνα/ΑΕΕ Αρχιτεκτονική ΣΜΤ, Αρ. Πρωτ. 10/2008/ΕΕΕ "Προνομή Μεγαλάνη" Σημειώσεις 1-114 Αθήνα, 10/10/2008 104/2008 10/2008			



Μέγεθος	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ		
Εργοδότης	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Ονομαστικός 2020
Στοιχ. σχέδιο	Π - 00	ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	
Όνομα Πρωτότυπου	Οικία STURM		
Υπόψη σχεδίου	Κάτοψη Ορόφου	Κλίμακας 1:50	Αριθ. Σχεδίου Stu-02
Μελέτης: ΜΑΚΩΝ ΚΑΒΑΛΑΚΗΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μελέτη, επίβλεψη, Ε.Μ.Π. Τεχνολογία Μεταβολών Σχεδίασης: ΕΛΕΝΑ ΜΠΑΓΚΑΤΣΗ Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΤ ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΝΣΦΟΡΜΑΤΙΟΝ Τελεσίγραφο Αρχιτεκτονικός ΕΜΤ			
Σελίδα: ΚΑΒΑΛΑΚΗΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΤ Μελέτη, επίβλεψη, ΕΜΤ Τεχνολογία Μεταβολών Στοιχείο: 1 01/08 Μέγεθος: 40x60cm, 04/08/2024, 12/2024			



Φωτ. 2

Βορεινός τοίχος

Η ΒΑ γωνία του κτιρίου.
Στον τοίχο διακρίνεται
ίχνος παλαιότερης στέγης,
ενώ στο δάπεδο σώζεται
χαμηλό ύψους τοίχος.



Φωτ. 3



Φωτ. 4



Φωτ. 5

Αποψη του ανατολικού τοίχου. Διακρίνεται
ίχνος παλαιότερης στέγης.




Απόψεις των άνω
απολήξεων των
πλινθοδομών. Είναι έντονες
οι αποδιοργανώσεις τους
καθώς και εμφανείς οι
μερικές καταρρέσεις
τμημάτων τους.



Αποψη της θύρας εισόδου



Φωτ. 7



Λεπτομέρεια γωνίας
πλινθοδομής. Διακρίνονται
οι μεταλλικοί ελκυστήρες
ενίσχυσης και η ροθμική
επανάληψη των
ογκοκλήσεων στο γέισο σε
απομίμηση ξύλινων
φορυσμάτων.



Φωτ. 6

ΟΙΚΙΑ STURM

Χρόνος κατασκευής: ~1874

Κατασκευαστής: Κ.Α.Κ.Η.

Πρόκειται για διάφορο λειοκίετο κτίριο με άμεση στήλη.
Τα θεμέλια του είναι από ισχυρή λιθοδομή, η οποία είναι στο ισόγειο από
λιθοδομή και στον όροφο από φέρουσες οπτοκλινοδομές. Η οικοδομία των
παραστάσεων με οπτοκλινοδομικά στοιχεία είναι. Η οικοδομία των
όρωνων γίνεται οπτοκλινοδομικά με ξύλινη κάλυψη. Τμήμα του όρφου αποτελεί υψιτέρα
κροσθήκη από αμυγδαλί οπτοκλινοδομικά στοιχεία οπτοκλινοδομικά.
Τα πατώματα ισόγειο ξύλινα με τελική επιφάνεια διαφόρων ξύλινων συνθέσεων.
Οι προφύλακες είναι μαρμαρινά επενδυμένα με ασβεστοκονίαμα.
Τα κοφράσματα του είναι ξύλινα μαρμαρινά. Οι πόλεις των θυρών είναι ξύλινες. Οι
επισκευαστικές θέσεις είναι επίσης ξύλινες μαρμαρινές.
Η στήλη είναι ξύλινη με Γαλλικό τύπο κεφαλή, μεγάλο τμήμα της οποίας έχει
καταρρεύσει.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικό του κτιρίου είναι ο πρώτος κατασκευαστής (αμεσής λιθοδομή
αμεσής οπτοκλινοδομής με παραστάσεις και παραστάσεις ξύλινες), που δεν
αναμένεται να είναι αλλά στο κτίριο. Από τα υπέροχα χαρακτηριστικά που
χαρακτηρίζουν το κτίριο, είναι το γέισο με σιδηρά στοιχεία οπτοκλινοδομικά σε τακτική
ογκοκλήση εν είδη φορυσμάτων. Ενδιαφέρουν επίσης εμφανίζουν οι μεταλλικοί
ελκυστήρες ενίσχυσης των οπτοκλινοδομών.


Οι επισκευαστικές του κτιρίου είναι μάλλον σε αρχαία σε γαλλικά και οπτοκλινοδομικά
χρώματα. Στους δομητικούς τοίχους υπάρχει διακοσμητική ζώνη με γέισο ροθμική
θέση.

Το κτίριο κατασκευάστηκε για οικία αμεσής προέλευσης του κτιρίου. Από τους
κατοίκους του κτιρίου για περίπου 30 χρόνια, υπήρξε ο Γερμανικός κατασκευαστής
δοσολόγος Sturm από τον οποίο ανακάλυψε η ανακάλυψη του κτιρίου. Δίπλα σε
κτίριο βρίσκεται σε καλή κατάσταση.

Τα τελευταία χρόνια και μετά το 1967 αποδόθηκε την κατοικία της οικογένειας ενός
γυροφάγου της περιοχής.



Φωτ. 1



Μάστερ:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΙΟΥ		
Εταιρεία:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Οκτώβριος 2000
Σύμβ. τεχνικών:	Π - 00	ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	
Όνομα Πρωτόκολλου:	Οικία Sturm		
Τύπος σχεδίου:	Φωτογραφική Τεκμηρίωση	Μ. κλίμακας 1:200	Ανθ. Σχέδιο Stu-00a
Μάστερ: ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μεταπτυχιακή Ε.Μ.Π. "Προστασία Μνημείων" Συντάκτης: ΕΛΕΝΑ ΜΠΑΡΑΚΤΩΝ Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΕΜΤ ΔΑΝΑΗ ΤΡΑΝΤΑΛΟΥΣ Τεχνολογία Αρχιτεκτονικής ΕΜΕΤ			
ΕΚΔΟΣΗ: 14/09/2000 Αρχιτέκτονας μηχανικός ΕΜΕ: 14/09/2000 (Εκδόθηκε ΕΜΕ) "Προστασία Μνημείων" Συντάκτης: 11/09/2000, 14/09/2000, 20/09/2000, 20/09/2000			



Φωτ. 1




Φωτ. 2

Απόψεις του εσωτερικού χώρου του ισογείου.
Αριστερά άποψη εστίας στη λιθοδομή και δεξιά θεαίδα επισκευής σπογγείου.



Φωτ. 3

Λεπτομέρεια εσωτερικού τοίχου από τσαπαλάδες επιχρυσωμένους και επιχρυσωμένους.



Στο κτίριο συναντώνται οπτόπλινθοι διαφόρων ειδών και διαστάσεων, αποτέλεσμα των διαδοχικών μετασκευών, προσθηκών και επεμβάσεων.



Λεπτομέρεια κατασκευής απορροφητήρα εστίας μαγειρέματος από οπτόπλινθους.



Φωτ. 6



Φωτ. 7

Άποψη εσωτερικής ξύλινης ταμπλατοτής θύρας



Φωτ. 8



Μέλος:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ		
Εταιρεία:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Ορισμός: 2000
Σελή ημερίδας:	Π - 00 ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ		
Όμιλος Πρωτοβ:	Οικία Sturin		
Πίνακας κωδών:	Φωτογραφική Τεκμηρίωση	Κλίμα κωδών:	Αριθ. Σελίδας: Stu-008
Μελέρης: ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μελέτη: ηρώδης Ε.Μ.Π. "Πρωτοβία Μελέτη" Συνεργός: ΕΛΕΝΑ ΜΠΑΡΑΚΤΩΡΗ Αρχιτέκτονα Μηχανικός ΕΜΠ. ΑΝΝΑ ΤΡΑΝΤΑΡΗΛΙΟΥ Τεχνολογική Αρχιτεκτονική ΕΜΠ 10221 10/09/2000 Αρχιτεκτονική ΕΜΠ. Μελέτη: ηρώδης ΕΜΠ. "Πρωτοβία Μελέτη" Επιστημονικός: 1 11/08/2000 Αριθ. 000451 10/09/2000 10/09/2000			



Φωτ. 1



Φωτ. 4



Φωτ. 5



Φωτ. 6

Απόψεις του εσωτερικού. Έντονα τα
σημάδια προσβολής και καταστροφής.




Φωτ. 2

Αποψη μπαρδατιού οροφής με καμπύλη
σύνδεση με τοίχους. Έντονος αρχικός
χρωματισμός.




Φωτ. 3

Αποψη θυρίδας επίσκεψης στέγης.



Λεπτομέρεια διακοσμητικής
ταινίας στους εσωτερικούς
τοίχους.



Λεπτομέρεια εσωτερικού
τοίχου από διάτρητους
ξύστους οριζομενούς.



Ιχνη επιχρωματισμένων μπαρδατιών
σε έντονα χρώματα.




Φωτ. 7



Μολύ:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΙΟΥ		
Εκδόσεις:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Οκτώβριος 2000
Στοιχεία:	Π - 00	ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	
Φωτ. Πανοράμα:	Οικία Sturm		
Τόπος πωλ:	Φωτογραφική Τεκμηρίωση	Κλίμακα:	1:200
Μέγεθος:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Αριθ. Σελίδας:	Σελ. 007
Διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
Διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
Διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ			



Η οικία του Αρχιεπισκόπου. ΝΑ άποψη



ΑΝΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ	
Εκδόσεις	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Οκτώβριος 2000
Σελίδες	Π - 00	ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ ΕΠΟΧΗ
Θύλακας	Οικία Αρχιεπισκόπου	Σελίδες Αρχ-00
Μεταφράσεις: ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΒΑΛΑΡΗ, Αρχιτέκτον Μηχανικός Ε.Μ.Π., Μελέτη, Ε.Μ.Π. "Προστασία Μνημείων" Επιμέλεια: ΔΙΕΥΣΗ ΜΝΗΜΕΙΑΤΩΝ Αρχιτέκτον Μηχανικός ΕΜΠ, ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΠΕΖΑΡΧΙΟΥ Τελεφεύση Αρχιτέκτον ΕΜΠ ΑΕΤΗ ΑΝΑΓΡΑΦΕ Αρχιτέκτον ΕΜΠ, ΑΘΗΝΑ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΜΠ "Προστασία Μνημείων" Σχεδιασμός: 1/100 Μέγεθος: 40x60cm, 100x100cm, 200x200cm		



Δοτική άποψη του κτιρίου.

Φωτ. 1




Η εξωτερική είσοδος της στάθμης του υπογείου από τον ανατολικό τοίχο του κτιρίου.

Φωτ. 5



Λεπτομέρεια διαμόρφωσης ζώγιου παραθύρου σε λίθινο τοξωτό άνοιγμα στον όροφο.



Φωτ. 2



Φωτ. 3

ΟΙΚΙΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ

Χρόνος κατασκευής: 1889-95

Κατάσταση διατήρησης: Κ.Α.Κ.Η

Πρόκειται για διάδρομο λιθόκτιστο κτίριο με υπόγειο και με διόροχη στέγη. Τα θεμέλια του είναι από αρχαίες λιθοδομές, η σκευή είναι από κεραμωμένες λιθοδομές εξωτερικά και οπτακλινοδομές εσωτερικά. Η επικοινωνία των ορόφων γίνεται υπαίθρια με ξύλινη κλίμακα.

Τα πατώματα του υπογείου είναι σε ένα τμήμα χαμηλότερα από τα επάνω οπτακλινοδομένα με κεραμωμένα δαπέδων τετραγώνων πλακίδια, ενώ στο υπόλοιπο τμήμα του υπογείου είναι φορείς και συνόδες επί αυτών δάπεδο και στον όροφο.

Οι οροφές είναι μεταρδεμένα κεραμωμένα με λευκά ασβεστοκονιάματα.

Τα εξωτερικά κομμάτια του είναι ξύλινα κερφή με Γερμανικά πινελιούροφιλια.

Οι κλίσες των θυρών είναι ξύλινες χαλές να σέρνονται τα φύλλα τους.

Η στέγη είναι ξύλινη με ειδικό τύπου κεραμίδια.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του κτιρίου είναι η κατασκευαστική ομοιότητα με άλλα κτίρια της αυτής εποχής όπως το κτίριο του Σηνοδοχείου (βλ. Ση-00) και της εκκλησίας Σωτή (βλ. Σω-00). Διακρίνονται η διακοσμητική ζώνη στο ύψος του πατώματος ορόφου, οι μεταλλικοί ελαστήρες στη βάση των λιθοδομών με τα χαρακτηριστικά τελεωμένα τους και ο τρόπος μόρφωσης των ανοιγμάτων στη λιθοδομή.


Οι επεξεργασίες του κτιρίου είναι αρχαίες σε λευκά και υπόλευκα χρώματα.

Εξάρτηση αποτελεί το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα στη κλιμακωτή.

Το κτίριο κατασκευάστηκε για οικία αρχιεπισκόπου. Χρησιμοποιήθηκε για κέντρο διάσπαρτο ως θρησκευτικό του λόγιου. Στη διάρκεια του μεσοπολέμου και κατά μία ελεγχόμενη ως τα μέσα της δεκαετίας του 1930 στο κτίριο αυτό λειτουργούσε σχολείο.



Φωτ. 5




Λεπτομέρεια απολήξεων μεταλλικών ελαστήρων ενόχλησης της τοιχοποιίας στο ύψος του πατώματος του ορόφου. Διακρίνεται το περιμετρικό διάζωμα από τσιμεντοκονία.



Μοντά:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ		
Εταιρεία:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Οκτώβριος 2018
Συγγραφέας:	Π - 00	ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	
Όμιλος Πρωτοκόλλου:	Οικία Αρχιεπισκόπου		
Τίτλος σχεδίου:	Φωτογραφική Τεκμηρίωση	Κλίμακα: 1:200	Αριθ. Σχεδίου: Αρχ-00α
Μελέτης: ΙΩΑΝΝ ΚΑΒΑΛΑΚΗΣ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μελέτη: ΙΩΑΝΝ ΚΑΒΑΛΑΚΗΣ Ε.Μ.Π. "Προστασία Μεγάλων" Συνεργός: ΕΛΕΝΑ ΜΠΑΡΠΑΤΑΗ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΔΟΝΑΤΑ ΤΡΑΚΑΛΛΑΟΥ Πλωμάρι Αρχιτέκτονας ΕΜΕ			
ΑΔΩΝ: 15ΑΥΛ0000 Αρχιτέκτονας μηχανικός ΕΜΠ Μελέτη: 15ΑΥΛ0000 ΕΜΠ "Προστασία Μεγάλων" Συνεργός: 15ΑΥΛ0000, τα ΚΣΕ413-04-0025-04			



Φωτ. 1




Φωτ. 2



Φωτ. 3



Απόψεις του υπογείου. Δεξιά διακρίνονται οι ξύλινοι φορείς υποστήριξης του πατώματος ισόγειου. Στο μέσον μέσα από νεώτερη διάνοιξη στον τοίχο διακρίνεται το ξύλινο κλιμακοστάσιο επικοινωνίας υπογείου - ισόγειου. Δεξιά οι χαμηλοί θόλοι των πατωμάτων του ισόγειου επενδύονται σε μεταλλικές δοκοίς από μορφοσίδηρο.



Θέμα:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΙΟΥ		
Εργοδότης:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Οκτώβριος 2000
Σύμφωνα με:	Π - 00	ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	
Όμιλος Πλατφόρμας:	Οικία Αρχιεπισκόπου		
Τύπος σχεδίου:	Φωτογραφική Τεκμηρίωση	Κλίμακα: 1:200	Αριθ. Σχεδίου: Αρχ-008
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: ΙΩΑΝΝ ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μάρτινος Αρχειτέκτονας Ε.Μ.Π. "Προστατικό Ιστορικών" ΣΥΝΕΡΓΗΤΗΣ: ΕΛΕΝΑ ΜΠΑΡΠΑΤΑΗ Αρχιτέκτονα Μηχανικός ΕΜΠ. ΔΕΛΦΙΝΑ ΠΡΩΤΑΓΓΕΛΙΟΥ Γεωλόγος Αρχιτεκτονικός ΕΜΠ ΑΕΔΑ: ΣΑΒΒΑΤΩΣ Αρχιτέκτονα μηχανικός ΕΜΠ. ΜΑΡΙΑ ΟΥΡΛΙΝΟΥ ΕΕΕ "Προστατικό Ιστορικών" Τηλεφωνικά 1-9148 ή 06932 295 9099 ή 220-95			



Φωτ. 1




Φωτ. 2


Το κεντρικό ξόλινο κλιμακοστάσιο. Ο τοίχος του κλιμακοστασίου έχει χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα.




Φωτ. 3




Αποψη της στέγης εσωτερικά. Διακρίνονται οι κύριοι ξόλινοι φορείς της στέγης, οι πεγίδες και το "πέτσιμά" της όπως επίσης και το επιχρισμένο μπαρδατί στην οροφή του εσωτερικού χώρου.




ΜΑΤΗ:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ		
Εταιρεία:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Οκτώβριος 2000
Σύμφωνα με:	Π - 00	ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	
Όμιλος Πρωτόκολλο:	Οικία Αρχιεπισκόπου		
Τύπος σχεδίου:	Φωτογραφική Τεκμηρίωση	Μ. σχέδιο 1:200	Αν. Σχέδιο Αρχ. 0001
ΜΑΤΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ Ε.Μ.Π. ΚΑΤΟΧΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΕ Ε.Μ.Π. ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΕΤΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ Ε.Μ.Π. ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΕΤΡΩΝ ΤΑΤΟΪΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ Ε.Μ.Π. ΚΑΘΗΜΕΡΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ Ε.Μ.Π. ΚΑΤΟΧΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΕ Ε.Μ.Π. ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΕΤΡΩΝ ΤΑΤΟΪΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ Ε.Μ.Π.			



Μέγεθος:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΥ		
Εργοδότης:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Οκτώβριος 2000
Συρό πινάκας:	Π - 00	ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	
Θέμα / Ένωση:	Οικία Αρχιεπισκόπου		
Τύπος σχεδίου:	Κάτοψη Υπογείου	Κλίμακα: 1:50	Αριθ. Σχέδου: Αρχ-01
Μελετής: ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΑΝΗΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μέλος: Εθνικού Ε.Μ.Π. "Προστασία Μεγάλων"			
Συνεργός: ΕΛΕΝΑ ΜΠΑΡΑΚΤΑΡΗ Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΤ ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Τελεσίση Αρχιτεκτονικός ΕΜΤ			
ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΑΝΗΣ Αρχιτέκτων μηχανικός ΕΜΤ, Μέλος: Εθνικού ΕΜΤ "Προστασία Μεγάλων" Σημασιόμοτος 11146 Μέλος: 19/004231, 1948/80256 Νο 2002/ΚΕ			




Μελέτη:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΥΛΟΥ		
Εργολάβος:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Οκτώβριος 2000
Συνοπτική:	Π - 00	ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	
Θέμα Πλάνου:	Οικία Αρχιεπισκόπου		
Τύπος σχεδίου:	Κάτοψη Ισογείου	Κλίμακα: 1:50	Αριθ. Σχεδίου: Αρχ-02
Μελέτητής: ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΙΝΗΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π., Μέλος: Ε.Μ.Π., "Προστασία Μεγείων"			
Συνεργός: ΕΛΕΝΑ ΜΠΑΡΚΑΤΑΡΗ Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ Τεχνολογία Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ			
ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΙΝΗΣ Αρχιτέκτων μηχανικός ΕΜΠ, Μέλος: Ε.Μ.Π., "Προστασία Μεγείων" Συνεργός: Τ. Τ. Τ. 1116 Αθήνα, τηλ. 025407, 0265-80294 fax 0254196			



Μέλις:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΥ		
Εργασία:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Οκτώβριος 2000
Συρό πινάκας:	Π - 00	ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	
Θύρα Πινάκας:	Οικία Αρχιεπισκόπου		
Τίτλος σχεδίου:	Κάτοψη Ορόφου	Κλί. σχέδιου: 1:50	Αριθ. Σχεδίου: Αρχ-03
Μελετήσας: ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΙΝΗΣ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π., Μέλος: Ευδοκία Ε.Μ.Π. Τεχνολογία Μηχανικών Συνεργός: ΕΛΕΝΑ ΜΠΑΡΠΑΚΤΑΡΗ Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΕΜΠ, ΑΘΙΝΑ ΣΥΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Τεχνολογία Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ			
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΤΕΡΩΝ (ΕΑΕ) Μέλος: Ευδοκία Ε.Μ.Π. Τεχνολογία Μηχανικών Στοιχείο: 11116 Αθήνα, τηλ: 010471 000 0000 fax: 000100			



Η οικία του Φροντιστή. ΝΔ άποψη



ΜΑΚΕΣ	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΙΟΥ	
Εταιρεία:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Οκτώβριος 2000
Σύστημα:	Π - 00	ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Όνομα:	Οικία Φροντιστή	Σελ. 1 από Φρο-00
ΜΑΚΕΣ: ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΒΑΛΙΩΤΗ Αρχιτέκτονα Μηχανικό Ε.Μ.Π. Μεταφ. Ε.Μ.Π. "Προστασία Μεταφ. Ε.Μ.Π." Συντάκτης: ΕΛΕΝΗ ΜΕΤΑΦΩΤΑΚΗ Αρχιτέκτονα Μηχανικό Ε.Μ.Π. Μεταφ. Ε.Μ.Π. "Προστασία Μεταφ. Ε.Μ.Π." ΚΩΔ. ΚΑΒΑΛΙΩΤΗ: Αρχιτέκτονα Μηχανικό Ε.Μ.Π. Μεταφ. Ε.Μ.Π. "Προστασία Μεταφ. Ε.Μ.Π." Τηλεφωνικό: 11118 Αδων: 40-85401, 40-85402, 40-85403, 40-85404, 40-85405		



Φωτ. 1



Φωτ. 2




Φωτ. 3

Βορεινή άποψη των σταγών.



Φωτ. 4



Λεπτομέρεια του γείσου στο αέτωμα.



Ο λιθόκτιστος τοίχος αντιστήριξης στην βορεινή πλευρά με την ενίσχυση από δοκούς από οπλισμένο σκυρόδεμα.



Φωτ. 5



Φωτ. 6



Φωτ. 7

Εντονη προσβολή λιθοδομής από βλάστηση.



Φωτ. 8

ΟΙΚΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ

Χρόνος κατασκευής: ~1913-14

Κατάσταση διατήρησης: ΜΕΤΡΙΑ

Πρόκειται για ισόγειο λιθόκτιστο κτίριο με διώριστη στέγη και μικρό πρόσκτισμα με αποθηκευτική χρήση.

Τα θεμέλια του είναι από ισχυρές λιθοδομές.

Τα πατώματα ισόγειου είναι ξύλινα με τελική επιφάνεια δαπέδου ξύλινες σανίδες.

Οι οροφές είναι μπαρόκ, επιχρισμένες με ασβεστοκονιάματα.

Τα κουφώματά του είναι ξύλινα Γαλλικού τύπου. Οι κάσες των θυρών είναι ξύλινες. Οι εσωτερικές θύρες είναι ξύλινες ταμπλακιντές.

Η στέγη είναι ξύλινη με βυζαντινά κεραμίδια.

Από τα χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν στο κτίριο, είναι το γείσο με δύο σειρές συμπαγών οπτοπλίνθων σε διαγώνια τοποθέτηση.

Οι επιχρισματοειδείς στο εσωτερικό του κτιρίου είναι μάλλον οι αρχικοί σε λευκά και υπόλευκα χρώματα.

Το κτίριο κατασκευάστηκε για οικία προσώπου του κτήματος (φροντιστή). Σήμερα το κτίριο βρίσκεται σε καλή κατάσταση.

Το κτίριο ήταν σε χρήση μέχρι τον Δεκέμβριο του 1967.

Φωτ. 9



Μέγεθος:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΙΟΥ		
Εκδόθηκε:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Οκτώβριος 2008
Διατ. πωστήριον:	Π - 00	ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	
Όμιλος Πρωτόκολλου:	Οικία Φροντιστή		
Τίτλος σχεδίου:	Φωτογραφική Τεκμηρίωση	Κλίμακας: 1:200	Αριθ. Σχεδίου: Φρο-09α
Μελετητής: ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μεσοπ. αρμόδιος: Ε.Μ.Π. Τμήματος Μελετών Συντάκτης: ΕΥΣΕΒΙΑ ΜΠΑΡΑΚΤΑΡΗ Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ. ΑΔΡΙΑΝΑ ΤΣΑΜΠΑΡΛΑΟΥ Τεχνική της Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ. ΕΙΣΔ. ΕΛΕΓΧΟΝΤΗΣ: Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ. Νικόλαος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Τεχνολογικός ΕΜΠ. ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΕΜΠ. ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΕΜΠ. ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΕΜΠ.			




Φωτ. 1

Απόψεις τυπικού ξύλινου παραθύρου με τζαμιλίκια και γαλλικού τύπου πατζουρόφυλλα. Μεταξύ πατζουριών και τζαμιλικιών έχει προστεθεί ξύλινο πλαίσιο με σίτα για τα έντομα και ανοιγόμενο κεντρικό τετράγωνο τμήμα.



Φωτ. 2



Φωτ. 3

Αρχική εγκατάσταση οπτίας μαγειρικής και νεώτερη προσθήκη εγκαταστάσεων για κάλυψη αναγκών χώρων υγιεινής.




Φωτ. 4



Μέγεθος	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΙΟΥ		
Εταιρεία	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Οκτώβριος 2003
Σύμφωνα με	Π - 08	ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	
Όνομα Πρωτόκολλο	Οικία Φροντιστή		
Πλάτος κελύφους	Φωτογραφική Τεκμηρίωση	Κλίμακας 1:200	Αριθ. Σχεδίου Φρο-003β
Μελέτη: ΓΙΑΣΟΝ ΚΑΒΑΛΑΝΗΣ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μελέτη: ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ Ε.Μ.Π. 'Υποστήριξη Μελέτης' Συνεργός: ΕΙΣΑΝΑ ΜΠΑΛΑΜΑΤΙΩΤΗ Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΕΜΠ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΙΔΗΣ Τεχνολόγος Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ.			

Ενδειξη προσβολής λυμάτων
από ανάπτυξη έντονης
βλάστησης



Μέγεθος	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ		
Εργοδότης	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Ονοματεπώνυμο 2000
Εργαστήριο	Π - 00	ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	
Όμιλος Έργου	Οικόσημο Φροντιστή		
Πλάτος γης	Κάτοψη Ισογείου	Κλίμακας 1:50	Αριθ. Σελίδας Φρο-01
Σημειώσεις: 1. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ, ΜΕΛΕΤΗ: ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ Σ.Μ.Π. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ 2. ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ Σ.Μ.Π. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ Σ.Μ.Π. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ 3. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ, ΜΕΛΕΤΗ: ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ Σ.Μ.Π. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ			



Φωτ. 1


Απόψεις των εξωτερικών στοών, με τις ξύλινες στεγάνες και τα υποστυλώματα από συμπαγείς ογκοπλίνθους. Τα δάπεδα της Νότιας πλευράς έχουν υποστεί έντονες καθιζήσεις.



Φωτ. 2



Φωτ. 3



Αποψη της χαρακτηριστικής ξύλινης θύρας με μεταλλικό κεγκλίδωμα.



Το πρόσκτισμα της βορεινής γωνίας.



Φωτ. 4

ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρόνος κατασκευής: ~1916

Κατάσταση διατήρησης: Κ.Α.Α.Η

Πρόκειται για ισόγειο λιθόκτιστο κτίριο με διακριτή στέγη. Στη μία πλευρά του υπάρχει σε επαφή με το έδαφος πρόσκτισμα.

Τα θεμέλια του είναι από ισχυρές λιθοδοχές, η ανυψώση είναι από λιθοδομές εξωτερικά και ογκοπλινθοδομές εσωτερικά. Στις δύο πλευρές του κτιρίου υπάρχουν στεγασμένες στοές με υποστυλώματα από ογκοπλίνθους.

Τα πατώματα ισόγειου είναι με τιμαμεντάνια πλακάκια σε διάφορα σχέδια και μοτίβα.

Οι οροφές είναι μπαρδατά επικραυμένα με λευκά ασβεστοκονιάματα.

Τα εξωτερικά κουφώματα του είναι ξύλινα καρφωτά με Γερμανικά παντζουρόφυλλα. Οι κάσες των θυρών είναι ξύλινες. Στις ξύλινες θύρες εισόδου υπάρχουν ενσωματωμένα, περίτεχνα μεταλλικά κεγκλίδωμα σε μεταλλικό πλαίσιο. Οι εσωτερικές θύρες είναι ξύλινες ταμπλακιντές.

Η στέγη είναι ξύλινη με Γαλλικού τύπου κροαίδια.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κτιρίου είναι οι στεγασμένες στοές στις δύο πλευρές του κτιρίου και οι διακοσμητικές σχέδον σε όλο το χώρο της γωνίας με τιμαμεντάνια πλακάκια σε διάφορα σχέδια και μοτίβα.

Οι υπεργραμμοί του κτιρίου είναι μάλλον οι αρχικοί σε λευκά και υπέρλευκα χρώματα.

Το κτίριο κατασκευάστηκε για να καλύπτει τις ανάγκες των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών 24ωρη βάση για αυτό και έχει θαλάμους διημέρευσης, γραφεία, χώρους σιγινης, μαγειρείο κλπ. Σήμερα το εσωτερικό του κτιρίου βρίσκεται σε μέτρια έως καλή κατάσταση.

Το κτίριο ήταν σε χρήση μέχρι τον Δεκέμβριο του 1967.



Φωτ. 5



Μελός	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ		
Εταιρεία	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Οκτώβριος 2000
Σχέδιο πλαισίου	Π - 00	ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	
Θέμα Γραφείου	Κτίριο τηλεπικοινωνιών		
Τύπος σχεδίου	Φωτογραφική Τεκμηρίωση	Κλίμακας: 1:200	Αριθ. Σχεδίου: Τηλ-00α
Μελήτες: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΑΛΙΝΗΣ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π. (ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ Ε.Μ.Π. "Προστασία Μνημείων") Επιμελέτης: ΕΛΕΝΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΕΜΠ, ΕΛΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ Τεχνολόγος ηλ. Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ ΕΚΔΟΣ: ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ, τεχνικό σχέδιο (ΣΠ), Μελήτες (ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ Ε.Μ.Π.) "Προστασία Μνημείων", Τεχνολογία 111-00, Αθήνα, 10-00-0000, 10-00-0000			


Απόψεις του εσωτερικού του κτιρίου.
Σώζονται αρχικά ξύλινα παράθυρα
και ταμπλαδοτές ξύλινες θύρες.



Φωτ. 1




Φωτ. 2



Τα τοιμενένια πλακίδια στο
εσωτερικό του κτιρίου. Σε κάθε χώρο
υπάρχουν διαφορετικά γεωμετρικά
μοτίβα και σχέδια.




Μονή:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ		
Εκδόσεις:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Οκτώβριος 2000
Τύπος προέχουσας:	Π - 00	ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	
Μονοτόμος:	Κτίριο τηλεπικοινωνιών		
Πλάτος κτιρίου:	Φωτογραφική Τεκμηρίωση	Μ. κλίμακα:	1:200
		Αριθ. Σελίδας:	Τηλ. 008
ΜΕΛΕΤΗ: ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΒΑΛΑΝΗΣ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μεσομ. οδών, οδών, Ε.Μ.Π. "Προστασία Μεγάλων" Συντάκτης: ΕΛΕΝΑ ΑΝΤΩΝΙΑΤΗ Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΕΜΠ, ΔΕΛΦΙΝΑ ΠΑΝΤΑΓΥΡΑΤΟΥ Τοπογράφος Αρχιτέκτονας ΕΜΠ ΜΕΛΗ: ΚΑΒΑΛΑΝΗΣ Αρχιτέκτονας μηχανικός ΕΜΠ, ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΙΟΥ ΕΜΠ "Προστασία Μεγάλων" Οικονομολόγος 1 1146 Μέλος: Τηλ. 054071 246-02001 fax 0540408			



Μόλη:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ		
Εταιρεία:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Οκτώβριος 2000
Ταύρ. σχέδιο:	Π - 00	ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	
Όνομα Ενός:	Κτίριο Τηλεπικοινωνιών		
Τίτλος σχεδίου:	Κάτοψη Ισογείου	Κλίμακας: 1:100	Αριθ. Σχεδίου: Τηλ-01
Μελέτη: ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΙΩΤΗΣ Αρχιτέκτον Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μεταρ: αβδόμη Ε.Μ.Π. "Προστασία Μεταβίων" Σχεδίαση: ΣΑΒΒΑ ΜΑΥΡΑΚΤΑΝΗ Αρχιτέκτον Μηχανικός ΕΜΠ, ΑΔΑΜΑ ΤΡΑΝΤΑΡΥΛΛΟΥ Γεωλόγος Αρχιτεκτονικός ΕΜΠ ΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΙΩΤΗΣ Αρχιτέκτον μηχανικός ΕΜΠ, Μεταρ: αβδόμη ΕΜΠ "Προστασία Μεταβίων" Σχεδίαση: ΣΑΒΒΑ ΜΑΥΡΑΚΤΑΝΗ 11796 Αθήνα, τηλ: 00404, 0044020 fax: 004020			



Οι Στρατώνες. ΒΔ άποψη



ΜΑΛΤΑ:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ	
Εκδόσεις:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Οκτώβριος 2000
Σύμφωνα με:	Π-00	ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Όνομα Πλοκάου:	Στρατώνες	Σύμφωνα με Στρ-00
Αρμόδιος: ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΒΑΛΑΚΗΣ - Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μεταλλ. Εργαστήριο: Ε.Μ.Π. "Προστασία Μνημείων" Συντάκτης: ΕΛΕΝΑ ΜΠΑΡΠΑΚΤΑΗ Αρχιτέκτονα Μηχανικός ΣΜΤ/ΑΡΧΗΜΑ ΤΡΙΑΝΤΑΡΥΓΙΔΟΥ Τοπογράφος Αρχιτέκτονας ΣΜΤ ΔΕΛΤΑ ΚΑΒΑΛΑΚΗΣ: Αρχιτέκτονας μηχανικός ΣΜΤ/ΑΡΧΗΜΑ ΕΡΕΒΕΛΑΚΗ ΣΜΤ/ "Προστασία Μνημείων" Σχεδιασμός: 1/11/00 Αρμόδιος: ΚΑΒΑΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ		



Φωτ. 1

Αποψη των Στρατώνων από νότο.



Φωτ. 2

Αποψη του ΒΔ προσκτίματος έξω από τον μαντρότοιχο.



Φωτ. 3

ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΡΑΤΩΝΩΝ

Χρόνος κατασκευής: ~δεκάτια 1910

Κατάσταση διατήρησης: Μ Ε Τ Ρ Ι Α

Πρόκειται για ισόγειο λιθόκτιστο κτίριο σχήματος «Π» με τριμερές στέγος στις πτέρυγές του. Το σχήμα συμπληρώνεται με σειρά προσκτιμάτων και μονόδρομο δημοσιονόμοις περιμετρική αυλή.

Τα θεμέλια του κτιρίου είναι από ισχυρές λιθοδομές, η ανωδομή είναι από επεκτεταμένες λιθοδομές εξωτερικά με ισχυρούς ημιλαξευτούς γωνιολίθους και οπισθολιθοδομές εσωτερικά.

Τα πατώματα του ισόγειου είναι με επιφάνεια δαπέδου από τσιμεντένια πλακάκια και άλλο σκέτη τσιμεντοκονία.

Οι οροφές είναι μεταλλικά επιχρισμένα με λευκά ασβεστοκονιάματα, ενώ σε άλλους χώρους έχουν τοποθετηθεί νεότερες πλαστικές επενδύσεις.

Τα εξωτερικά κουφώματα του είναι ξύλινα κερκιστά με Γαλλικού τύπου παντζουρόφυλλα. Οι κάσες των θυρών είναι ξύλινες.

Η στέγη είναι ξύλινη με Γαλλικού τύπου κεραμίδια.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του κτιρίου είναι το μεγάλο μέγεθος σε κάτοψη, η εσωτερική λειτουργική διαίρεση σε χώρους κοινόχρηστους και γραφειακούς χώρους ή χώρους ελέγχου, ενώ εντύπωση προκαλεί και ο μεγάλος αριθμός των προσθηκών στο ανατολικό της αυλής για την κάλυψη των αναγκών ιερών και αποθήκευσης.

Οι επιχρισματοειδείς του κτιρίου είναι νέος αποτέλεσμα ευκαιριακής συντήρησης κάποιων χώρων και παλαιότερης συντήρησης κάποιων άλλων.

Το κτίριο κατασκευάστηκε για κατώνας της φρουράς των Ειζώνων στο κτήμα του Τατοίου. Μετά την εγκατάλειψή του στο τέλος της δεκαετίας του 80, στεγάστηκε μέχρι σήμερα, σε τμήμα του ο εόμιλος φύλων του Δασους με αντικείμενο τη διατήρηση του Δασικού κλοστού της περιοχής.

Τα τμήματα του κτιρίου που δεν είναι σε χρήση είναι σε κακή κατάσταση, ενώ και σε αυτά που χρησιμοποιούνται υπάρχουν ενδείξεις έντονης βλάβης στην μάζα των τοιχοποιιών από προσβολή από υγρασία σε συνδυασμό με δυναμική καταπόνηση.


Η βορεινή πτέρυγα του κτιρίου.




Φωτ. 4



Φωτ. 5



Φωτ. 6



Στις λιθοδομές του κτιρίου εμφανίζονται ενισχυμένοι ημιλαξευτοί γωνιολίθοι και αρκετές ενισχύσεις με μεταλλικούς ελκυστήρες.



Αποψη της κυρίας εισόδου από νότο.

Φωτ. 7

Μονή	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ	
Εργοδότης	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Οκτώβριος 2000
Σύμφωνα με	Π - 80	ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Όμιλος/Τμήμα	Στρατώνες	
Τύπος σχεδίου	Φωτογραφική Τεκμηρίωση	Κλίμακας 1:200
Μελέτη	ΔΕΣΦΗ ΚΑΜΑΛΑΝΗΣ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μελέτη: Αρχιτέκτονας Ε.Μ.Π. "Προστασία Μνημίων"	
Συντάκτης	ΕΛΕΝΑ ΜΠΑΡΚΑΡΗ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΔΕΣΦΗ ΠΡΑΚΤΗΡΙΟΥ Τεκμηρίωση Αρχιτέκτονας Ε.Μ.Π.	




Φωτ. 1



Φωτ. 2

Όλα τα προσκείμενα στην αυλή του κτιρίου είναι πρόχειρης κατασκευής, για την κάλυψη προσωρινών αναγκών. Η κατάσταση διατήρησής τους είναι κακή, ενώ τμήματά τους έχουν καταρρεύσει (βλ. φωτ. 2).



Φωτ. 3



Φωτ. 4



Φωτ. 7



Φωτ. 5



Φωτ. 10



Φωτ. 8




Φωτ. 9




Φωτ. 6

Όμιλος:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ		
Εταιρεία:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Οκτώβριος 2000
Εταιρ. πρωτόκολλο:	Π - 00	ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	
Όμιλος Πρωτόκολλο:	Στρατιώτες		
Γραφείο:	Φωτογραφική Τεκμηρίωση	Κ. σχέδιο:	1:200
		Αντ. Σχέδιο:	Στρ-008
Μελετήρας: ΙΩΑΝΝ ΚΑΒΑΛΑΚΗΣ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μεταφ. σχεδίασης: Ε.Μ.Π. "Προστασία Ιστορικών" Επιμελητής: ΣΑΒΙΝ ΜΠΑΡΝΟΤΑΡΗ Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΕΜΠ ΔΕΛΦΙΝΑ ΠΡΩΤΟΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Τεχνολογία Αρχιτεκτονικής (ΣΑΠ)			
ΔΕΣΦ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΤΕΡΩΣ (ΣΑΠ) Μεταφ. σχεδίασης (ΣΑΠ) "Προστασία Ιστορικών" Στρατιώτες 1: 1:40 Μέγεθος: 100x100cm 100x100cm 100x100cm			



τμήμα Α

τμήμα Β





τμήμα Α

τμήμα Β




Μολύβι	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΙΟΥ		
Εργείο	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Ονομαστικό 2000
Εκδό. πλαισίου	Π - 00	ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	
Μέγεθος Πλαισίου	Στρατώνες		
Πίνακας σχέδου	Κάτοψη Ισογείου (τμήμα Α)	Κλίμακας 1:100	Αριθ. Σχέδου Στρ-01
Μολύβι: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΑΛΙΩΤΗΣ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μεταλλ. Ιωάννης Ε.Μ.Π. "Γεωμετρικός Μηχανικός" Συντάκτης: ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΥΡΟΚΑΤΑΡΧΗ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Τοπογράφ. Αρχιτέκτονας Ε.Μ.Π. ΜΕΚΑ: 10/04/2002 Αρχιτέκτονας (Ε.Μ.Π.) Μεταλλ. Ιωάννης Ε.Μ.Π. "Γεωμετρικός Μηχανικός" Στρατώνες 1:100 Μέγεθος: 1000x2000mm, 10/04/2002, 10/04/2002			



Μέλλοι:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΙΟΥ		
Εργόδοι:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Οκτώβριος 2008
Σχετ. πινάκων:	Π - 00	ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	
Όμοι. Πινάκων:	Στρατώνες		
Τίτλος σχεδίου:	Κάτοψη Ισογείου (τμήμα Β)	Κλί. σχέδιου 1:100	Αριθ. Σχέδιου Στρ-02
Μελετητής: ΙΑΚΩΝ ΚΑΒΑΛΑΝΘΗΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μεσοπ. σχολείου Ε.Μ.Π. "Γεωργίου Μανώλη" Συνεργός: ΕΛΕΝΑ ΜΟΥΡΜΑΚΤΑΡΗ Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΔΕΚΑ ΤΡΑΝΣΑΡΧΑΔΙΟΥ Τεχνόπολις Αθήνας 2007 ΜΕΛΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Αρχιτεκτονικής ΕΣΕ, Μέλος Εθνικού ΣΕΕ "Γεωργίου Μανώλη" Στρατώνες 1 1542 Αθήνα, 04/08/2008, 04/08/2008, 04/08/2008			



Το κτίριο των μαγειρείων. ΝΑ άποψη



Μάστερ:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ	
Εργαστήριο:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Οκτώβριος 2000
Σύμφωνα με:	Π - 00	ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ ΕΚΘΕΤΗ
Όχι Πιστοί:	Μαγειρεία	Σελίδα Μαγ-00
Μάστερ: ΚΑΘΩΝ ΚΑΒΑΛΙΝΗΣ Αρχιτέκτονας Μαγείρεια Ε.Μ.Π. Μάστερ: ΚΑΒΑΛΙΝΗΣ Ε.Μ.Π. "Προστασία Μαγείρεια" Συντάκτης: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρχιτεκτονικών Μουσείων ΕΜΕ ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΝΣΦΟΡΜΑΤΩΣΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΜΕ ΑΕΠΕΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Αρχιτεκτονικής Εταιρείας (ΕΕΕ) Μέλος Εθνικής ΕΕΕ "Προστασία Μαγείρεια" Στοιχείο: 1-114-Αθήνα, τηλ. 021021 040-0004 fax 021021 040-0005		



Φωτ. 1



Φωτ. 2

Αποψη του μεταλλικού στεγάστρου με τις δεξαμενές στο βορεινό τμήμα του κτιρίου.



Φωτ. 3



Φωτ. 4

Εξωτερικές απόψεις του κτιρίου. Διακρίνεται το γέισο με τρεις στρώσεις οπτοπλίνθων.




Φωτ. 5



Φωτ. 6



Φωτ. 7



Φωτ. 8



Φωτ. 9

Αποψη της εισόδου από ανατολή.



Φωτ. 10



Λεπτομέρεια της συνέχειας του γέισου.



ΚΤΙΡΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΩΝ

Χρόνος κατασκευής: ~ 1937-38

Κατάσταση διατήρησης: Μ Ε Τ Ρ Ι Α

Πρόκειται για ισόγειο λιθόκτιστο κτίριο σχήματος «Γ» με μικρό υπόγειο τμήμα και με διόριχτες στέγες στις πτέρυγές του. Το σχήμα συμπληρώνεται με προσκείμενα και μεταλλικό στέγαστρο.

Τα θεμέλια του κτιρίου είναι από ισχυρές λιθοδομές, η ανυψωτή είναι από εκμελιωμένες λιθοδομές εξωτερικά με ισχυρούς ημιλαξευτούς γωνιολίθους και οπτοπλινθοδομές εσωτερικά.

Τα πατώματα του ισόγειου είναι με επιφάνεια δαπέδου από τσιμεντοκονία.

Οι οροφές είναι μπαγατιά επιχρισμένα με λευκά ασβεστοκονιάματα.

Τα εξωτερικά κορυφώματα του είναι ξύλινα καρφωτά με Γαλλικού τύπου παντζουρόφυλλα. Στα περισσότερα ανοίγματα υπάρχει εξωτερικό πλαίσιο από τσιμεντοκονία. Οι κάσες των θυρών είναι ξύλινες.


Η στέγη είναι ξύλινη με Γαλλικού τύπου κεραμίδια. Επίσης υπάρχει διαμορφωμένο γέισο σε δύο στρώσεις από συμπαγείς οπτοπλίνθους.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του κτιρίου είναι το μεγάλο μέγεθος σε κάτοψη, η εσωτερική λειτουργική διάθρωση σε χώρους προετοιμασίας μαγειρέματος, χώρους ψυγείων, αποθήκευση ξηράς τροφής κλπ, ενώ εντύπωση προκαλεί ο εντυπωσιακός σε μέγεθος και ποικιλία μηχανολογικός εξοπλισμός.

Το κτίριο κατασκευάστηκε μετά από κατεδάφιση παλαιότερου κτιρίου μαγειρείων για τις ανάγκες των ανακτόρων και διατήρησε τη λειτουργία του μέχρι την εγκατάλειψή του ανακτόρου τον Δεκέμβριο του 1967.



Φωτ. 11



Μορφή	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ		
Εκδοτής	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Οκτώβριος 2003
Τμήτ. κατασκευ.	Π - 00	ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	
Όμιλος/Πρωτότ.	Μαγειρεία		
Τίτλος εγχειρίδ.	Φωτογραφική Τεκμηρίωση		Κλίμακας 1:200
Αρ. εγχειρίδ.	Μαγ-00		
ΕΚΔΟΤΗΣ: ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΙΩΤΗΣ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π./Διευθυντής ΕΡΕΥΝΑΣ Ε.Μ.Π. "Προστασία Μνημείων" ΣΥΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ: ΣΠΙΔΙΑ ΜΠΑΡΑΚΤΑΡΗ Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΣΜΤ, ΣΕΒΕΝΑ ΠΡΑΝΤΑΡΗΛΙΟΥ Τεχνολόγος Αρχιτεκτονικής ΣΜΤ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΒΑΛΙΩΤΗΣ Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΣΜΤ, Κωνσταντίνος ΣΜΤ "Προστασία Μνημείων" Οργανισμός 11-08 Μαρ. 1992-001-0000004 εκ. 2003-08			



Φωτ. 1



Φωτ. 2



Φωτ. 3




Φωτ. 4



Φωτ. 5

Αποψη του χώρου με την κλίμακα προς το υπόγειο.



Φωτ. 6



Φωτ. 7



Φωτ. 8

Απόψεις της οργάνωσης του εσωτερικού χώρου με διαφορετικού είδους ερμάρια και ποικιλία μηχανολογικών εγκαταστάσεων (μαγειρικός εστίας, νεροχύτες, σόμπες, ψυγεία).



Φωτ. 9




Φωτ. 10





Φωτ. 11



Συζύμενη μαγειρένια εστία στο κέντρο του χώρου μαγειρέματος.




ΜΑΛΤΑ:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΙΟΥ		
Εταιρεία:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Οκτώβριος	2000
Σύμφωνα με:	Π - 88	ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	
Όνομα Πενταδός:	Μαγειρεία		
Τύπος σχεδίου:	Φωτογραφική Τεκμηρίωση	Κλίμακα 1:200	Αριθ. Σχέδου Μαγ-008
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΜΑΙΣΩΝ ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ Αρχιτέκτονα Μηχανικός Ε.Μ.Π., Μελετητής, Φωτογράφοι: Ε.Μ.Π. "Προστασία Μνημύων" Συνεργάτες: ΕΛΕΝΑ ΑΓΑΠΟΚΑΤΑΡΗ Αρχιτέκτονα Μηχανικός ΕΜΤ, ΔΕΛΦΙΝΑ ΠΡΑΝΤΗΡΟΥΛΟΥ Γεωγράφος Αρχιτέκτονας ΕΜΤ ΜΑΙΣΩΝ ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ: Αρχιτέκτονας μηχανικός ΕΜΤ, Μελετητής Οδοδότης ΕΜΤ, "Προστασία Μνημύων" (Επιστημονική) 11-08-1998, τηλ. 9940101 (994-9010) fax 9940106			



Μόδελ:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ		
Εγγραφή:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Οκτώβριος 2000
Σχέδιο πλαισίου:	Π - 00	ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	
Θέμα Πλαισίου:	Κτίριο μαγειρείων		
Τίτλος σχεδίου:	Κάτοψη υπογείου και στέγαστρο ισόγειου	Κλ. σχεδίου: 1:100 1:500	Αριθ. Σχεδίου: Μαγ-02
Μελετητής: ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΒΑΛΑΝΗΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μεσοπ. επιμέλεια: Ε.Μ.Π. "Προστασία Μεγάλων" Συνεργάτης: ΕΛΕΝΑ ΜΠΑΡΑΚΤΑΡΗ Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Τεχνολογία Αρχιτεκτονικής ΕΜΤ			
ΚΩΔ. ΕΓΚΛΗΜΜΑΤΟΣ: Αρχιτεκτονική ΕΜΤ, Μεσοπ. επιμέλεια ΕΜΤ "Προστασία Μεγάλων" Συνεργάτης: 11148 Αθήνα, τηλ. 934031, 9340324, fax 9340316			



Το συγκρότημα των garage-οικιών οδηγών. ΝΔ άποψη



Μάστερ:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ	
Εκδόσεις:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Χρονιάς 2000
Στοιχισμός:	Π - 00	ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Θέμα (Προβλ.):	Οικίες οδηγών - Garage	
		Σελ. Σελίδα Οδη-00
Μάστερ: ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΙΝΗΣ Αρχιτέκτονας Ε.Μ.Π., Μελετητής: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ Ε.Μ.Π. "Πρόγραμμα Μεταπτυχιακής Σπουδής" ΕΛΕΝΑ ΜΠΑΡΑΚΩΤΗ Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΕΜΤ, ΑΝΔΡΙΑ ΤΡΑΜΠΑΚΙΩΤΗ Τεχνολογία Αρχιτεκτονικής ΕΜΤ ΚΩΔ. ΠΛΑΝΟΥ: 000 Αρχιτεκτονική ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ: 0000 Αρχιτεκτονική ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ: 0000 Αρχιτεκτονική ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ: 0000 ΚΩΔ. ΠΛΑΝΟΥ: 000 Αρχιτεκτονική ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ: 0000 Αρχιτεκτονική ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ: 0000 Αρχιτεκτονική ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ: 0000		



Φωτ. 1

Κατόπιν προσθήκη από τσιμεντολίθους στη βόρεια πλευρά του συγκροτήματος. Γείωση πλάκα από εμφανές σκυρόδεμα.




Φωτ. 2



Φωτ. 3

Το πρόχειρα κατασκευασμένο μεταλλικό στέγαστρο στην Ανατολική πλευρά του συγκροτήματος.



Φωτ. 4



Φωτ. 5



Φωτ. 6



Διασκευές τοξωτών ανοιγμάτων λιθοδορών σε τετράγωνο παράθυρο και θύρα.



Φωτ. 7



Φωτ. 8

ΟΙΚΙΕΣ ΟΔΗΓΩΝ - GARAGE

Χρόνος κατασκευής: ~1950

Κατάσταση διατήρησης: Κ Α Κ Η

Πρόκειται για συγκρότημα από παλαιά λιθοδομικά κτίρια με διάφορες στέγες.

Κάτις κτίρια είναι αυτά στις γωνίες του σχήματος «Π» συγκροτήματος. Τα υερόλυτα κτίρια είναι νεότερες πρόσθετες κατασκευές από λαμαρίνα το ένα και από τσιμεντολίθους με στέγη από σπλισμένο σκυρόδεμα το άλλο. Τα θεμέλια των κυρίως κτιρίων είναι από λιθοδομής, η αντιστοιχία τους είναι από επιμελημένες λιθοδομής εξωτερικά με μαζικούς ημιμαζικούς γωνιολίθους και εσωτερικά οπταλινθοδομής.

Τα πατώματα του ισόγειου είναι με απρόσβλεπτα δασύδου από τσιμεντοκονία.

Οι οροφές είναι μεταλλικά σκεπασμένα με λεπτά ασβεστοκονιάματα.

Τα εξωτερικά κομμάτια του είναι ξύλινα καρφωτά με Γαλλικό τύπου παντζουρόφυλλα. Στα περισσότερα ανοίγματα υπάρχει εξωτερικό πλαίσιο από τσιμεντοκονία. Οι κάσες των θυρών είναι ξύλινες. Στα κτίρια του garage υπάρχουν μεταλλικές σιρόμονες θύρες σκεπασμένες για την διαμόρφωση ασφαλών εσωτερικού χώρου για αποθηκευτική χρήση.

Η στέγη είναι ξύλινη με βυζαντινά κεραμίδια στα κυρίως κτίρια, μεταλλική στο ένα πρόσδεμα και από σπλισμένο σκυρόδεμα στο άλλο. Επίσης υπάρχει διαμορφωμένο γέσο από τσιμεντοκονίαμα στα κυρίως κτίρια.

Το κτίριο κατασκευάστηκε για τις ανάγκες διευθέτησης των οδών των αναστορών και της φύλαξης των αυτοκινήτων τους. Σε αυτή την θέση υπήρχαν παλαιότερα κτίρια στέβλων και αργότερα κτίριο προσωπικού που καταστράφηκαν από πυρκαγιά.

Σήμερα τμήμα των κτιρίων χρησιμοποιείται σαν αποθήκη.....



ΙΔΙΟΤΗΣ:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ		
Εργοδότης:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Οερίβριος: 2000
Σχετ. παρ. 100:	Π - 00	ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	
Θύρα Γνωρίζας:	Οικίες οδηγών - Garage		
Πίλος σχεδίου:	Φωτογραφική Τεκμηρίωση	Κλί. σχέδιο: 1:200	Αρθ. Σχέδιο: Οδη-0
Ιδρυτής: ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΑΝΗΣ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μετατ. Κιβέλης, Ε.Μ.Π. "Προστασία Μνημύων" Σχεδιαστής: ΕΛΕΝΑ ΜΠΑΡΑΚΩΤΗ Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΕΜΤ ΑΘΗΝΑ ΣΤΑΝΤΑΡΤΛΟΥ Τεχνική Αρχειοθήκη ΕΜΤ ΗΛΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΝΗΣ Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΕΜΤ Μετατ. Κιβέλης ΕΜΤ "Προστασία Μνημύων" Σχεδιαστής: 1110 Αθηνών, τηλ. 0661 040-0024 ή 066108			



Φωτ. 1





Φωτ. 2



Φωτ. 3





Φωτ. 4



Αποψη του εσωτερικού των κτιρίων του συγκροτήματος. Πριν την κατάρρευση των σταγόν τους τα κτίρια κάλυπταν αποθηκευτικές ανάγκες.



Φωτ. 5



Αποθηκευμένος μηχανολογικός εξοπλισμός στο εσωτερικό των κτιρίων.



Αποψη των ταβανιών από μαρμαίτι εκτεθειμένο.





Φωτ. 6

Φωτ. 7



ΜΑΚΕ:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ		
Εργοδότης:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Χρονιάς: 2000
Σύμφωνα με:	Π - 00	ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	
Θέμα Πτυχίου:	Οικίες οδηγών - Garage		
Τύπος σχεδίου:	Φωτογραφική Τεκμηρίωση	Κλίμακας: 1:200	Αριθ. Σχεδίου: 004-004
Μελέτης: ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μελετητής: Ε.Μ.Π. "Γραφείο Μελέτων"			
Εγκρίσεις: ΕΛΕΝΑ ΜΠΑΛΑΚΤΑΡΗ Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΤ Λαβάρνα ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Τεχνολογία Αρχιτεκτονικής ΕΜΤ			
ΚΩΔΩΝ: 145000000 Αρχιτεκτονικός ΣΧΕΔΙΟ: 004-004 ΣΧΕΔΙΟ: 004-004 ΣΧΕΔΙΟ: 004-004			



ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ GARAGE κλ. 1:500

Αντικ.	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ		
Εταιρεία	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Συντάκτης 2000
Στοιχ. κωδικός	Π - 00	ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	
Όγκοι Πωλητής	Οικίες Οδηγών - Garage		
Τίτλος σχεδίου	Κάτοψη Ισογείου (τμήμα Α)	Κλίμακας 1:100	Αριθ. Σχεδίου Οδη-01
Διευθυντής: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΒΑΛΑΝΗΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μεταλλ. Υποδομής Ε.Μ.Π. "Προστασία Μεταλλικών" Σχεδιαστής: ΔΙΕΝΑ ΜΠΑΡΩΚΑΡΗ Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΑΝΝΑ ΠΥΛΑΙΟΥ Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. Σελίδα 1 από 1000 Αρχιτεκτονική, Ε.Μ.Π. Μεταλλ. Υποδομής Ε.Μ.Π. "Προστασία Μεταλλικών" Σημειώσεις 11/10/00 Σελ. 1000/1000			

Τοξωτό άνοιγμα .
Μερική
τοίχηση και
διαμόρφωση
εσοχής και
παραθύρου.

Μικρό
άνοιγμα στην
περιοχή του
κορφιά της
στέγης.

Οροφή από
μπαγδαλί
επιχρισμένο με
ασβεστοκόνιαμα.

Εμφανής
λιθοδομή

Τοξωτό άνοιγμα στη
λιθοδομή.
Μερική τοίχηση και
διαμόρφωση θύρας.

Νεώτερη προσθήκη
χαμηλού υπόστεγου
κεραμοσκεπούς
τμήματος.

Εμφανής λιθοδομή

Νεώτερη τοίχηση
ανοιγμάτων.

Τοίχηση τοξωτών ανοιγμάτων με
σπίλωνθους και διαμόρφωση
μεταλλικών θυρών.

Επικεράμωση με
βυζαντινά κολυμπητά
κεραμίδια.

Τοίχηση ανοιγμάτων για
διαμόρφωση αποθηκευτικού
χώρου στο εσωτερικό του
κτιρίου.

Τμήμα Α

Τμήμα Α

Τμήμα Β


Τμήμα Β

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ GARAGE κλ. 1:500

Μέγεθος:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ		
Εταιρεία:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Οκτώβριος 2009
Στοιχισμένη:	Π - 00	ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ ΕΝΔΟΤΗΤΑ	
Όμιλος Ενταξίας:	Οδικές Οδηγών - Garage		
Πόλες σχεδίου:	Κάτοψη Ισογείου (τμήμα Β)	Κλίμακας 1:100	Αριθ. Σχεδίου Οδη-02
Μελέτη: ΙΑΣΩΝ ΚΩΔΑΛΛΗΣ - Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. / Σχέδιο: ΕΛΕΝΑ ΚΩΔΑΛΛΗΣ Ε.Μ.Π. "Γραφείο Μελέτης" Διαμόρφωση: ΣΑΒΙΝΑ ΜΕΛΑΧΛΩΤΟΥ Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, ΑΝΝΑ ΣΠΑΝΤΩΡΕΛΛΟΥ Πλοίαρχη Αρχιτεκτονικός ΕΜΠ Ήδη υπάρχοντες σχέδια: ΕΜΠ, Όμιλος "Παλατιανή Ενδοτήτα" Στοιχισμένη 1 + 140.000, κ.δ.000021, 040-000004 & 000005			

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ - Αποτύπωση κτιριακών Εγκαταστάσεων

Ενότητα: **Δ-00** ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΣ



Λεπτομέρεια διαμόρφωσης ανατολικού
ακτύμιου από το συντηρητικό της στέγης



Λεπτομέρεια διαμόρφωσης ανατολικού αετώματος και Γείσου από συμπαγείς ογκοπλίνθους
(ο επιχρυσωτισμός είναι πρόσφατος)



Χρόνος κατασκευής: μέσα Σεπτεμβρίου 1880

Κανονισμός διαφήμισης: ΜΕΤΡΙΑ

Πρόκειται για διάφορο λιθόκλινο κείμενο με διάφορες στήλες στα επί μέρους τμήματά του.

- Τα θεμέλια που είναι από λιθοδομές ενώ η ανώδοξη από λιθοδοχή εξωτερικά και οπτολιθοδοχές από συμπαγείς ασφαλμέντους τσιμεντά.

Τι παρόμοιο του είναι ζήτημα, σε ζήλτους φορείς στον όροφο και παρεμφερήματα (γιατί) με πολλή σφαιρική ταμπελένια πλοκίδα και ζήλτος συνάδες στο λάδι.

· Οι ερωτήσεις που είναι από μαθησιακά επιτυχημένα με λιγνά σελιδοποιοσόμενα

Τα κυτταροστά της είναι ζελίνα καρραδιά, με γερμανικά πατησογόνα φίδια εξωτροπικά, ενώ οι επιστημονικές πόρτες είναι ζελίνες τομυτολαδόνες βαμμένες με λαδοχρωμικά.

· Η στέγη είναι ξύλινη με γαλλικά κεραμίδια και έχει διακοσμητική ταινία και υψόσ από σπινελί/ντόους ελβετικής.

· Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του κτιρίου είναι οι ιδιαίτερα επιβλητικές λιθοδοχές, η πενήντα δύο κομμάτια ταινία στο μέσο της στήλης και η ορατά καλή κατάσταση των κατασκευών που αποβλέπουν ως παγκόσμια συντήρησή του.

Το κτήριο ήταν σε χρήση ως κοιτώνες των αξιωματικών της βασιλικής οικογένειας του και από το 1963 μετατράπηκε σε κενά της αστυνομικής προεδρίας μέχρι τον Σεπτέμβριο 1999. Στην πορεία της ιστορίας του αποτέλεσε για μικρό χρονικό διάστημα την οικία του διεθνούς του κήματος, και αργότερα την κατοικία του βασιλέως του κτήματος.


· Οι απορριπτικές στις πυρνές και τα κορυμνάκια είναι πρόσφατες



Εσωτερική Δίθυρη ξύλινη ταμπακωτή θύρα.
Επιχρωματισμός με απογάλαξη λαδομπογιάς
(πρόσφατος επιχρωματισμός)

Φωτ. 1

Ημικατεστραμμένο το ξύλινο μπαγιάτι της οροφής
ορόφου. Όλα τα ταβάνια είναι από μπαγιάτι
επιχρωμασμένα με ασβεστοκονιάματα και πρόσφατα
επιχρωμασμένα με λευκό ασβεστόχρωμα.
Σημαντικές προσβολές από υγρασία, σημαντικές
καταρρέουσες τμημάτων των οροφών.



Φωτ. 2



Φωτ. 4

Εσωτερική ξύλινη κλίμακα ανόδου προς όροφο
σε καλή κατάσταση. Χαρακτηριστικό ξύλινο
στηθαίο με ξύλινες "μπαλοούστρες".

Φωτ. 5



Στους "υγρούς χώρους" υπάρχουν χαρακτηριστικά
τσιμεντένια πλακίδια 20 x 20 εκ σε άσπρο και μαύρο χρώμα.



Φωτ. 3


Η βορεινή είσοδος της κατοικίας στον χώρο του
κλιμακοστασίου χωρίς νεότερους επιχρωματισμούς.
Διακρίνονται εξωτερικά η διαμόρφωση του τοξωτού
ανοίγματος από οπτοπλίνθοις και η λείδη κλειδα.




Χαρακτηριστικά κομμάτια του κτιρίου.
Οι επιχρωματισμοί είναι πρόσφατοι.
Αναγωγή φωτογραφιών σε κλίμακα 1/150



Μέλος	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ		
Εργοδότης	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Μέλος 2000
Σχεδ. πλαισίου	Δ - 00	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΣ	
Όμιλος Γραφείας	Οικία Αξιομαρτυρικών		
Τίτλος σχεδίου	Φωτογραφική Τεκμηρίωση	Κλίμακα	1:200
		Αριθ. Σχεδίου	Οικ-00β
Μέλος: ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΝΑΚΗΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μέλος: ΕΛΕΝΗ ΤΡΑΝΤΗΛΛΑ Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. Τμήμα: Αρχιτεκτονική			
Συντάκτης: ΕΛΕΝΗ ΤΡΑΝΤΗΛΛΑ Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. Διεύθυνση: ΤΡΑΝΤΗΛΛΑ Τμήμα: Αρχιτεκτονική Ε.Μ.Π.			
ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΝΑΚΗΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μεταλλοτεχνικός Ε.Μ.Π. Τμήμα: Μεταλλοτεχνική Ε.Μ.Π.			



ΜΕΓΕΘΟΣ:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ		
Εργολάβος:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Μέσος 2000
Σύμφωνα με:	Δ - 00	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΣ	
Όνομα Πρωτόκολλο:	Οικία αξιωματικών		
Τίτλος σχεδίου:	Κάτοψη Ισογείου	Κλίμακας:	Αριθ. Σχεδίου:
		1:50	Οικ-01
Μελετητής: ΓΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΑΝΗΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μεσογ. σχολή Αρχιτ. Ε.Μ.Π. "Πρακτική Μηχανική" Συνεργός: ΕΛΕΝΑ ΜΠΑΡΑΚΤΑΡΗ Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΝΣΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Τελεόμαχη Αρχιτεκτονικής Ε.Μ.Π. ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ: ΚΑΘΑΛΑΝΗΣ Αρχιτεκτονικός Ε.Μ.Π. Μεσογ. σχολή Αρχιτ. Ε.Μ.Π. "Πρακτική Μηχανική" Τελεόμαχη Αρχιτεκτονικής Ε.Μ.Π. 11146 Αθην. τηλ 021021 040-02254 fax 0210 98			



Μέλη:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ		
Εργοδότης:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Μέτρος 2000
Συρό πλαισίου:	Δ - 00	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΣ	
Όμοιο Γραμμάτιο:	Οικία Αξιοματικών		
Τίτλος σχεδίου:	Κάτοψη Υπογείου	Κλίμακας: 1:50	Αριθ. Σχεδίου: Οικ-02
Μελέτη: ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΙΝΗΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π., Μέλος: οφείλωση Ε.Μ.Π. "Προστασία Μεγάλων"			
Συνεργός: ΕΛΕΝΑ ΜΠΑΡΑΚΤΗΡΗ Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΡΥΛΛΟΥ Τοπογράφος Αρχιτέκτων ΕΜΠ			
ΑΣΟΙ ΚΑΒΑΛΙΝΗΣ Αρχιτέκτων ΕΜΠ, Μέλος: Εξουσιοδότηση "Προστασία Μεγάλων" Στρατηγικός 11116 Αθήνα, τηλ: 210 2421 895-89294, fax: 210 2421 895			



Το Διευθυντήριο. Δυτική άποψη



Μάτο:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ	
Εργοδότης:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Μάτο: 2000
Σύμφωνα με:	Δ - 00 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΣ	
Όμοιο Πλάτος:	Διευθυντήριο	Σύμφωνα με: Διε-00
Μέγεθος: ΜΑΧΩΝ ΚΑΒΑΛΙΝΟΒΕ Αρχειοθέτη Μενιάνος Σ.Μ.Π. Μεσογ. αβελιανός Σ.Μ.Π. Τροισαίο Μεγαλάνο Συντάκτης: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρχειοθέτη Μενιάνος Σ.Μ.Π. ΕΜΠΛΟΓΗΜΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ Τίτλος: Αρχειοθέτη Σ.Μ.Π. ΑΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αρχειοθέτη Μενιάνος Σ.Μ.Π. Αρχειοθέτη Μενιάνος Σ.Μ.Π. Τροισαίο Μεγαλάνο Τίτλος: Αρχειοθέτη Σ.Μ.Π.		



Φωτ. 1

Άποψη της βορεινής αυλής.
Διακρίνεται το γέισο από τσιμεντένες συμπαγών
οπτοκλίνθων, καθώς και η μόρφωση περιμετρικού
πλευσίσιου από ισχυρό κονίαμα στα ανοίγματα.



Φωτ. 10

Το γραφείο του διευθυντηρίου από βόρεια.



Φωτ. 9

Νοτιοανατολική άποψη του γραφείου του
διευθυντηρίου.
Διακρίνεται αραστήρα ή διαμόρφωση
πολυγωνικού παραθύρου για το γραφείο του
διευθυντή.




Φωτ. 8

Ο κεντρικός διάδρομος σύνδεσης γραφείου και



Φωτ. 2

Το κεντρικό τμήμα του κτιρίου.
Βορεινή άποψη.



Είσοδος του γραφείου με το
οικόσημο του Γεωργίου Α'



Λεπτομέρεια ανατολικής πλευράς. Τα γέισα
από οπτοκλίνθους διακρίνονται και
συνεχίζουν σε άλλες στάθμες (βλ. και φωτ. 3)



Φωτ. 3

Η βορειοανατολική γωνία του κτιρίου.



Φωτ. 4

Η είσοδος στην κατοικία του διευθυντηρίου.



Φωτ. 5



Φωτ. 7

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΡΙΟ

Χρόνος κατασκευής: Αρχικό κτίριο στην ίδια θέση 1873-1939. Πλήρης ανακατασκευή/αρχικό κτίριο το 1939-39 και νέα κατασκευή το 1939-40. Αρχιτέκτον του νέου κτιρίου ήταν ο Γεώργιος Σακελλάριος. Έκτοτε έχουν σταδιακές προσθήκες και τροποποιήσεις στα επιμέρους τμήματά του μέχρι τη σημερινή κατάσταση. Σήμερα διακρίνεται σε τρία τμήματα: το τμήμα του γραφείου και παραρτήματα για γραφείο διευθυντή, διευθυντών και λογιστή, το τμήμα της εισόδου και το τμήμα της άνωσης τους (διάδρομος).

Κατάσταση διατήρησης: Μ.Ε.Τ.Ρ.Ι.Α.

Πρόκειται για ισχυρό κτίριο με αυχένα τμήμα και διακριτές στέγες στα τρία τμήματά του.

Τα θεμέλια του είναι από σκληρές λιθοδοχές.

Το τμήμα του γραφείου είναι εξωτερικό από λιθοδοχή και επιχρυσωμένο σιμπελίτινους οπτοκλίνθους. Το κεντρικό τμήμα (διάδρομος) χωρίζεται εσωτερικά με ταξίδια από οπτοκλίνθους οριζόντιας ορθογωνικής ή οβάλ μορφής με τη χρήση του χάρου σιμπελίτινους με λιασμένα ή επιχρυσωμένα.

Τα πατώματα του είναι σε ένα τμήμα παραρτήματα (γυμνάσι) με κεράμια διατίκας ομαλότητας ή τραπεζίνα πλακάκια ή ροκωτά, ενώ στο υπόλοιπο τμήμα του ισχυρίζονται ξύλινα πατώματα και πατώματα σε ασφάλτο.

Οι στέγες είναι παραδοσιακά επιχρυσωμένα με λιασμένο σοφό. Τα τμήματα του γραφείου διακρίνονται οι ξύλινοι αλυσίδες της στέγης σαν δώδεκα της στέγης.

Τα εξωτερικά κομμάτια του είναι ξύλινα σαρκοφάγα με Γαλλικά πατζουρφέλλια. Τα ισχυρίζονται είναι ξύλινα ταμπλάκια. Ξύλινα κομμάτια συνάπτονται στα δύο πολυγωνικά ανοίγματα 1 στο γραφείο του διευθυντή και 1 στο κτίριο υποδοχής της εισόδου. Όλα τα κομμάτια εσωτερικά και εξωτερικά είναι επιχρυσωμένα με σιμπελίτινους λιθοδοχές.

Η στέγη είναι ξύλινη με βελανιδιές κροκάδα και γέισο από τσιμεντένες συμπαγών οπτοκλίνθους.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικό του κτιρίου είναι η πολυεπίπεδη τραπεζοειδής διαμόρφωση επιπέδων (έναν των διαφόρων προσόψεων επισκευών και τροποποιήσεων του άρχισε το κτίριο από την κατασκευή του μέχρι τις μέρες μας. Η πολυεπίπεδη του αποκαλύπτει εξωτερικά στις στέγες με το πολυεπίπεδο εσωτερικό σιμπελίτινους.

Οι επιχρυσωμένοι του κτιρίου είναι πρόσφατοι καθώς το κτίριο άρχισε να τσιμεντοποιείται σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας του.

Το κτίριο κατασκευάστηκε για γραφείο διευθυντή, διευθυντών και λογιστή και όλα του διευθυντή του κτιρίου σε ίση και θα έλεγε ίσως τον καλύτερο κτίριο στην ίδια θέση.

Τελειώθηκε έναν χρόνο του διευθυντή του κτιρίου μέχρι το Σεπτέμβριο του 1939 όπου και εφάρμοσε σιμπελίτινους από τον σιμπελίτιν, ενώ το τμήμα του γραφείου παρόλε τις ζημιές που υπέστη, παρήγαγε χάρος γραφείου μετά από μικρές αλλαγές επισκευών.



Φωτ. 6

Στην βορειοανατολική γωνία και στο κτίριο υποδοχής της εισόδου διαμορφώνεται πολυγωνικό παλάτιο όμοιο μ'αυτό του γραφείου του διευθυντή.



Μέλος	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ		
Εταιρεία	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Ισχύς 2020
Συντ. πωστήριου	Δ - 00	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΣ	
Όμιλος/Προϊόν	Διευθυντήριο		
Τύπος σχεδίου	Φωτογραφική Τεκμηρίωση	Κλίμακας 1:200	Απλ. Σχέδιο Διε-00
Μελούχοι: ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π., Μεταπ. Γεωργίου Ε.Μ.Π. "Υποκατάστατος Μηχανικός" Συνεργός: ΕΛΕΝΑ ΜΠΑΡΚΑΡΗ Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΕΜΠ, ΑΝΝΑ ΠΑΝΤΑΖΑΚΟΥ Τεχνολογία Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ			
ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΕΜΠ, Μεταπ. Γεωργίου Ε.Μ.Π. "Υποκατάστατος Μηχανικός" Σχεδιασμός: 1.11.2018, 14.04.2020, 14.05.2020, 14.06.2020			



Φωτ. 1

Αποψη από το γραφείο του διευθυντηρίου. Στην οροφή διακρίνονται οι ξύλινοι ελκυστήρες των φορέων της στέγης και στο βάθος το εσωτερικό του χαρακτηριστικού θωρηκτικού παραθύρου.




Φωτ. 2



Φωτ. 3



Φωτ. 4



Φωτ. 5


Αποψεις του εσωτερικού της κατοικίας. Οι περιμετρικοί τοίχοι είναι φέρουσες λιθοδομές εσωτερικά επικυλισμένες με κοινό σσβά, ενώ οι εσωτερικοί είναι δομικές οπτοπλεγθοδομές σφραγισμένες. Το μεγαλύτερο τμήμα του κτιρίου έχει ξύλινα πατώματα.



Υπόγειοι χώροι υπάρχουν μόνο σ' ένα τμήμα του κτιρίου και φιλοξενούν μηχανολογικές εγκαταστάσεις.



Μελέτη	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΙΟΥ		
Εταιρεία	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Μέλις 2000
Σύνοψη	Δ - 00	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΣ	
Όμιλος Έργων	Διευθυντήριο		
Πίνακας	Φωτογραφική Τεκμηρίωση	Κλίμακας 1:200	Αριθ. Τεχν. Διε-00β
Μελέτης: ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΙΩΤΗΣ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μελέτη: ΑΓΓΕΛΟΣ Ε.Μ.Π. "Προστασία Μνημύων" Σχεδιασμός: ΕΛΕΝΑ ΜΠΑΡΠΑΤΩΝΗ Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΕΜΠ ΑΡΧΗΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 60231 ΜΑΡΟΥΣΣΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΝΗΜΥΝΤΩΝ 111 ΜΑΡΟΥΣΣΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ			



Μέλη:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ		
Εργοδότης:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Μέγεθος 2000
Σύμφωνα με τον κωδικό:	Δ - 00	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΣ	
Θέμα Πλάνου:	Διευθυντήριο		
Τίτλος σχεδίου:	Κάτοψη Υπογείου	Κλίμακα: 1:100	Αριθ. Σχεδίου: Διε-01
Μελέτη: ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΙΝΗΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μεταφ. σχεδίαση: Ε.Μ.Π. "Γραφείο Μηχανικών" Διαμόρφωση: ΕΛΕΝΑ ΜΠΑΡΑΚΤΑΡΗ Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Τεχνολόγος Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΙΝΗΣ Αρχιτέκτων μηχανικός (ΕΜΠ), Μεταφ. σχεδίαση: ΕΜΠ "Γραφείο Μηχανικών" Τηλεφωνικό 11146 Αθήνα, τηλ: 004021, 00450258, fax 203708			



Το κτίριο του Δασονομείου, ΝΑ άποψη



ΜΑΔΕ:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ	
Εργοδότης:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Μάιος 2000
Σύμφωνα με:	Δ - 00	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΣ
Όμιλος Παικτών:	Δασονομείο	Σελίδα 1η Δασ-00
Μελέτη: ΜΕΣΣΗ ΚΑΒΑΛΙΩΝΗ - Αρχιτέκτονας Μελετητής Ε.Μ.Π. Μεσογειακή Ε.Μ.Π. "Γεωργίου Μπαλάνη" Σχεδιασμός: ΕΛΣΑ ΜΠΑΛΑΝΤΑΡΗ - Αρχιτέκτονας Μελετητής Ε.Μ.Π. Αθήνα ΤΡΑΝΣΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Αρχειοθήκη Ε.Μ.Π. ΜΕΣΣΗ ΚΑΒΑΛΙΩΝΗ - Αρχιτέκτονας (Ε.Μ.Π.) Μεσογειακή Ε.Μ.Π. "Γεωργίου Μπαλάνη" Στοιχειοθέτηση 1: 1/100 Αθήνα, 19/05/00 (200-000004) 04/05/00		



Φωτ. 1



Φωτ. 2

Δυτική όψη του κτιρίου. Τα ανοίγματα του κτιρίου έχουν αλλάξει σε αναλογίες και διαστάσεις για να ανταποκριθούν στις εσωτερικές λειτουργικές υποδιαιρέσεις.




Φωτ. 3

Άποψη του κτιρίου από βορειοανατολικά. Το βορεινό τμήμα (δεξιά) αποτελεί νεότερη προσθήκη στο αρχικό κτίσμα και είχε άρρηκτη ξύλινη στέγη.



Φωτ. 4

Άποψη του κτιρίου από νοτιοανατολικά. Χαρακτηριστικά τα ξύλινα φουρούσια της στέγης. Όλα τα ξύλινα στοιχεία του κτιρίου έχουν πρόσφατους επιχρωματισμούς με γκρι λαδομπογιά.



ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟ

- Χρόνος κατασκευής: Περίοδος 1910-13
- Κατάσταση διατήρησης: ΑΡΚΕΤΑ ΚΑΛΗ
- Πρόκειται για ισόγειο λιθόκτιστο κτίριο με πετρόβρεχτη στέγη.
- Τα θεμέλια του είναι από λιθοδομή, η ανωδομή είναι λιθοδομή εξωτερικά και εσωτερικά από οπτοπλινθοδομές και τσιμεντόδε.
- Τμήμα των πατωμάτων είναι από ξύλινες σανίδες επί μεγάλων ξύλινων φερέων και άλλο τμήμα είναι παραρμήματα (μπόζα) με επιφάνεια διαπύλου εγχύσιμα τσιμεντοκονία πλακίδια στους εσώτους χώρους.
- Οι οροφές είναι από παχυντά επιχρωσμένα με λευκά ασβεστοκονιάματα.
- Τα εξωτερικά κοσμήματα του είναι ξύλινα με γαλλικό τόπο παντζουρόφυλλα.
- Οι εσωτερικές πόρτες είναι ξύλινες ταμπλαδοτές βαμμένες με σκουροπράσινη λαδομπογιά.
- Η στέγη είναι ξύλινη με γαλλικά κεραμίδια. Στο γέισο έχει περιμετρικά ξύλινα φουρούσια σε πυκνή διάταξη. Ανεξάρτητο τμήμα της στέγης είναι το κεραμοσκεπές τμήμα της εισόδου.
- Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του κτιρίου είναι η ιδιαίτερα καλή κατάσταση του και η διάκριση στο εσωτερικό του των εσών και λοιπών χώρων με αλλαγή στις επιφάνειες των δαπέδων (εγχύσιμα τσιμεντοκονία πλακίδια).
- Οι επιχρωματισμοί του κτιρίου είναι οι αρχικοί (επαχρυσούν το γαλάζιο, το λευκό και το σκουροπράσινο) και διατηρούνται εξαιτίας της τακτικής συντήρησης.
- Το κτίριο κτίστηκε για οικία δασονόμου και διατηρήθηκε σε χρήση μέχρι το 1981.



Φωτ. 5



Για τη διαμόρφωση της κυρίας εισόδου έχει προστεθεί ξύλινο τρίριχτο κεραμοσκεπές τμήμα με εμφανή τα ξύλινα φερόντα στοιχεία του.



Λεπτομέρεια απόληξης καπνοδόχου, της οπίας της κουζίνας στη βορεινή πλευρά.

Μάθη	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΙΟΥ		
Εργοδότης	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Μέγεθος 2000
Σύμφωνα με	Δ - 00	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΣ	
Όμιλος Γραφείων	Δασονομείο		
Τύπος σχεδίου	Φωτογραφική Τεκμηρίωση	Κλίμακας 1:200	Αριθ. Σχεδίου Δασ-00
Μολύβι: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΑΛΑΝΗΣ Αρχιτέκτον Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μεταφ. σχεδίου: Ε.Μ.Π. "Γραφείο Μηχανικών"			
Συντάκτης: ΕΛΕΝΑ ΜΑΥΡΑΚΤΑΡΗ Αρχιτέκτον Μηχανικός ΕΜΠ, ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ Τεχνολογική Αρχιτεκτονική ΣΜΤ			
ΙΕΘΝ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Αρχιτεκτονικών ΣΜΤ, Μεταφ. σχεδίου: ΕΜΠ "Γραφείο Μηχανικών" Τεχνολογική 11100 Αθήνα, 101 00002, 040-00004 fax 000100			



Φωτ. 1

Η κύρια είσοδος, ξύλινη ταμπλαδοπύλη

Αποψη του εσωτερικού κεντρικού διαδρόμου με τις όμοιες ξύλινες ταμπλαδοπύλες.
Οι επιχρωματισμοί είναι νεότεροι, χωρίς διακριτά ίχνη αυθεντικού χρώματος.




Φωτ. 2



Φωτ. 4

Το κτίριο φέρει αροφές από μπαγδατί με λευκό ασβέστοκονίαμα.
Συναντώνται ρηγματώσεις στο μπαγδατί και σε αροφένιες τοιχοποιίες.



Στον χώρο της κουζίνας και του διαδρόμου της υπάρχουν χαρακτηριστικά έγχρωμα τσιμεντόνια πλακίδια με διάφορα γεωμετρικά μοτίβα.



Αποψη της εστίας της κουζίνας.



Φωτ. 3



Μέλος:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ		
Εργασία:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Μάιος 2002
Σύμφωνα με:	Δ - 00	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΣ	
Όμοιο Πλάτος:	Δασονομείο		
Τύπος σχεδίου:	Φωτογραφική Τεκμηρίωση	Μ. σχέδιο 1:200	Αριθ. Σχέδου Δασ-00β
Μελέτης: ΙΩΣΗΦ ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ Αρχιτέκτονας Ε.Μ.Π. Μεταρ. γράφειας Ε.Μ.Π. "Προστασία Μνημείων"			
Συνεργός: ΕΛΣΑΛ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΩΤΗ Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΕΜΕ ΑΣΑΝΑ ΤΡΩΤΑΡΗΛΟΥ Τοπογράφος Αρχιτέκτονας ΕΜΕ			
ΑΕΠΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Ε.Ε.Α.Α.) - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΩΣΗΣ (Ε.Ε.Σ.Τ.) - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ (Ε.Ε.Φ.Τ.)			



Φωτ. 1

Αποψη από δυτικά διακρίνονται οι τεγίδες της στέγης που φέρουν τα γαλλικά κεραμίδια.



Φωτ. 2

Στην βορεινή και αθέατη πλευρά του κτιρίου προστέθηκε μικρός χώρος που χρησιμοποιήθηκε ως χώρος σιγινής.




Φωτ. 3



Φωτ. 5



Φωτ. 4



Λεπτομέρεια απόληξης κορφα στέγης. Η παραδοσιακή απόληξη είναι διαμορφωμένη με μεταλλικά φύλλα.



Χαρακτηριστικό κορφόμα ανατολικής όψης.



Αποψη του εσωτερικού του κτιρίου με το τζάκι. Οι τοίχοι είναι επικραμένοι με ασβεστοκονιάματα.



ΦΥΛΑΚΙΟ

Χρόνος κατασκευής: ~1880

Κατάσταση διατήρησης: ΜΕΤΡΙΑ

Πρόκειται για μικρό ισόγειο λευκόκτιστο κτίριο με τετράρριχτη στέγη και χαρακτηριστική πρόσθετη παραδοσιακή μεταλλική απόληξη.

Τα θεμέλια και η αναστομή είναι από λιθοδομή.

Τα δώπεδα είναι παραρτηρήματα (μπάζα) με επιφάνεια δαπέδου από τσιμεντόνι πλακάκια.

Οι οροφές είναι από μπαρδατιά επικραμένα με λευκά ασβεστοκονιάματα.

Τα εξωτερικά κορφόματα του είναι ξύλινα καρφωτά με μεγάλες διατομές κασιμεράτων και δύο συμμετρικά τοποθετημένα στην νότια όψη ειδικού σχήματος κορφόματα (βλ. φωτ. 5).


Η στέγη είναι ξύλινη με γαλλικά κεραμίδια και διακοσμητική ξύλινη ταινία.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του κτιρίου είναι τα ειδικά ξύλινα κορφόματα και η μεταλλική απόληξη του κορφα της στέγης.

Το κτίριο ήταν φυλάκιο εισόδου-εξόδου μεταξύ παλαιάς ενότητας και συγκλήματος.




Μελίτη	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ		
Εργοδότης	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		ΗΜΕΡΑ 2008
Εργοπλάσιον	Δ - 00	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΣ	
Όνομα Πρωτότυπου	Φυλάκιο		
Ποίος σχεδίασε	Φωτογραφική Τεκμηρίωση	Κλίμα σχέδιο 1:200	Αριθ. Σχέδιο Φυλ-00α
Μελίτη: ΓΙΩΝ ΚΑΒΑΛΙΝΟΣ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μεταπ. Ιεράρχης Ε.Μ.Π. Τροποτική Μελέτη			
Διακοσμή: ΕΛΕΝΑ ΜΩΡΑΚΤΑΡΗ Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΕΜΠ, ΔΕΛΑΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΡΟΥ Τεχνική Αρχιτεκτονική ΕΜΤ			
ΕΜΤ: ΕΛΕΝΑ ΜΩΡΑΚΤΑΡΗ Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΕΜΠ, ΔΕΛΑΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΡΟΥ Τεχνική Αρχιτεκτονική ΕΜΤ			



Μελέτη:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΥ		
Εργασία:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Μάιος 2000
Συρό τσιμέντο:	Δ - 00	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΣ	
Θύλα Πινελίας:	Φυλάκιο		
Τίτλος σχεδίου:	Κάτοψη Ισογείου	Κλίμακας: 1:50	Αριθ. Σχεδίου: Φυλ-01
Μελέτης: ΙΩΣΗ ΚΑΒΑΛΑΝΗΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μεσοπ. εξειδίκευση Ε.Μ.Π. "Προστασία Μνημείων" Συνεργός: ΕΛΕΝΑ ΜΠΑΡΚΑΤΗ Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Τεχνολογική Αρχιτεκτονικός Ε.Μ.Π.			
ΙΩΣΗ ΚΑΒΑΛΑΝΗΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. Διεύθυνση: Πρόεδρος Ε.Μ.Π. "Προστασία Μνημείων" Στρατηγική 1 ΗΜΕ Αθήνα, τηλ: 43421, 045-98254 fax 200295			



Το κτίριο της γεννήτριας ηλεκτρικού ρεύματος. Νότια άποψη



Μέγεθος:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ	
Εκδόσεις:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Μάιος 2000
Εκδόσεις:	Δ - 00	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΣ
Όμοιο Πλάτος:	Γεννήτρια ηλεκτρ. Ρεύματος	Τμήμα Τεχνικών Υπο-00
Μελέτη: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΣ - Αρχιτέκτονας: Γ. Μ. Π., Μελετητής: Γ. Μ. Π., Τεχνικός: Μ. Μ. Π. Σχεδιαστής: ΕΛΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΤΑΡΗ Αρχιτέκτονα Μελετήτρια ΕΜΥ ΑΘΗΝΑ ΠΡΑΝΤΑΡΕΛΛΟΥ Τεχνολογία Αρχιτεκτονικής ΕΜΥ ΜΕΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ Αρχιτέκτονας ΕΜΥ Μελετητής ΕΜΥ Τεχνικός ΕΜΥ Σχεδιαστής 1148 Μέγεθος: 1148x848mm ή 848x1148mm ή 848x848mm		



Φωτ. 1



Φωτ. 2



Φωτ. 3

ΚΤΙΡΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Χρόνος κατασκευής: 1900 - 1937

Κατάσταση διατήρησης: ΚΑΚΗ

Πρόκειται για ισόγειο λιθόκτιστο κτίριο με διόριστη στέγη.

Τα θεμέλια είναι από λιθοδομή, η ανώδομη είναι από αργολιθοδομή εξωτερικά και οπτόπλινθοδομές εσωτερικά.

Τα δάπεδα είναι παραγέμισματα (μπάζα) με τελική επιφάνεια δαπέδου τοιμεντοκονία.

Οροφές δεν υπάρχουν καθώς είναι εμφανή τα ξυκιά της στέγης παρά μόνο σε μέρος του δοτικού τμήματος που έχει μετατραπεί επιχρησμένο με λευκό ασβεστοκονίαμα.

Τα εξωτερικά κοσμήματα του είναι ξύλινα καρφωτά χωρίς παντζουρόφυλλα.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του κτιρίου είναι το μεγάλο δοτικό άνοιγμα στη νότια όψη που αποτελούσε τον χώρο εισόδου των αγκυρών μηχανολογικών εγκαταστάσεων που υπήρχαν στο εσωτερικό. Οι βάσεις των εγκαταστάσεων σώζονται ακόμα.

Οι επιχρωματισμοί του κτιρίου είναι πρόσφατοι και είναι (14).


Όταν το κτίριο συνδέεται με το ηλεκτρικό δίκτυο (~1937) τότε η γεννήτρια χρησιμοποιήθηκε ορεδρικά. Οι εγκαταστάσεις της γεννήτριας απομακρύνθηκαν την δεκαετία του 1950.




Φωτ. 4



Φωτ. 5



Αποψη του εσωτερικού χώρου. Διακρίνονται στο πάτωμα οι σωζόμενες βάσεις των εγκαταστάσεων των γεννητριών.



Μάστορας	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ		
Εργείο	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Μάιος 2000
Συρ πινελών	Δ - 00	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΣ	
Όμιλ Πινελών	Γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος		
Τίτλος σχεδίου	Φωτογραφική Τεκμηρίωση	Κλ σχέδιο:	Αρ. Σχέδιο:
		1:200	Υπο-00
Μάστορας: ΓΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μέλος: εθνικού Ε.Μ.Π. "Γεωργία Μηχανών"			
Συντάκτης: ΕΛΕΝΑ ΜΑΚΡΗΚΑΤΗ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΑΘΗΝΑ ΤΡΩΤΗΡΗΛΑΟΥ Τεχνολογία Αρχιτεκτονικής Ε.Μ.Π.			
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μέλος: εθνικού Ε.Μ.Π. "Γεωργία Μηχανών" Στοιχείο: 111 Μάστορας: ΕΛΕΝΑ ΜΑΚΡΗΚΑΤΗ 11/05/00			



Φωτ. 2




Φωτ. 2



Φωτ. 3



Φωτ. 6



Φωτ. 4

ΟΙΚΙΑ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΑ

Χρόνος κατασκευής: άγνωστος

Κατάσταση διατήρησης: ΠΟΛΥ ΚΑΚΗ

Πρόκειται για διάφορο λιθοκτιστό κτίριο με δόριχτη στέγη.

Τα θεμέλια είναι από λιθοδομή ή ανοδομή είναι από αργόλιθοδομή εξωτερικά και οπτοκλινθοδομή εσωτερικά.

Τα πατώματα είναι ξύλινα επί ξύλινων φορέων (σώζονται ίχνη του στρωτήρα του πατώματος, βλ. φωτ. 5).

Η στέγη είναι ξύλινη με βυζαντινά κεραμίδια (εκτίμηση από τα χαλάσματα βλ. φωτ. 5).


Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κτιρίου είναι η διαμόρφωση των ανοιγμάτων της νότιας όψης με περιμετρικά πλαίσια από οπτοκλινθούς και τα τμήματα των προσθηκών στον κύριο όγκο. Αφενός η ανατολική προσθήκη του κεραμοσκεπές υποστεύου, με τους μεγάλους ξύλινους φορείς του εξώστη του καθώς και η δυτική προσθήκη μικρού χώρου στα δυτικά.

Το κτίριο εκάσσεται ότι αποτελούσε την οικία του Δασοφύλακα.

Μέχρι το 1975 η κατάσταση του κτιρίου ήταν καλή. Σήμερα έχει καταρρεύσει πλήρως.



Φωτ. 5



Φωτ. 7





Φωτ. 8



Λεπτομέρεια διαμόρφωσης ανατολικού αετώματος από το εσωτερικό της στέγης



Βάση:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ		
Εταιρεία:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Μάιος 2000
Στοιχισμός:	Δ - 00	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΣ	
Όνομα Πρωτόκολλου:	Οικία Δασοφύλακα		
Πλάτος σχέδης:	Φωτογραφική Τεκμηρίωση	Κλίμα σχέδης:	1:200
Αριθ. Σχέδης:	Δσφ-00α		
Βάσις: ΙΩΣΗ ΚΑΒΑΛΙΩΝΗ Αρχιτέκτον Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μεσογ. Αρχειογ. Ε.Μ.Π. "Προστασία Μνημείων" Σχεδιαστής: ΕΛΣΗ ΜΠΑΛΑΜΑΤΗ Αρχιτέκτον Μηχανικός ΕΜΠ, ΔΕΛΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Τεχνολογική Αρχιτέκτον ΕΜΠ ΕΛΣΗ ΚΑΒΑΛΙΩΝΗ Αρχιτέκτον μηχανικός ΕΜΠ, Βικέντι Τριανταφυλλίδης ΕΜΠ "Προστασία Μνημείων" Σχεδιαστής: 11746 Αθήνα, τα 80420 (0645)0259 fax (0645)0259			



Μελέτη:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ		
Εργασίες:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Μάιος 2000
Συμβ. συντάκτη:	Δ - 00	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΣ	
Θέμα Πινάκας:	Οικία Δασοφύλακα		
Πίνακας σχεδίων:	Κάτοψη Ισογείου	Κλ. σχέδιο 1:50	Αριθ. Σχέδιο Δσφ-01
Μελετητής: ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΑΚΗΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μετεπ. εθνικού Ε.Μ.Π. "Προστασία Μηγείων" Συντάκτης: ΕΛΕΝΑ ΜΠΑΡΜΑΚΤΑΡΗ Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ ΔΕΛΦΙΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Τεχνολογία Αρχιτεκτονικής Ε.Μ.Π.			
ΑΔΩΝ ΚΑΒΑΛΑΚΗΣ Αρχιτεκτονικός ΣΩΤ. Ιωάννη Σβίλκου ΕΜΠ "Προστασία Μηγείων" Στρατηγικός 11146 Αθήνα, 15 705623, 065-60254 fax 225736			

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ - Αποτύπωση κτιριακών Εγκαταστάσεων

Ενότητα: **T-00** ΤΑΦΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ



Το Μουσωλείο. Ανατολική άποψη



Αίτιος:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΥ	
Εργείας:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Οκτώβριος 2000
Συγρ. σχέδ.:	Υ - 00	ΤΑΦΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
Θέμα Γραφείο:	Μουσωλείο	Συγρ. Σχέδ. Μαν-00
Μέλητες: ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΑΚΗΣ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μεσοτ. εμβάσεις Ε.Μ.Π. "Πρόσβαση Ιερού" / Συνεργός: ΕΛΕΝΑ ΜΠΑΛΑΚΤΑΡΗ Αρχιτέκτονα Μηχανικός ΕΜΠ.ΛΟΓΟΤ. ΠΡΑΝΤΑΡΗΛΑΟΥ Πολυτεχνική Αρχιτεκτονικός ΣΜΤ ΑΕΠΗ ΚΑΒΑΛΑΚΗΣ Αρχιτέκτονας ΣΜΤ, Μεσοτ. Εμβάσεις ΣΜΤ "Πρόσβαση Ιερού" Σχεδιασμός: 1/11/00/0000, ηλ. 09421-0600004 ή 0600004		



Φωτ. /

Αποψη της Δυτικής πλευράς του Μουσουλίου.




Φυσ. 2

Οι σιδερέιες στα ανοίγματα του κτιρίου, με τα υπαιετρικά θέματα.



Part 3



Απόψεις του προέδρου



Λειτουργία της εισόδου.



ਧੰਧਾ

ΜΑΥΣΩΛΕΙΟ

Χρόνος κατασκευής: ~ 1936-40

Κατάσταση διατήρησης: ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ

Πρόκειται για ισόγειο ταιριό τετράγωνου σχήματος με κεντρικό προθάλαμο. Είναι κτίριο μικτής κατασκευής από περιμετρικές φέρουσες, λιθοδομές και θόλους, σπειροθόλους και τόξα από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Το κτίριο φιλοξενεί τους πάσης των

Όλο σχεδόν το κτίριο είναι επενδυμένο με μάρμαρα, ενώ τα κύρια ανοίγματα του φέρουν ιδιαίτερα περίτεχνη σφονδύλια σιδερένια κατασκευασμένη με αξιοπρόσεκτη ακρίβεια και συμμετρία.

Η κατάσταση διατήρησης του εσωτερικού είναι πολύ καλή.

- Το κτίριο δεν εμφανίζει ζημιές και είναι γενικά σε πολύ καλή κατάσταση.

Διατεταρα χαρακτηριστικά που αποτελούν τα μαρμαρίνα τμήματά που και ιδιαιτέρως τα σκαλιστά μαρμαρίνα ολόσωμα κωνοκάρνα των κρήνων του. Εντόπιση επίσης προκαλεί η κατασκευαστική τελειότητα της ελινόθηκοειδους φέρουσας τοιχοποιίας με τον διάκοσμο γύρω από τα παράθυρα της θύρας και τα ανοίγματα των τρούβου.



TABLE 2



Μοδός:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ		
Εργοδότης:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Οκτώβριος 2006	
Έργο μελέτης:	Γ - 00	ΓΑΦΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ	
Όμιλος Πανελλήνιος:	Μαυσεωλείο		
Τύπος σχεδίου:	Φωτογραφική Τεκμηρίωση	Κ. αριθμός:	Αριθ. Σχεδίου:
		1.200	Μαν-00
ΜΗΝΙΣΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΒΑΛΑΝΗ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Σ.Μ.Π. Μελέτη: Δημήτριος Σ.Μ.Π. "Προστασία Μνημείων" Συντάκτης ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΚΤΑΡΗ Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΕΜΠΛΑΜΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΑΤΟΪΟΥ Τελεστής της Αρχιτεκτονικής ΕΜ			
ΔΙΕΥΘ. ΚΑΒΑΛΑΝΗ: Κωνσταντίνος ΚΑΒΑΛΑΝΗΣ ΕΜΠ (Μελέτη Προστασίας ΕΜΠ) "Προστασία Μνημείων" Τηλεφωνικό 1-10-10000, fax 00102-1040000 fax 2040000			



Φωτ. 1



Φωτ. 2

Γενική άποψη του εσωτερικού. Διακρίνονται τα τόξα από οπλισμένο σκυρόδεμα και οι μαρμαρίνοι κίονες με τα σκαλιστά μαρμαρίνια κιονόκρανα.



Φωτ. 3




Φωτ. 4

Λεπτομέρειες των εναλλαγών των μαρμαρίνων επενδύσεων στο εσωτερικό.



Άποψη του τροχίου από οπλισμένο σκυρόδεμα.



Η μεταλλική θύρα της εισόδου.



Λεπτομέρειες των σιδηριών.




Φωτ. 6





Φωτ. 5



Μάστερ:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ		
Εκδόσεις:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Οκτώβριος 2000
Σχέση πωλητή:	Τ. 00	ΤΑΦΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ	
Όμιλος Πωλητών:	Μαυσωλείο		
Τίτλος σχεδίου:	Φωτογραφική Τεκμηρίωση	Κλίμακας:	Αριθ. Σχεδίου:
		1:200	Μαι-00
Μάστερ: ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π., Μεταλλ. Εργασίες Ε.Μ.Π. "Προμηθεύς Μεταλλών" Συνεργός: ΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΛΑΚΤΑΡΗ Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΤ, ΔΑΝΙΑ ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ Σχεδιαστής Αρχιτεκτονικής ΕΜΤ			
ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΤ, Μεταλλ. Εργασίες ΕΜΤ "Προμηθεύς Μεταλλών" Σχεδιαστής Αρχιτεκτονικής 11748 Αθήνα, τηλ 67420 264-67270 fax 26520 67			



Μέλος	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ		
Εταιρεία	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Ουράβιας 2002
Σελ. πλαισίου	Τ - 00	ΤΑΦΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ	
Όνομα Παιδείας	Μαυσωλείο		
Υλικό σχεδίου	Κάτοψη Ισογείου	Αλ. σχεδίου 1:50	Αριθ. Σελίδας Μαυ-01
Μηλέτης: ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΑΝΗΣ Αρχιτέκτον Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μονιτ. επίβλεψη: Ε.Μ.Π. "Προστασία Μνημείων" Συνεργός: ΕΛΕΝΑ ΜΠΑΡΛΑΤΑΡΗ Αρχιτέκτον Μηχανικός ΕΜΠ ΑΔΩΝΑΣ ΤΡΥΠΑΤΑΡΗΛΟΥΔΗΣ Πολιτικός Αρχιτεκτονικός ΕΜΠ ΕΛ.Π. 1000000000 Αρχιτεκτονικός ΕΜΠ, Ιστορία, Αρχιτεκτονική ΕΠΕ, "Πολιτιστικό Μνημείο" Σχεδιασμός 1 1110 Αθήνα, Αρ.200001, 0000-000004, Νο.200010			



Μέγεθος	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ		
Εταιρεία	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Οκτώβριος 2020
Σελίδα	Τ - 00	ΤΑΦΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ	
Όνομα Πρωτόκολλου	Μαυσιλείο		
Τίτλος σχεδίου	Κάτοψη Τρούλου	Κλίμακα 1:50	Αριθ. Σχεδίου Μαυ-02
Μελέτης: ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΑΚΗΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π., Μεταπτυχιακή Ε.Μ.Π. "Προστασία Μνημείων" Συνεργός: ΣΑΒΙΝΑ ΜΥΩΡΑΚΤΑΡΗ Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΑΝΤΑΡΟΥΛΟΥ Τεχνολογική Αρχειοθήκη ΕΜΠ ΚΕΣΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, Μεταπτυχιακή ΕΜΠ "Προστασία Μνημείων" Τεχνολογική 11149 Μέσης, αρ.004011, 00401054, 04.2020-04			



Ο Ναός της Αναστάσεως και προφ. Ηλία
στο ταφικό συγκρότημα. ΝΔ άποψη



ΜΑΤΟ:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ	
Εταιρεία:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Σελίδα 2000
Σελ. κωδικός:	Γ - 00	ΤΑΦΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
Θέμα Πτυχίου:	Ναός Αναστάσεως	Σελ. Σχέδιο Ναο-00
Μελέτης: ΙΑΕΙΝ ΚΑΒΑΛΑΝΗΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μεσοπ. Σχολή, Τμήμα Αρχιτεκτονικής Ε.Μ.Π. "Παράδοση Μετακίνηση" Διευθυντής: ΕΛΣΙΑ ΜΠΑΡΑΚΤΑΡΗ Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΤ, Αθήνα, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Τεχνολογία Αρχιτεκτονικής ΕΜΤ ΔΕΣ: ΚΑΒΑΛΑΝΗΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΤ (Αρχιτέκτων ΕΜΤ "Παράδοση Μετακίνηση" Σχεδιασμός 1 1146 Μέγ. κτ. 45427-2004-00000000 00 000000)		



Φωτ. 1


Δυτική όψη του Ναού. Διακρίνεται η κατασκευαστική αριότητα της πλινθοπερίκλειστης τοιχοποιίας και των δύο ζωνών με κεραμικό ένθετο διάκοσμο. Στο κέντρο η ξύλινη θύρα που συμπληρώνεται με ολόκυμο μαρμαρίνο θέμα στο τύμπανο του τοξωτού ανοήματος.



Λεπτομέρειες του διακόσμου του Ναού.



Φωτ. 2



Λεπτομέρειες των ανοημάτων και του διακόσμου τους.



Φωτ. 3

Απόψη του κερύ από ΝΔ.



ΝΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

Χρόνος κατασκευής: ~1898

Κατάσταση διατήρησης: ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ

Πρόκειται για ισόγειο ναό σταυροειδή εγγεγραμμένο με κεντρικό τρούλο. Είναι κτίριο από περιμετρικές φέρουσες λιθοδομές και ξύλινη στέγη.

Στην αυλή του ναού βρίσκονται οι τάφοι των

Η κατάσταση διατήρησης του εσωτερικού είναι καλή.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αποτελούν τα μαρμαρίνα τμήματά του και ιδιαίτερα τα σκαλιστά μαρμαρίνα πύμπατα των τοξωτών ανοημάτων του. Όπως και στο Μουσείο, εντύπωση προκαλεί η κατασκευαστική τελειότητα της πλινθοπερίκλειστης φέρουσας τοιχοποιίας με τον διάκοσμο γύρω από τα παράθυρα τις θύρες και τα ανοήματα του τρούλου. Στην μέση του ύψους του κτηρίου βρίσκεται διακοσμητική ζώνη από κεραμικά ολόκυμα τεμάχια με ανάγλυφο διάκοσμο.

Ολόκληρο το εσωτερικό του κτηρίου φέρει τοιχογραφίες, ενώ τα δάπεδα του εσωτερικού είναι μαρμαρίνα με εναλλαγές άσπρου και μαύρου μαρμαρίνου με κεντρικό κυκλικό διακοσμητικό θέμα με γεωμετρικό μοτίβο. Οι βάσεις των τόξων είναι επενδεδυμένες με ιερή μάμματα. Το χείλος του κερύ απομονώνει σκαλιστός μαρμαρίνος νάρθηκας. Στις γεννήσεις των τόξων και θόλων υπάρχει σκαλιστή μαρμαρίνη διακοσμητική ταβάνια επηρεασμένη σε βαθύ κόσμητο και λευκό χρώμα.

Το κτίριο δεν εμφανίζει ζημιές και είναι γενικά σε πολύ καλή κατάσταση.

Ο ναός ονομάζεται επίσης και Προφ. Ηλίας παίρνοντας το όνομα από Παλαιότερη εκκλησία της περιοχής που καταστράφηκε από πυρκαγιά.



Φωτ. 4



Μέγεθος:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΙΟΥ		
Εργοδότης:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Οκτώβριος 2000
Τύπος κτιρίου:	Τ - 00	ΤΑΦΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ	
Θύρα Πτελής:	Ναός Αναστάσεως		
Τύπος σχεδίου:	Φωτογραφική Τεκμηρίωση		Κα. σχέδιο: 1:200 Αρχ. Σχέδ. Ναο-00
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΙΩΑΝΝ ΚΑΒΑΛΙΩΝΗΣ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Σ.Μ.Π. Μετόχι: Αρτέμιος, Ε.Μ.Π. "Υποστάσιο Μεταλλών" ΣΥΝΕΡΓΟΣ: ΕΛΕΝΑ ΜΠΑΡΜΑΚΤΑΡΗ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Σ.Μ.Π. ΑΔΑΜΑ ΤΡΑΧΕΤΑΡΗ Τεχνική Αρχιτέκτονας Σ.Μ.Π. 10231 14804044 Αρχιτέκτονας Σ.Μ.Π. Μετόχι: Αρτέμιος, Ε.Μ.Π. "Υποστάσιο Μεταλλών" ΣΥΝΕΡΓΟΣ: ΕΛΕΝΑ ΜΠΑΡΜΑΚΤΑΡΗ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Σ.Μ.Π. ΑΔΑΜΑ ΤΡΑΧΕΤΑΡΗ Τεχνική Αρχιτέκτονας Σ.Μ.Π.			

Διάκοσμος περιμετρικά στο κτίριο με
ένθετα κεραμικά πλακίδια στο πρέκι
των θυρών και κάτω από το γέισο

Πλακάστρωση
περιμετρικά της
εκκλησίας

Σκαλιστό μαρμάρινο
πλαίσιο θύρας και
ημικυκλικού φεγγίτη

Γέισο από συμπαγή
μαρμάρινα τεμάχια
μεγάλου μεγέθους



Πρ. Ολγα


Πρ. Μαρία

Πρ. Αλεξάνδρος

Β. Ολγα

Β. Γεώργιος

Μέγεθος	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ		
Εργασία	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Οκτώβριος 2000
Συγρ. σχέδ. και εξ. σχέδ.	T - 00 ΤΑΦΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ		
Όνομα Πνευματικού	Ναός Αναστάσεως		
Σύνοδος	Κάτοψη Ισογείου	Κλίμακας 1:50	Αριθ. Σχέδ. Ναο-01
Βλέποντες: ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΒΑΛΙΩΤΗ Αρχιτέκτονα Μηχανικό ΕΜΠ, Μεταφ. σχέδ. και εξ. σχέδ.: ΕΜΠ "Πνευματικό Μουσείο" Σχεδιασμός: ΕΛΕΝΑ ΜΠΑΡΠΑΤΑΚΗ Αρχιτέκτονα Μηχανικό ΕΜΠ, Αθήνα, ΠΡΩΤΟΦΥΛΛΑΚΟΥ Τελεσίγραφο: Αρχιτέκτονα ΕΜΠ ΕΡΓΟ: Αποτύπωση Αρχαίων κτημάτων ΕΜΠ, Μεταφ. σχέδ. και εξ. σχέδ.: ΕΜΠ "Πνευματικό Μουσείο" / 11000 Αθήνα, Τ.Κ. 104 00, Τηλ. 010-999999, fax 010-999999			



Μέλος:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΥ		
Εργείο:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Οκτώβριος 2008
Σελή πινάκων	Τ - 00	ΤΑΦΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΑ	
Όμοιο Πινάκας:	Ναός Αναστάσεως		
Πίνακας σχεδίου	Κάτοψη Στεγών	Κλίμακας: 1:200	Αριθ. Σχεδίου: Ναο-02
Μελετητής: ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΑΚΗΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π., Μεσοτ. υφ'αδείας Ε.Μ.Π. "Γεωργίου Μητρίου" Συνεργός: ΕΛΕΝΑ ΒΟΥΡΝΑΤΑΡΗ Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, ΔΕΛΤΑ ΔΕΛΤΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΛΟΥ Γεωλόγος Αρχιτεκτονικός ΣΜΤ			
ΑΔΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αρχιτεκτονική Εταιρεία (ΕΑΑ), ΕΕΤΕΚΕ, ΕΕΤΕΚΕ ΕΜΠ "Γεωργίου Μητρίου" Οργανισμός 1 1148 Μέλος, επί ΕΡΜΕΟΥ, 1540-40000, τηλ 210544			



Το φυλάκιο της φρουράς
στο ταφικό συγκρότημα. ΝΔ άποψη



ΒΑΛΕΤ:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ	
Εταιρεία:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Οκτώβριος 2000.
Συμπ. κωδίκων:	T - 00	ΤΑΦΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
Όμιλος Γραφείας:	Φυλάκιο φρουράς Τάφων	
		Σελ. 2η/2η Φρ. T-00
Μέλη της: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΑΛΑΜΠΗΣ Αργέντιος Μερκούριος Ε.Μ.Π., Μελετητής, ΚΑΡΑΛΑΜΠΗΣ Ε.Μ.Π. Τεχνικό Μελέτης Συντάκτης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Αργέντιος Μερκούριος Ε.Μ.Π., ΚΑΡΑΛΑΜΠΗΣ Ε.Μ.Π. Τεχνικό Μελέτης ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΑΛΑΜΠΗΣ Αργέντιος Μερκούριος Ε.Μ.Π., ΚΑΡΑΛΑΜΠΗΣ Ε.Μ.Π. Τεχνικό Μελέτης		




Φωτ. 1

Αποψη από ψηλά (NΔ) του κτιρίου. Διακρίνεται η στέγη στον κεντρικό χώρο που έχει καταρρεύσει.



Φωτ. 2

Αεριομέτρια της ΝΔ γωνίας. Διακρίνεται το σωζόμενο ξύλινο ζευγί της στέγης και οι 2 καμινάδες των εστιών.



Αεριομέτρια των ανοιγμάτων. Διακρίνεται η ζώνη των οπτοπλίνθων στην περιοχή των κρεκίων.



Φωτ. 5



Φωτ. 3

ΦΥΛΑΚΙΟ ΤΑΦΩΝ

Χρόνος κατασκευής: ~Αρχικό κτίριο το 1870 Σημερινό κτίριο ~το 1950

Κατάσταση διατήρησης: ΠΟΛΥ ΚΑΚΗ

Πρόκειται για ισόγειο κτίριο με περιμετρικές φέρουσες λιθοδομές και ξύλινη στέγη με βυζαντινά κεραμίδια.

Τα θεμέλια του είναι από λιθοδομή, η ανοδόμη είναι από επιμελημένες λιθοδομές εξωτερικά με ισχυρούς λαζυτογούς γωνιολίθους και οπτοπλινθοδομές εσωτερικά. Στη διαμόρφωση των ανοιγμάτων έχουν χρησιμοποιηθεί μεταλλικά πρέκια που έχουν επενδυθεί εξωτερικά από ζώνες συμπαγών οπτοπλίνθων.

Τα πατώματα του ισόγειου είναι με επιφάνεια δαπέδου από τσιμεντοκονία.

Οι οροφές είναι μπαζοτάβια επιχρισμένα με λεσκή απθεσκακονιάματα.

Τα εξωτερικά κουράματα του είναι ξύλινα κορφωτά με Γερμανικού τύπου παντζουρόφυλλα. Οι κάσες των θυρών είναι ξύλινες.

Η στέγη είναι ξύλινη με βυζαντινά κεραμίδια και έχει καταρρεύσει πολύ μεγάλο τμήμα της. Επίσης υπάρχει παμορφωμένο γείσο από με μία σειρά από συμπαγείς οπτοπλίνθους.

Το κτίριο κατασκευάστηκε για τις ανάγκες διαμέρισης των φυλάκων των τάφων και δέχτηκε προσθήκες και μετασκευές για τις ανάγκες σε χώρους υγιεινής και επίτασης.

Το Κτίριο βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση.

Στην θέση αυτή υπήρχε παλαιότερα φρουρά του κτήματος σε κτίσμα που καταστράφηκε για να χτισθεί το σημερινό για της ανάγκες του φυλάκιου των τάφων.



Φωτ. 4



Μελή:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΙΟΥ		
Εκδόσεις:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Οκτώβριος 2002
Συντ. ημεθύν:	Γ. 00 ΤΑΦΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ		
Όμο. Πινάκας:	Φυλάκιο φρουράς τάφων		
Πίλος αριθμός:	Φωτογραφική Τεκμηρίωση	Αλ. αριθμός: 1:200	Αριθ. Σελίδας: Φρ. Γ-00α
ΨΑΛΙΔΙΣΤΗΣ: ΨΑΔΗ ΚΑΒΑΛΙΝΗΣ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μεταπ. α.φ.δ.κ.α.ς, Ε.Μ.Π. "Προσόντος Μήλας" Σχεδιαστής: ΕΛΣΕΝ ΑΠΑΡΧΑΚΤΑΡΗ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΠΕΖΑΡΧΑΚΟΥ Τσίλκων Αρχιτέκτονας Ε.Μ.Π. ΨΑΔΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΩΣ Αρχιτέκτονας μηχανικός Ε.Μ.Π. Μεταπ. α.φ.δ.κ.α.ς Ε.Μ.Π. "Προσόντος Μήλας" Σχεδιαστής 111 46 Αθηνών, τα ΜΕΛΗΤΕΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΩΣ 111 46 Αθηνών			



Φωτ. 6



Φωτ. 1

Αποψεις του κεντρικού χώρου.
Διακρίνεται το ίχνος του ταβανιού που υπήρχε (μπαγδαλί επιχρυσωμένο).



Φωτ. 2




Φωτ. 3

Νεώτερη διασκευή στον εσωτερικό χώρο για την κάλυψη αναγκών χώρων υγιεινής.



Φωτ. 4



Αποψεις της κατάστασης του εσωτερικού χώρου.
Η στέγη έχει καταρρεύσει πλήρως.

Λεπτομέρεια του χαρακτηριστικού ξύλινου ανοίγματος της ΝΑ και ΒΑ γωνίας.



Φωτ. 5




Φωτ. 6



Φωτ. 7



ΜΑΤΗ:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΙΟΥ		
Εκδόσεις:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Οκτώβριος 2008
Συγρ. σχέδια:	T - 00	ΤΑΦΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ	
Όμιλος/Περιφέρ:	Φυλάκιο φρουράς τάφων		
Τίτλος σχεδίου:	Φωτογραφική Τεκμηρίωση	Κλίμακας: 1:200	Αριθ. Σχεδίου: Φρ. T-00β
ΙΚΑΝΟΤΗΣ: ΙΑΞΩΝ ΚΑΒΑΛΗΝΗΣ - Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π., Ηλεκτρον. Μηχανικός Ε.Μ.Π., "Πρόεδρος Μορφών" Συνεργάτης: ΕΛΕΝΑ ΜΠΑΡΠΑΚΑΤΗ Αρχιτέκτονα Μηχανικός ΕΜΠ, ΑΔΑΜΑ ΤΡΑΝΤΑΡΗΛΑΟΥ Γεωγράφος Αρχιτεκτονικός ΕΜΠ ΙΚΑΝΟΤΗΣ: ΚΑΒΑΛΗΝΗΣ, Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΕΜΠ, Ηλεκτρον. Μηχανικός ΕΜΠ, "Πρόεδρος Μορφών" Στρατηγικός 1-1140 Θεσσαλονίκη, Τηλ: 554520-5545210 fax: 5545210			



Μέγεθος:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ		
Εργοδότης:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Ονομασία 2000
Συμπαραλήπτης:	T - 00	ΤΑΦΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ	
Όμιλος Πρωτόκολλου:	Φυλάκιο φρουράς Τάφων		
Τύπος σχεδίου:	Κάτοψη Ισογείου	Κλίμακας 1:50	Αριθ. Σχεδίου Φρ. T-01
Μελέτης: ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΒΑΛΑΝΟΣ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μεταφ. (Εξέταση) Ε.Μ.Π. "Γραφείο Μελέτης" Συνεργός: ΕΥΣΕΒΙΑ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Αρχιτέκτονα Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΔΩΝΑ ΣΤΑΥΡΑΚΙΔΟΥ Τεχνολογία Αρχιτεκτονικής Ε.Μ.Π. ΑΕΚΑ: ΚΑΒΑΛΑΝΟΣ Αρχιτέκτονας (Ε.Μ.Π.) Μεταφ. (Εξέταση) Ε.Μ.Π. "Γραφείο Μελέτης" ΣΥΝΕΡΓΟΣ: ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΕΒΙΑ ΣΤΑΥΡΑΚΙΔΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Ε.Μ.Π.			

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ - Αποτύπωση κτιριακών Εγκαταστάσεων

Ενότητα: **A-00** ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ

Υποενότητα: **A-01** Κατοικία - Φιλοξενία



Part 1

Βορεινή άποψη του κτιρίου.
Η κλίμακα από σπλισμένο σκορδόδεμα αποτελεί
νέωτη προσθήκη.




Αποψη του χαρακτηριστικού ξιδίνου
φαινομένου της στέγης.



Part 2

Χαρακτηριστικά του κτιρίου είναι η ιδιαίτερα έντονη κλίση της στέγης και τα ξύλινα μοιρολόσια της στέγης.



Part 3

Νότια άκρη του κτιρίου



Το μαρμάρινο φουτούρι του εξίστην
του οδοφύλου.



REMOVAL

Environ Monit Assess (2008) 142:111–121

Каталогизатор документов: К.А.К.Н.

Πρόκειται για ένα από τα πρώτα κτίρια της κερταίας, με μεταμοντέρνες και πρωτότυπες και φιλοδοξούσαν γρήγορα σε διάφορες αρχιτεκτονικές

Διεύθυνση για πρόσφορο λαδιόπιστο με διαφανή στόχο

Τα θέρμελα είναι από ληθαργική, ή αποδοχή είναι ληθαργική εξάρταση και διατηρείται στασιοληθαργική και παραμυθότροπος συμπεριφορά.

Τα παθήματα είναι θλιβερά και έχουν διάρκεια από 3 μήνες ακόμα μετά το πέρας του πόνου (εποχή σπέρματος) αντικαταστάθηκε κάπως από κάποια ενδογενή αναπαραγωγή.

Για την επίτευξη των λειτουργιών στην βάση της ιδρύσεως του κράτους της στήλης έχουν υποδειχθεί μεθόδολογικά στοιχεία όπως εξαρτημένα με τα χαρακτηριστικά κλάδου.

Οι ερωτήσεις είναι από μεταπτυχιακά προγράμματα με θέματα και άλλων προαπολυτικών εξετάσεων.

Το εξωτερικό κομμάτι του ισχυρού είναι βέβαια σημαντικό με Γερμανικό *background*. Οι περισσότεροι όμως είναι Αμερικανοί, αμερικανόφωνοι, αμερικανόμορφοι.

Η ερώτη είναι: Πόσο αν το Γενικό συνέδριο και έτσι δύο Αρμόδια στο ίδιο πλαίσιο της

Η απειλή είναι ζωική, με 1 σκύλος κερματισμένος και έχει δύο Αφίδια της ίδιας κατηγορίας, του σπυλίου. Ταγματάρχη του συνταγματός της έχει διαταχθεί να ελεγχθεί ως ασπίδα προς τους και έχει επιδοθεί με σφιδάκι 2000 και πιστολιές.

Μια τέτοια παρατήρηση του κτηνίατρο είναι η απουσία συμπτωμάτων στην όραση, η ιδιαιτερότητα

προσπαθώντας να καταλάβει και η ταπεινή αυτή εκκλησία την ουσία της ζωής που αναπτύσσεται στον Α. κόσμο (βλ. ελπίδα).

Οι επιχειρηματίες που κλείνουν συμφωνία είναι πρόσοδοι λόγω πιστικής συστήματος
Το κτίριο ήταν σε χρήση στην αρχή ως κτίριο μολοχόνας και αποκαταστάθηκε από τον

παραξένου επιχειρήσει. Απελευθέρω με το δικό μου "Tambien" μέχρι το 1936. Στη συνέχεια χρησιμοποίησα μια διαδραστική ως κομμάτι του διαδινάτη (πρώτος λειτουργικός) όταν το

πρώτου βαθμού, κάτοικος της διαμέλειας του παρατηρημένου εργαζομένου και λόγω αξιωματικών της ομάδας. Στο απόγειο στέλνει χάρος αποδόσεων Αρκετών

Τελικώς οι ασφαλιστικοί χάρτες χρησιμοποιήθηκαν ως μοντέλα για τις ενέργειες της γραφής της Αστυνομίας έως την Διασύνταξη του 1999.



Page 4



Μολύβι	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ		
Εταιρεία:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Μέλος 2000
Σελή συντάκτης	A - 01	ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ. Κατασκευή -Φυλοξενία	
Όμιλος Γνωστικής:	Ξενοδοχείο		
Τύπος σχεδίου:	Φωτογραφική Τεκμηρίωση	Κλ. σχέδιο	Ανθ. σχέδιο
		1:200	Σελ. 00
Μελέτης: ΣΑΒΙΝ ΚΑΒΑΛΑΚΗΣ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π., Μετρώ: (εξόχως), Ε.Μ.Π., "Προπομπή Μεταλλών" Συντάκτης: ΣΑΒΙΝ ΚΑΒΑΛΑΚΗΣ Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΕΜΠ, (ΕΘΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΤΣΙΟΥ) Τεχνολογία Αρχιτεκτονικής Ε			



Φωτ. 1

Αποψη ισόγειου τμήματος της βορεινής όψης.
Δεξιά διακρίνεται η κλίμακα προς το υπόγειο.




Τοπικό κομμάτι ισόγειου.

Η κλίμακα καθόδου προς το υπόγειο.



Φωτ. 5



Προσέμφανο θορύβου πλησίον του ξενοδοχείου.



Νεώτερη διαρρύθμιση τμήματος του
εσωτερικού χώρου σε wc.



Φωτ. 2



Φωτ. 3

Απόψεις του εσωτερικού από την νότια είσοδο.



Φωτ. 6



Μελός	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΙΟΥ		
Εταιρεία	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Λόγος 3000
Τμήμα σχεδίων	A - 01	ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ, Κατοικία -Φιλοξενία	
Όνομα Πρωτόκολλο	Ξενοδοχείο		
Τίτλος σχεδίου	Φωτογραφική Τεκμηρίωση	Κλίμακα 1:200	Αριθ. Σελίδας Σελ. 008
Φωτογράφοι: ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΙΩΤΗΣ, Αργύριος Μιχαηλίδης Ε.Μ.Π. Μεσοπ. Ιφίγκιας Ε.Μ.Π. Τριαντάφυλλος Σχεδιαστές: ΕΛΣΙΑ ΒΙΣΤΡΑΚΤΑΡΗ Αρχιτέκτονα Μηχανικός ΕΜΠ, ΑΔΩΝΑΣ ΤΡΑΝΤΑΒΟΥΛΟΥ Τεχνολογία Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ ΗΜΕΡΑ: 14/04/2024, Αρμόδιος: Αργύριος Μιχαηλίδης ΕΜΠ, Έργο: Προστασία Μνημείων, Έργο: Προστασία Μνημείων, Έργο: Προστασία Μνημείων, Έργο: Προστασία Μνημείων			



Φωτ. 1



Φωτ. 2


Νεώτερος επιμερισμός αρχικού ανοίγματος για την προσθήκη κλίμακας ανόδου προς την σοφίτα.



Αποψη του εσωτερικού του διαδρόμου.



Φωτ. 4



Τυπικά ξόλινα ταξιδιωτικά κοινοστά.



Φωτ. 5

Απόψεις του εσωτερικού του δωματίου. Διακρίνεται η εντοιχισμένη ντουλάπα στο πάχος του τοίχου από λθθοδομή και ο πρόσφατος επιχρωματισμός της κάτω ζώνης.



Θέμα:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ		
Εργοδότης:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Μάιος 2009
Τομέας προϊόντος:	A - 01	ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ, Κατοικία -Φυλάκεια	
Όνομα Πρωτότυπου:	Ξενοδοχείο		
Πλάτος κελύφους:	Φωτογραφική Τεκμηρίωση	Μ. κελύφους: 1:200	Αριθ. Σελίδας: Ξεν-007
Μέλη της ΟΜΟΔΟΜΟΥ: Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μοσχοπούλου Ε.Μ.Π. Τριαντάφυλλος Μοσχοπούλου Συντάκτης: ΕΛΕΝΑ ΒΕΛΑΡΑΚΤΟΥ Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΕΜΠ, ΔΕΛΦΙΝΑ ΠΡΑΚΤΑΥΛΟΥ Τεχνολόγος Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ			
ΕΛΕΝΑ ΒΕΛΑΡΑΚΤΟΥ Αρχιτέκτονας ΕΜΠ, ΔΕΛΦΙΝΑ ΠΡΑΚΤΑΥΛΟΥ Τεχνολόγος ΕΜΠ, Τριαντάφυλλος Μοσχοπούλου 11146 Μέση, τηλ. 69445 3943 69445 3944			



Αποψη του εσωτερικού της σοφίτας με τα ανοίγματα.

Φωτ. 1




Φωτ. 2



Φωτ. 3

Η νεότερη κλίμακα από απλασμένο σκαρδόδεμα.



Τόσο τα οριζόντια τμήματα των μπαλκονιών όσο και αυτά παράλληλα στην κλίση της στέγης είναι ξύλινα, πρόσφατα επιχρισμένα με ασβεστοκονιάματα σε κακή κατάσταση.



Μέλος	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ		
Εταιρεία	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Μέλος 2000
Έργο ανάθεσης	A - 01	ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ. Κατοικία -Φιλοξενία	
Όμιλος Προσώπων	Ξενοδοχείο		
Τύπος σχεδίου	Φωτογραφική Τεκμηρίωση	Κλίμακα 1:200	Αρθ. Σχέδιο Σεν-00
Υπεύθυνος: ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΑΡΟΣ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μεταρ. Ιδρύματα Ε.Μ.Π. "Γεωπονία Μελών" Συντάκτης: ΕΛΕΝΑ ΒΙΣΔΗΚΤΑΚΗ Αρχιτέκτονα Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΑΔΑΜΑΣ ΤΡΑΜΠΑΤΣΙΔΟΥ Τοπογράφος Αρχιτέκτονας Ε.Μ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρχιτεκτονικών Σ.Ε.Π. Μέλος Ε.Μ.Π. "Γεωπονία Μελών" Οδός Σχολής 1 11526 Αθήνα, τηλ. 06940 394 0029 fax 06940 394 0028			



Φωτ. 1

Απόψεις του εσωτερικού του παλαιού.
Διακρίνονται τα αρχικά θεμέλια από λιθοδομές.



Φωτ. 2




Φωτ. 3

Ολόκληρο το πάτωμα του ισόγειου (οροφή
απογείου) έχει προφανώς αντικατασταθεί από
πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος επιρριμμένη επί
δοκών και εσωτερικής λιθοδομής.



Φωτ. 4



Αποψη των λιθοδομών των θεμελίων με τα χαρακτηριστικά τοξωτά ανοίγματα τους.



Φωτ. 5

Αποψη του αρχικού ανοίγματος στη
λιθοδομή, με την νεότερη επέμβαση
από οπλισμένο σκυρόδεμα.




Φωτ. 6




Φωτ. 7




Μέλος	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ		
Εταιρεία	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Μάιος 20
Τμήμα συντάκτη	A - 01	ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ. Κατοικία -Φυλακεία	
Όνομα Πρωτοτύπου	Ξενοδοχείο		
Πύλη κελύφης	Φωτογραφική Τεκμηρίωση	Κλίμακα: 1:200	Αριθ. Έργου: ΞΕΝ-01
Μελέρης: ΓΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΝΗΣ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μεταρ. Εθνικός Ε.Μ.Π. Τμήματα Μηχανικών Συνεργός: ΕΛΙΑΝ ΜΥΔΡΑΚΤΑΡΗ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΑΔΑΜΑ ΠΡΑΝΤΑΡΑΚΗ Τεχνολογική Αρχιτεκτονική Ε.Μ.Π. Ε.Μ.Π. ΚΑΒΑΛΑΝΗΣ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μεταρ. Εθνικός Ε.Μ.Π. Τμήματα Μηχανικών / 1148 Μαρ. 1998 Ε.Μ.Π. 00000000000000000000			



Μέγεθος	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΛΟΥ		
Σχεδιαστής	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΙΡΕΙΑ		Μέγεθος 2000
Στοιχιστής	A - 01	ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ - Κατοικία-φειλοφένια	
Όνομα Πρωτότυπου	Ξενοδοχείο		
Σύστημα σχεδίασης	Κάτοψη Υπογείου	Κλίμακα 1:50	Αριθ. Σχεδίου Ξενο-01
Μέγεθος: 1/2000 ΚΑΒΑΛΟΝΟΜΕ - Αρχιτεκτονική Μελέτη Ε.Μ.Π. Μεταρ. Φ.Α.Π. (Ε.Μ.Π. Τμήμα Αρχιτεκτονικής) Σχεδιαστής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΙΡΕΙΑ Αρχιτεκτονική Μελέτη Ε.Μ.Π. Αρχιτεκτονική Τμήμα Αρχιτεκτονικής Ε.Μ.Π. Στοιχιστής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΙΡΕΙΑ Αρχιτεκτονική Μελέτη Ε.Μ.Π. Αρχιτεκτονική Τμήμα Αρχιτεκτονικής Ε.Μ.Π.			




Μελέτη	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ		
Εταιρεία	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Μάιος 2000
Σύγρ. σχέσεων	A - 01	ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ - Κατασκευή-φωτογράφιση	
Όλες Γραμμές	Σχεδιάγραμμα		
Τύπος ορόφου	Κάτοψη Ισογείου	Σκ. σχέδιο	Απλ. σχέδιο
		1:50	Σελ. 02
Υπόμνημα: ΚΑΘΗΜΕΡΕ Αρχειοθέτηση Σ.Α.Π. Μελέτη: Υπόμνημα Σ.Α.Π. Τεχνολογία Μεταβολών Σχεδιαστής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρχειοθέτηση Σ.Α.Π. Αρχειοθέτηση Σ.Α.Π. Τεχνολογία Μεταβολών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρχειοθέτηση Σ.Α.Π. Αρχειοθέτηση Σ.Α.Π. Τεχνολογία Μεταβολών 11146 Αθήνα, τηλ. 01071 3945333, fax 01071 3945334			



Μάκρος	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ		
Εταιρεία:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Μάιος 2005
Εργ. πρωτόκολλο	A - 01	ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ - Κατωκία-φοιτητές	
Όροι Πρωτοκόλλου:	Σενοδοχείο		
Πίνακας	Κάτοψη α ορόφου	Κα. κλίμακας 1:50	Αριθ. Σχέδου Σεγ-03
Μετρώς: ΙΩΑΝΝ ΚΑΒΑΛΑΡΙΩΤΗΣ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π., Μετρώς: Γεώργιος Ε.Μ.Π. "Γεωτεχνικός Μηχανικός" Συντάκτης: ΣΑΒΙΝΑ ΜΠΑΡΦΑΚΩΤΗ Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΕΜΠ, ΣΑΒΙΝΑ ΤΣΑΝΤΑΡΕΛΛΟΥ Τεχνολόγος Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΜΠ ΜΕΣΩ ΣΦΟΔΡΑΣ ΕΜΠ "Γεωτεχνικός Μηχανικός" (Συντάκτης) / 1114-Μετ., αρ. 000001, 040-00004, 04-000000			



Το Α συγκρότημα Εργατοκατοικιών. Νότια άποψη



Μέγεθος	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ	
Εκδόσεις	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Μάιος 2000
Σύμφωνα με	Δ - 01	ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ. Κατοικία - φιλοξενία.
Όμοιο Γραμμάτιο	Α συγκρότημα Εργατοκατοικιών	
Μεταφράσεις	ΜΕΣΟΝ ΚΑΒΑΛΙΝΗΣ - Αρχιτέκτον Μανώλης Ε.Μ.Π., Μεταφ. Αρχιτέκτον Ε.Μ.Π. "Προστασία Μεταφών"	
Συντάκτης	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΕΦΡΑΣΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΤ, ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΠΕΖΑΡΧΟΥ Γεωργίου Αρχιτέκτον ΕΜΤ	
ΚΩΔ. ΚΑΒΑΛΙΝΗΣ	Πολεοδομ. σχέδιο, ΣΧ.Π. Πολεοδομ. ΣΧ.Π. "Προστασία Μεταφών" Σχ.Πολεοδομ. ΣΧ.Π. ΚΑΒΑΛΙΝΗΣ, ηλ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	



Φωτ. 1

Βορειοανατολική άποψη του κτιρίου. Από το διάφορο τμήμα σώζονται οι φέρουσες λιθοδομές με τις αυστηρές στέγες και ίχνη του φέροντα οργανισμού του πατώματος.




Φωτ. 2

Βορεινή άποψη του συγκροτήματος. Στο μέσον υπάρχουν μεταγενέστερες προσθήκες μακρών κτισμάτων.



Φωτ. 3

Ανατολική άποψη. Το επίπεδο της στέγης επικοινωνεί με ανεξάρτητα άνοιγμα με τον εξωτερικό χώρο. Η τροφοδοσία της γινόταν εξωτερικά με χειροκίνητο βαρικόκκο υπόλασμα του οποίου διακρίνεται πάνω από το πρέκι του άνω ανοίγματος, στο μέσον.



Λεπτομέρεια διαμόρφωσης γείσου από τσιμέντος οπτοπλίνθων.



Λεπτομέρεια διαμόρφωσης ποδιάς παραθύρου από μαρμάρινο μέλος με ανήλυφο διάκοσμο.



Τυπικά αξόφυλλα παραθύρου (παντζούρια) γερμανικού τύπου.



Φωτ. 4

Άποψη του εσωτερικού του κτιρίου με τους εμφανείς φορείς της στέγης και το ταβάνισμα με σανίδες.



Α ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΑΤΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Χρόνος κατασκευής: ~1878

Κατάσταση διατήρησης: ΚΑΚΗ

Χαρακτηριστικό κτίριο από τη σειρά των εργατοκατοικιών του κτιρίου του Συνεδριακού που είναι κατασκευασμένα την ίδια περίοδο με άλλες κατασκευαστικές αρχές.

Πρόκειται για ισόγειο λιθοκτιστό κτίριο με διάφορη στέγη. Τμήμα του ήταν διάφορο με ανεξάρτητη είσοδο και εσωτερική επικοινωνία με ξύλινη κλίμακα.

Τα θεμέλια του είναι από λιθοδομή, η ανοδομή είναι από αργολιθοδομή εξωτερικά και οπτοπλινθοδομές εσωτερικά.

Τα πατώματα του ισόγειου είναι σε ένα τμήμα παρκερίσματα (μπάζα) με επιφάνεια διαφόρων τσιμεντένιων πλακιδίων, ενώ στο υπόλοιπο τμήμα του ισόγειου ξύλινοι φορείς και σανίδες επ' αυτών.

Οι αροφές είναι απαλάτα επηρεασμένα με λευκά ασβεστοκονιάματα σε μικρή κατάσταση.

Τα εξωτερικά κομμάτια του είναι ξύλινα καρφωτά με Γερμανικά παντζουρόφυλλα. Οι πόρτες είναι ξύλινες καρφωτές επηρεασμένες με γκρι και πράσινη λαδομπογιά.

Η στέγη είναι ξύλινη με βελαντινή καραμίδα. Στο γέμισμα υπάρχει διακοσμητική ταινία με τρεις σειρές συμπαγών οπτοπλίνθων.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του κτιρίου είναι η κατασκευαστική απλότητα. Μικροί χώροι εσωτερικά με απλές λειτουργικές υποδιαμερίξεις και ασύνομες εισόδους για κάθε τμήμα.


Το κτίριο κατασκευάστηκε για κατοικίες εργατών και παρέμεινε με την ίδια χρήση. Το διάφορο τμήμα αποτελούσε χώρο εστιατορίου με την ονομασία "Το ανακτορικό δάσος" πριν την κατασκευή του νέου. (Βλ. Εστ-00)



Φωτ. 4



Μέγεθος	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ		
Εργοδότης	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Μέγεθος 3000
Έργο συντάκτη	A - 01	ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ. Κατοικία - Φιλοξενία	
Όμιλος Πρωτοτύπου	Α Συγκρότημα εργατοκατοικιών		
Τύπος κτιρίου	Φωτογραφική τεκμηρίωση	Κλίμακας: 1:200	Αριθ. Σχεδίου: Εργ01-00α
Μελετητής: ΙΩΣΗΦ ΚΑΒΑΛΑΝΗΣ Αρχιτέκτον Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μεταφ. σχεδιαστής: Ε.Μ.Π. "Γεωργίου Μπαλάνης" Συντάκτης: ΕΛΕΝΑ ΨΗΦΟΚΤΑΦΗ Αρχιτέκτον Μηχανικός ΕΜΠ, ΑΔΩΝΑΣ ΠΡΑΝΤΑΒΑΝΟΣ Τεχνολόγος Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ			



Μέγεθος:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ		
Εργασία:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Μάιος 2020
Σύνοψη:	A - 01	ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ - Αγροτικές εγκαταστάσεις	
Θέμα/Προσδιορισμός:	A' συγκρότημα εργατοκατοικιών		
Τίτλος σχεδίου:	Κάτοψη Ισογείου	Κλίμακας: 1:100	Αριθ. Σχεδίου: Εργ-01
Μελετών: ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΑΝΩΝΗΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π., Μέλος: επιμέλεια Ε.Μ.Π. "Προστασία Μεγάλων" Συντάκτης: ΕΛΕΝΑ ΜΠΑΡΑΚΤΑΡΗ Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π., ΑΔΑΡΜΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Τεχνολογική Αρχιτεκτονική Ε.Μ.Π.			
ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΑΝΩΝΗΣ Αρχιτέκτων μηχανικός Ε.Μ.Π. Μέλος: επιμέλεια Ε.Μ.Π. "Προστασία Μεγάλων" Στοιχείο: 11116/ΑΔΑ, ηλ.804/20, ΟΔΕ-00204, ηλ.2020/05			



Μέγεθος	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΙΟΥ	
Εργοδότης	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Μέγεθος 2000
Σύμφωνα με	A - 01	ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ. Κατοικία - φιλοξενία.
Όμοιο Πλάνο	Β' συγκρότημα Εργατοκατοικιών	
Μελέτη	ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ Αρχιτέκτον Μηχανικός Ε.Μ.Π., Μεσοπ. Φιλόσοφος Ε.Μ.Π., Τεχνολόγος Μηχανικός	
Συντάκτης	ΕΛΕΝΑ ΜΕΛΑΡΚΑΤΗ Αρχιτέκτον Μηχανικός Ε.Μ.Π., ΕΛΕΝΑ ΠΑΝΤΑΡΧΑΚΗ Πολυτεχνική Αρχιτέκτονας Ε.Μ.Π.	
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ Αρχιτέκτον Μηχανικός Ε.Μ.Π., ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΙΛΙΩΤΗΣ Ε.Μ.Π., Τεχνολόγος Μηχανικός	Στοιχεία: 111 00 0000, 10, 00000 000000 00 000000	



Φωτ. 1




Φωτ. 2

Άποψη από βορρά με το χαρακτηριστικό
Αττικό στη στέγη.



Φωτ. 3

Νότια όψη.
Η κατανομή των θυρών και παραθύρων στην
όψη αντιστοιχεί με την λειτουργική διάρθρωση
του εσωτερικού.



Λεπτομέρεια παραθύρου στέγης.

Λεπτομέρεια διαμόρφωσης ανατολικού αετόμματος
της στέγης.



Β' ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΑΤΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Χρόνος κατασκευής: ~1878

Κατάσταση διατήρησης: Κ Α Κ Η

Κτίριο από τη σειρά των εργατοκατοικιών πλησίον του κτιρίου του
Σενοδοχείου που είναι κατασκευασμένα την ίδια περίοδο με όμως
κατασκευαστικές αρχές.

Πρόκειται για ισόγειο λιθόκτιστο κτίριο με δάρεκτη στέγη.

Τα θεμέλια του είναι από λιθοδομή, η ανωδομή είναι από
αγρολιθοδομή εξωτερικά και οπτοπλινθοδομή εσωτερικά.

Τα πατώματα του ισόγειου είναι σε ένα τμήμα παραγγεμένα (μπάζα)
με επιφάνεια δαπέδου τσιμεντένια πλακάκια, ενώ στο υπόλοιπο τμήμα
του ισόγειου ξύλινοι φορείς και σανίδες επ' αυτών.

Οι οροφές είναι μπαλνταϊά επιχρισμένα με λευκά ασβεστοκονιάματα σε
κακή κατάσταση.

Τα εξωτερικά κοσμήματα του είναι ξύλινα κορφοτά με Γερμανικά
παντζουρόφυλλα. Οι πόρτες είναι ξύλινες κορφοτές επιχρισματισμένες
με γκρι και πράσινη λαδομπογιά.

Η στέγη είναι ξύλινη με βεζαντινά κεραμίδια.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του κτιρίου είναι η κατασκευαστική
απλότητα. Μικροί χώροι εσωτερικά με απλές λειτουργικές

υποδιαιρέσεις και αυτόνομες εισόδους για κάθε τμήμα. Διαφορετικά
στοιχεία από τα όμοιά του (βλ. Εργ-01 & Εργ-02) είναι τα ελαφρώς
μικρότερα ανοίγματα του στις μικρές όψεις του και το αττικό στην
στέγη.

Το κτίριο κατασκευάστηκε για κατοικίες εργατών και παρέμεινε με την
ίδια χρήση.




Φωτ. 5



Φωτ. 6

Μέλη:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΙΟΥ		
Εταιρεία:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Μέλος 2000
Τμήμα συνόλου	A - 01	ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ, Κατοικία - Φιλοξενία	
Όμιλος Γενικής:	Β' Συγκρότημα εργατοκατοικιών		
Τύπος σχεδίου	Φωτογραφική τεκμηρίωση	Κλίμα σχεδίου	Αριθ. Σχεδίου
		1:200	Εργ02-00α
Μελήτες: ΙΑΧΩΝ ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μελέτη: ΘΕΩΔΩΡΟΣ Ε.Μ.Π. "Προστασία Μεταβίου" Συνεργός: ΣΑΒΙΝΑ ΜΕΤΑΦΡΑΚΤΗ Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΣΜΤ, ΔΕΛΦΙΝΑ ΠΡΩΤΑΓΓΕΛΟΥ Τεχνολόγος Αρχιτεκτονικής ΣΜΤ Σελίδα: 1/10 Αρμόδιος: ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΣΜΤ, Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π. "Προστασία Μεταβίου" Στοιχειοθεσία: 1/10 Ημερ. εκτύπωσης: 11/04/2023, 14:00:00, 14/04/2023, 14:00:00			



Μέλις:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΙΟΥ		
Εργασία:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Μάιος 2000
Συμπ. πλαισίου:	A - 01	ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ - Κατοικία-φιλοξενία	
Όμιλος Πλαισίου:	B' συγκρότημα εργατοκατοικιών		
Τίτλος σχεδίου:	Κάτοψη Ισογείου	ΚΑ. σχεδίου: 1:100	Αριθ. Σχεδίου: Εργ-02
Μολυσμός: ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΙΝΗΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός (Ε.Μ.Π.) Μεταπ. ελεύθερος (Ε.Μ.Π.) "Πρόστασια Μηχανών" Συνεργός: ΕΛΕΝΑ ΜΠΑΡΑΚΤΑΡΗ Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Τεχνολογία Αρχιτεκτονικής ΕΜΤ			
ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΙΝΗΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός (Ε.Μ.Π.) Μεταπ. ελεύθερος (Ε.Μ.Π.) "Πρόστασια Μηχανών" Συνεργός: ΕΛΕΝΑ ΜΠΑΡΑΚΤΑΡΗ Τεχνολογία Αρχιτεκτονικής ΕΜΤ			



Το Γ συγκρότημα Εργατοκατοικιών. Νότιοδυτική άποψη



Μάσκι:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ	
Εταιρεία:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Μάιος 2000
Τομή/Προσκή:	Α - 01	ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ. Κατοικία - φιλοξενία.
Όμιλος/Προσκή:	Γ' συγκρότημα Εργατοκατοικιών	
Μάσκι:	ΜΕΘΗ ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ. Αρχιτέκτονας Μερνάνος Ε. Μ. Π. Μεταλλ. Ελ. Δουκας, Σ. Μ. Π. "Προσκή Μέρνιος"	
Συντάκτης:	ΕΛΕΝΑ ΜΕΤΑΦΩΤΗΡΗ Αρχιτέκτονας Μερνάνος Ε. Μ. Π. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γεωλόγος Αρχιτέκτονας Σ. Μ. Π.	
Μέγεθος/Προσκή:	Α220x1400mm Ε. Αρχιτέκτονας Σ. Μ. Π. Μεταλλ. Ελ. Δουκας, Σ. Μ. Π. "Προσκή Μέρνιος" Σχεδιασμός 1:1000 Μέγεθος: 40x20cm Αριθμός: 00001	



Αντιπληκτική όψη του βαρεινού τμήματος του κτιρίου που αποτελεί προσθήκη στο αρχικό κτίριο



Chart. 2




Figure 3



Ανατολική άποψη της αποθήκης στα ανατολικά του κελόφου κελόφου.



Φυσ. 3



Βορειοδυτική άποψη του κτιρίου.
Διακρίνεται το αριστερό τμήμα που αποτελεί
προσθήκη στο δεξιά αρχικό κτίριο.



Part. 6



Γ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΑΤΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Χρόνος κατασκευής: -1880

Κατάταξη ανατάξεως: Κ Α Κ Η

• Απώλεια από τη σειρά των εργαζομένων πλήρων που απέρριψε το Σύνταγμα που είναι κατασκευασμένα την ίδια περίοδο με άλλους κατασκευαστικές αρχές.

Πρόκειται για ανθρώπινο λαβδακτιστό κτίριο με διάφορη στέγη. Στο κτίριο έχουν προστεθεί δύο κτίσματα: ένα σε επαφή στην βορειοδυτική γωνία με διάφορη στέγη που επικροτούνται ομοιογενώς με το δυτικό τμήμα του κτιρίου και ένα ανεξάρτητο κτίσμα στην βορειοανατολική γωνία με χρήση αποθηκευής ή χώρου απόθεσης.

Τα θέματα που είναι από ληθοδομή, η αναδομή είναι από αρρολινδοδομή
 εξωτερικά με επίσημα ασφατοκοινωμάτα και αποπληνθινωμάς ασφατοκοινωμάτα
 Τα πατώματα που μοιράζονται είναι παρωκτωμάτα (παύλα) με επιφάνεια
 διαμέσου ασφατοκοινωμάτα.

· Οι αρσενές είναι μεταδεδωμένα επιχρυσωμένα με λευκά ασβεστοκονοφόρα σε κακή κατάσταση.

Τα εξωτερικά κοστούμια που είναι ζώματα καρφωτά με Γερμανικά πιστοποιητικά. Οι πόρτες είναι ζώματα καρφωτές επιχρυσωμένες με γκρι και πρόσθη λαδωσιμότητας.

Η στέγη είναι ξύλινη με ειδικού τύπου κεραμίδια. Στο γέισο υπάρχει διακοσμητική ταινία με τρεις σειρές συμπαγών αποπλίνθων.

· Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του κτιρίου είναι η κατασκευαστική αλότητα.
· Μεγάλο χώρο εσωτερικό με ασύλες λειτουργικές υποδιαίρεσεις και αυτόνομοι εισόδους για κάθε τμήμα. Το μέγεθος του είναι σημαντικά μικρότερο από τα άλλα εργοστάσια (Εργ-01&02).

Το κτίριο κατασκευάστηκε για οικίες εργατών και παρέμεινε με αυτή την χρήση. Στην διάρκεια της ιστορίας του αποτέλεσε τις οικίες διαφόρων στασιτών του κράτους.



ΜΑΝΤ:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ		
Εργοδότης:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Μάιος 2006
Σύνοψση:	A - 01	ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ. Κατοικία -Φιλοξενία	
Μέγεθος/Περιγραφή:	Γ' Συγκρότημα εργατοκατοικιών		
Τύπος σχεδίου:	Φωτογραφική τεκμηρίωση		Αλ. σχέδιο: 1:200 Από: Σχέδιο: Εργ03-00α
Μικροί: ΙΩΝ ΚΑΒΑΛΩΝΗΣ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μεταλλ. Εργασίες: Ε.Μ.Π. "Υπαστάτος Μηχανικός" Συμβολές: ΕΛΣΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΕΜΕΛΑΒΕΝΤΑ ΣΤΑΥΡΑΦΑΝΟΥ Τεχνόλογος Αρχιτέκτονας ΕΜΕΛΑΒΕΝΤΑ			



Το κτίριο του εργαστηρίου των εργατών. Νότιοδυτική άποψη



Αίτιο:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΙΟΥ	
Εργασίας:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Μέγεθος 3000
Σύμφωνα με:	A - 01	ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ. Κατοικία - φιλοξενία.
Όμιλος Πλατφόρμας:	Εργαστήριο εργατών	Έτος Σχεδίου Εργ04-00
Μελέτη: ΙΩΣΗ ΚΑΒΑΛΙΩΤΗ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π., Μεταφ. σχεδίαση: Ε.Μ.Π. "Υπηρεσία Μελετών" Σχεδίαση: ΕΛΣΑ ΜΠΑΡΔΑΚΤΑΡΗ Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΕΜΠ, ΕΛΣΑ ΜΠΑΡΔΑΚΤΑΡΗ Τεχνολογική Αidesτική ΕΜΠ ΜΕΤΕΠΕΜΕΤΕΛΕΣ: Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΕΜΠ, Μεταφ. σχεδίαση: ΕΜΠ "Υπηρεσία Μελετών" Σχεδιασμός: 1:100 Μέγεθος: 3000x3000		




Αποψη της δοτικής θύρας.
Το άνω μέρος διαμορφώνεται στη λιθοδομή με ταξωτό επέρθυρο από λαξευμένους λίθους και παραστάδες σε αποχώρηση μικρή από το επίπεδο της απόλατης λιθοδομής.

Φωτ. 1



Λεπτομέρεια ξύλινου κουφώματος με υαλοτάκτια.



Φωτ. 2

Λεπτομέρεια διαμόρφωσης ανατολικού γείσου.



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΩΝ

Χρόνος κατασκευής: Μόλις δεκαετίες 1880

Κατάσταση διατήρησης: Κ.Α.Α.Η

Πρόκειται για μικρό κτίριο πλήρως του κτηρίου του Ξενοδοχείου κατασκευασμένο την ίδια περίοδο με αυτό.

Είναι υπόγειο μονόκλινο με διόρθωση στέγης. Η στέγη χρησιμοποιείται σαν αποθηκευτικός χώρος με ανεξάρτητη τροφοδοσία από παράθυρα στις πλάγιες όψεις (βλ. Φωτ.2)

Τα θεμέλια του είναι από λιθοδομή και η ανισόδοξη είναι από επιμελημένη λιθοδομή.

Τα εξωτερικά κοσμήματα του είναι ξύλινα. Σώζονται μόνο 2 παράθυρα στην στέγη και η πόρτα της εισόδου στο ισόγειο καθώς τα υπόλοιπα έχουν τοιχωθεί για την δημιουργία ασφαλών αποθηκευτικών χώρων. Η πόρτα είναι ξύλινη με χαρακτηριστικά ανοίγματα με κηλεδώματα.

Η στέγη είναι ξύλινη διόρθωση με ιδιαίτερα έντονη κλίση και κεραμίδια ειδικού τύπου. Στο γείσο υπάρχουν ξύλινα φοροδόκια σε αρκετά πυκνή διάταξη.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του κτηρίου είναι η τοποθέτησή του στον άξονα συμμετρίας του Ξενοδοχείου. Τόσο η μορφολογική όσο και η κατασκευαστική συγγενιά τους παραπέμπουν σε ταυτόχρονη κατασκευή από τα ίδια συνεργεία. Ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά στοιχεία του κτηρίου είναι ακόμα τα ξύλινα φοροδόκια στη στέγη και η περίσχεση ξύλινη θύρα της εισόδου.


Το κτίριο κατασκευάστηκε για ξυλοεργείο (μαραγκοδείο) όπου και παρέμεινε με αυτήν την χρήση για αρκετά χρόνια. Το κτίριο μετατράπηκε στην πορεία του χρόνου και παραμένει ως σήμερα αποθήκη.



Φωτ. 3



Μέλος	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ		
Εταιρεία	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Ιαν. 2000
Τμήμα/Προϊόν	A - 01	ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ. Κατοικία - Φιλοξενία	
Όνομα/Προϊόν	Εργαστήριο εργατών		
Μέγεθος/Κλίμακα	Φωτογραφική τεκμηρίωση	Κλίμακα	Αριθ. Σχεδίου
		1:200	Εργ04-00α
Φωτογράφοι: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ, Αργύριος Μιχαήλ (ΕΜΤ), Μανώλης Παπαδόπουλος (Ε.Μ.Π.), Γεώργιος Μιχαήλ Σχεδιαστές: ΣΑΒΙΝΑ ΜΥΧΟΚΑΤΑΡΗ, Αργύριος Μιχαήλ (ΕΜΤ), ΑΔΑΜΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ, Γεώργιος Αργυρίου (ΕΜΤ) ΚΩΔ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ: Αργύριος Μιχαήλ (ΕΜΤ), Μανώλης Παπαδόπουλος (Ε.Μ.Π.), Γεώργιος Μιχαήλ (Ε.Μ.Π.), Γεώργιος Μιχαήλ (Ε.Μ.Π.)			



Μολύβι:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ		
Εταιρεία:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Μάιος 2000
Συρ. πλαισίου:	A - 01	ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ - Κατοικία-φιλοξενία	
Όνομα/Παράρτημα:	Εργαστήριο εργατών		
Τίτλος σχεδίου:	Κάτοψη Ισογείου	Κλίμακας 1:100	Αρ.θ. Σχεδίου Εργ-04
Μολύβι: ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΙΝΗΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π., Μεταπ. Εφαρμογών, Ε.Μ.Π., "Προστασία Μεταίων" Συνεργός: ΕΛΕΝΑ ΜΠΑΡΑΚΤΑΡΗ Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΤ, ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΝΣΑΦΥΛΛΟΥ Τεχνολογική Αρχιτεκτονική ΕΜΤ			
ΚΣΔΝ ΚΑΒΑΛΙΝΗΣ Αρχιτέκτων μηχανικός ΕΜΤ, Μεταπ. Εφαρμογών ΕΜΤ, "Προστασία Μεταίων" Σαραντάκου 1 11546, Αθήνα, τηλ 605427, 696-60554 fax 6054192			


ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ - Αποτύπωση κτιριακών Εγκαταστάσεων

Ενότητα: **A-00** ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ

Υποενότητα: **A-02** Αγροτικές Εγκαταστάσεις



Το θερμοκήπιο. Νόνα άποψη



Μάταιο:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ		
Εργοδότης:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Μάταιο 2000	
Τύπος οικοπέδου:	A - 02	ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ, Αγροτικές εγκαταστάσεις	
Όγκος Γραμμής:	Θερμοκήπιο		Συνολ. Γραμμή Θερ-00
Μεταρτίδες: ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΒΑΛΙΩΤΗ Αρχιτέκτονα Μηχανικό Ε.Μ.Π., Μεταρτίς οφειλόμενης Ε.Μ.Π. "Γεωμάχου Μπακαλά" / Διευτρίστρις: ΣΟΦΙΑ ΜΠΑΡΠΑΚΤΑΗ Αρχιτέκτονα Μηχανικός ΕΜΠ, ΑΓΑΘΗ ΠΡΩΤΑΡΓΥΛΛΟΥ Τεχνολόγος Αρτοποιίας ΕΜΠ			



Φωτ. 1



Φωτ. 2

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ

Χρόνος κατασκευής: Στις αρχές της δεκαετίας του 1950.

Κατάσταση διατήρησης: Κ.Α.Λ.Η.


Πρόκειται για μόνωτο λιθόκτιστο με περιμετρικό υαλοστάσιο και μονόριχτη οαλοσκεπή, με μορφολογική και κατασκευαστική συγγένεια με το κτίσμα του προηγούμενου καστίμου.

Τα θεμέλια καθώς και η ανωδομή είναι από εφρανή εξωτερικά-επιχρισμένη εσωτερικά λιθοδομή με μικρό κεραμοσκεπές τμήμα στην νοτιότερη βορινή προσθήκη.

Όλες οι νότιες όψεις είναι κατασκευασμένες από υναίο υαλοστάσιο από μορφοσίδηρο.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του κτιρίου είναι η ελαφρά καμπύλωση του υαλοστασίου οροφής προς τα άνω, καθώς και η τοποθέτηση του συστήματος θέρμανσης στο εσωτερικό για τις ανάγκες του θερμοκηπίου.

Το κτίριο κτίστηκε για θερμοκήπιο λαχανικών και λειτουργεί ως μέχρι το 1968.



Φωτ. 3




Φωτ. 4

Άποψη του εσωτερικού του θερμοκηπίου. Δεξιά σε μεταλλική κλιμακωτή εξέδρα οι θέσεις καλλιέργειας. Στο βάθος του χώρου (νότια) διακρίνονται οι θέσεις καθαρισμού και επεξεργασίας. Επίσης διακρίνεται το ελαφρά καμπυλωμένο υαλοστάσιο της οροφής.



Μέγεθος	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΙΟΥ		
Εργασία	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Μάιος 2008
Σελίδα	A - 02	ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ. Αγροτικές εγκαταστάσεις	
Όνομα / Πρωτόκολλο	Θερμοκήπιο		
Τύπος σχέδου	Φωτογραφική τεκμηρίωση	Κλίμακα 1:200	Αριθ. Σχεδίου Θερ-00α
Βλέπετε: ΜΕΣΟΝ ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ - Αρχιτέκτον Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μεταρ: ομότιμος Ε.Μ.Π. "Γεωργίου Μανώλη" Σχεφόντες: ΕΛΕΝΑ ΜΠΑΡΑΚΤΑΡΗ Αρχιτέκτον Μηχανικός ΕΜΤΛΑΒΗΝΑ ΓΡΑΝΤΑΦΙΛΛΟΥ Τοπογράφος Αρχιτέκτονας ΕΜΤ 00200 1450000000 Αρχιτέκτον μηχανικός, ΕΜΤ, Μεταρ: ομότιμος Ε.Μ.Π. "Γεωργίου Μανώλη" Σχεφόντες: 1110, Αθήνα, τηλ. 002021 040 0000 fax 002021 040 0000			



Μελός:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ		
Εργαδός:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Μάιος 2000
Συρό σκαλίδο:	A - 02	ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ - Αγροτικές Εγκαταστάσεις	
Θέμα Γραφείο:	Θερμοκήπιο		
Τίτλος σχεδίου:	Κάτοψη Ισογείου	ΚΑ σχέδιο: 1:50	Αριθ. Σχέδιο: Θερ-01
Μελήτης: ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΛΙΝΗΣ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π., Μεταπ. ειδικότητα Ε.Μ.Π. "Προστασία Μηγείων" Συνεργός: ΕΛΕΝΑ ΜΠΑΡΚΑΤΑΡΗ Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΕΜΠ/ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΛΑΤΟΥ Τεχνολογία Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ			
ΕΣΩΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Αρχειοθέτηση: ΕΜΠ, Μεταπ. Σχέδιο: ΕΜΠ "Προστασία Μηγείων" Τεχνολογία: 11146 Αθήνα, τηλ: 9546071, 95460254 fax: 9524195			



Αποψη του βορεινού τμήματος του συγκροτήματος του
ξύλουργείου μέσα απο την μάνδρα.

[illegible]



Φωτ. 1



Φωτ. 2

Το συγκρότημα αποτελείται από 3 κύρια κτίρια με 2ρροχτες στέγες και προσθήκες σε αυτά για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του.


Προσθήκες στον εξωτερικό μανδρόνισχο του συγκροτήματος για την κάλυψη αναγκών ελέγχου και αποθήκευσης (βλ. φωτ. 7, 8)



Φωτ. 3



Φωτ. 4



Απόψεις των κτιρίων από το εσωτερικό της αυλής.



Φωτ. 5



Φωτ. 6



Απόψη του εσωτερικού των αποθετηρίων.



Απόψη του εσωτερικού του σιδηροδρομίου.



Απόψεις του εσωτερικού του ξυλουργείου με τον εξοπλισμό του.



Φωτ. 11


Συγκρότημα ΣΥΛΟΥΡΓΕΙΟΥ-ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΜΑΝΑΡΑ)
Χρόνος κατασκευής: τμήμα στη δεκαετία 1910, προσθήκες τμημάτων στη δεκαετία 1930
Κατάσταση διατήρησης: ΚΑΚΗ
Πρόκειται για ένα συγκρότημα αποτελούμενο από ισόγεια λιθοκτίστη κτίρια με δόρυχτες στέγες και τμήματα προσθήκων από οπτοπλινθοδομή ή αργολιθοδομή με μονόρροχτες στέγες.
Τα κυρία κτίρια έχουν θεμέλια και αναστομή από λιθοδομή.
Τα δάπεδά τους είναι από τσιμεντοκονιάματα, τσιμεντένια πλακίδια και μοσαϊκά.
Οι προσθήκες στα γωνιακά κτίρια (κυρία κτίρια) είναι από μπαζογάτια επιχρισμένα με λευκά ασβεστοκονιάματα.
Τα εξωτερικά κομμάτια του είναι ξύλινα καρφιστά. Ειδικού τύπου κομμάτια είναι αυτά του κυρία τμήματος του Σιδηροδρομίου για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του.
Οι περισσότερες στέγες είναι ξύλινες με κεραμίδια ειδικού τύπου, ενώ στα νεότερα τμήματα τα κεραμίδια είναι βελαντινά ή Γαλλικά.
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του συγκροτήματος είναι η λειτουργική διαφοροποίηση από το υπόλοιπο αγρόκτημα εξαιτίας της περιτομής. Από εκεί έλκει προέλευση και η ονομασία "Μάνδρα" για όλα τα κτίρια.
Δεν εμφανίζονται ίχνη επιρροών παρά μόνο ασβεστοκονιάματα στους τοίχους σε κακή κατάσταση.
Το συγκρότημα είχε 3 καταστάσεις οικογενειών μόνιμων εργατών, εργατήρια Σιλουργείου και Σιδηροδρομίου και αποθήκες και έπαυε να λειτουργεί στις αρχές της δεκαετίας του 1970.



Μέλος:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ		
Εταιρεία:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Μάιος 2008
Σελίδα προτύπου:	A - 02	ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ. Αγροτικές εγκαταστάσεις	
Όνομα Προσώπων:	Συγκρότημα ξυλουργείου - σιδηροδρομίου		
Τύπος κτιρίου:	Φωτογραφική τεκμηρίωση	Κλίμα κτιρίου 1:200	Αριθ. Σελίδας Σελ. 008
Μελέτης: ΙΑΩΝ ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μεταφ. ΕΡΕΥΝΑ Ε.Μ.Π. "Προστασία Μνημίων" Συνεργός: ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΡΚΑΤΑΡΗ Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΕΜΠ, ΑΘΥΝΑ ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Τοπογράφος Αρχιτεκτονικός ΕΜΠ ΕΠΙΣΤ. ΥΠΟΜΟΝΗ Αρχιτέκτονας μηχανικός ΕΜΠ, ΑΘΥΝΑ ΕΡΕΥΝΑ Ε.Μ.Π. "Προστασία Μνημίων" Συγκροτήματα 1 (114) Αθήνα, 04/05/2008 008-0008/04 2008/08			

νεότερη προ
από σποπλι



στέγαση με γαλλικά



Αυλή : αδιαμόρφωτη



Μελή:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ		
Εργοδότης:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Μέλος 2000
Τμήμα προοιζίου:	A - 02	ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ - Αγροτικές εγκαταστάσεις	
Όνομα Πλατφόρμας:	Συγκρότημα ξυλουργείου-σιδηρουργείου		
Τίτλος σχεδίου:	Κάτοψη Ισογείου (τμήμα Α)	Κλίμα σχεδίου: 1:100	Αριθ. Σχεδίου: Ξυλ-01
Μελή: ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΙΝΗΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μεσοπ. Εργαστήριο Ε.Μ.Π. "Προστασία Μνημείων" Συνεργός: ΕΛΕΝΑ ΜΠΑΡΚΑΤΑΡΗ Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Τοιχογράφος Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ			
ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΙΝΗΣ Αρχιτέκτων μηχανικός (ΕΜΠ) Μέλος Σχολείου (ΕΜΠ) "Προστασία Μνημείων" Σχεδιαστικός 11116/Νέως, τηλ: 805021, 8045-80254 fax: 2020195			



Μέλος:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ		
Εργοδότης:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Μέρος 2000
Σηρά πινελιών:	A - 02	ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ - Αγροτικές εγκαταστάσεις	
Θύλα Πινελιών:	Σογκρότημα ξυλουργείου-σιδηρουργείου		
Τίτλος σχεδίου:	Κάτοψη Ισογείου (τμήμα Β)	Κλίμα σχεδίου:	Αριθ. Σχεδίου
		1:100	Ξυλ-02
Μελετητής: ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΙΩΝΗΣ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μεταπτυχιακή Ε.Μ.Π. "Προστασία Μνημείων" Συμμετέχοντες: ΕΛΕΝΑ ΜΠΑΡΑΚΤΑΡΗ Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΕΜΠ, ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΥΤΑΡΑΓΓΑΛΟΥ Τεχνολογική Αρχιτεκτονική Ε			
ΑΕΙΩΝ ΚΑΒΑΛΙΩΝΗΣ Αρχιτεκτονικός ΟΜΕ, Μεσογ. Σχολή Σχεδίου ΟΜΕ "Προστασία Μνημείων" Σπυριδωνίδου 1 11145 Αθήνα, τηλ. 854031, 065-82294, fax 3231195			

διαμόρφωση στεγασμένου χώρου
έξω από μαντρότοιχο
μεταλλικά υποστυλώματα
και πλήρωση με ευτελή υλικά
λαμαρίνα, ξύλινα τελάρα, σανίδες κ.τ.λ.

Αυλή : αδιαμόρφωτη

μαντρότοιχος ξυλουργείου-σιδηρουργείου
εμφανής λιθοδομή
επιφανικό πέρασμα με
ασβεστοκονίαμα

στέγαση από
οπλισμένο σκυρόδεμα

τοίχος από
οπτόπλινθους


μαντρότοιχος
από ανεπίχρστη λιθοδομή

προσθήκη μικρού κτίριου
από οπτοπλινθοδομή
αμφίπλευρα επιχρισμένη

διαμόρφωση πλατφόρμας
επόστεισης αυτοκινήτων

παλαιά πηγάδι

40.80



ΚΛΕΙΔΑ



Μέγεθος:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ		
Εργοδότης:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Μάιος 2000
Συγρό πλαισίου:	A - 02	ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ - Αγροτικές εγκαταστάσεις	
Θέμα Γραμμών:	Συγκρότημα ξυλουργείου-σιδηρουργείου		
Τίτλος σχεδίου:	Κάτοψη Ισογείου (τμήμα Γ)	Κλίμακας 1:100	Αριθ. Σχέδου Ξολ-03
Μελετητές: ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΒΑΛΑΝΗ Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π., Μέλη: αρχιτέκτων Ε.Μ.Π. "Προστασία Μεγείων" Συνεργάτες: ΕΛΕΝΑ ΜΠΑΡΠΑΚΤΑΗ Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π., ΑΘΩΝΑ ΠΡΑΝΤΑΡΗΛΛΟΥ Τεχνολόγος Αρχιτεκτονικής Ε.Μ.Π.			
ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΒΑΛΑΝΗ Αρχιτέκτων μηχανικός Ε.Μ.Π. (Μετ.) Στάση Ε.Μ.Π. "Προστασία Μεγείων" Σημειώσεις: 11146 κτίριο, ηλ. 89431, 040-80254 fax 802186			

μόρφωτη



ιδ. πηγός

40.80



ΚΛΕΙΔΑ

Μελέτη:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΙΟΥ		
Εργασία:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Μάιος 2000
Σημά πλαισίου:	A - 02	ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ - Αγροτικές εγκαταστάσεις	
Θύλα Πλαισίου:	Συγκρότημα ξυλουργείου-σιδηρουργείου		
Τίτλος σχεδίου:	Κάτοψη Ισογείου (τμήμα Δ)	Κλίμακας 1:100	Αριθ. Σχ.δίου Ξυλ-04
Μελετητής: ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΑΝΙΝΗΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μετεπ. αρμόδιος Ε.Μ.Π. "Πρόσβαση Μεγάλα" Συμπρόεδρος: ΕΛΕΝΑ ΜΠΑΔΑΚΤΑΡΗ Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΑΔΑΜΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Τεχνολόγος Αρχιτεκτονικής Ε.Μ.Π.			
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ Αρμόδιο σχέδιο (ΣΜΤ) Μετεπ. Ομότιμος ΣΜΤ "Πρόσβαση Μεγάλα" Στοιχειοθέτηση 11146 Αθήνα, τηλ 006031, 0045 00204 fax 0020105			



Το κτίριο του Εστιατορίου του προσωπικού. ΒΔ άποψη



Μάστερ:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ	
Εργοδότης:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Μάιος 2008
Σύμφωνα με:	Α - 02	ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ. Αγροτικές εγκαταστάσεις
Όνομα Πρωτόκολλου:	Εστιατήριο προσωπικού	Σύμφωνα με Εστ-00
Μελέτη: ΔΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΙΝΗΣ Αρχιτέκτονα Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μεταλλ. εργάσιμος Ε.Μ.Π. "Προστασία Μηχανική" Συντάκτης: ΔΑΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ Αγρονόμος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Αθήνα ΓΡΑΝΤΑΦΥΚΑΔΟΥ Σελισιανή Αγρονόμος Ε.Μ.Π. ΑΔΩ: 000412002, Άρδευση εργοδότη Ε.Μ.Π. Μεταλλ. εργάσιμος Ε.Μ.Π. "Προστασία Μηχανική" Σχεδιασμός: 111 08 0000, τηλ. 06937 0900004 fax 06937 0900006		



Φωτ. 1

Νοτιοανατολικό τμήμα κτιρίου. Αριστερά διακρίνεται το νεότερο τμήμα του κτιρίου με φέρουσα τοιχοποιία από οπτοπλινθοδομή.



Φωτ. 2

Νότια όψη. Όλο το Ανατολικό τμήμα (δεξιά) αποτελεί νεότερη προσθήκη.



Φωτ. 3

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

Χρόνος κατασκευής: ~ 1930-35, Χρόνος μεταρρυθμίσεων και προσθηκών: ~ 1936-39


- Κατάσταση διατήρησης: Κ.Α.Κ.Η (Ανατολικό τμήμα υπο κατήφρευση)
- Πρόκειται για ισόγειο κτίριο με δύο ορόφους στέγες στα επιμέρους τμήματά του.
- Τα θεμέλιά του είναι από λιθοδομή. Η ανυψώση του δυτικού τμήματος (αρχικό τμήμα) είναι εξωτερικά λιθοδομή και εσωτερικά οπτοπλινθοδομής. Η ανυψώση του Ανατολικού τμήματος είναι φέρουσα οπτοπλινθοδομής εσωτερικά και εξωτερικά. Τμήμα του έχει αντικατασταθεί με στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος σε νεότερη επέμβαση.
- Τα πατώματα είναι παρατηρήσιμα (μπόζα) με τελική επένδυση τοιματοκονίας και τοιματένια ελαόδια στο μεγαλύτερο τμήμα και μοσαϊκά σε άλλα.
- Οι οροφές είναι στο δυτικό τμήμα από μαχαδιαρά επενδυμένα με λευκά ασβεστοκονιάματα και στο ανατολικό από πρόχειρα τοποθετημένα ξύλινα στοιχεία μοριοσανίδας (νοβοπάν).
- Τα εξωτερικά κουφώματα του είναι ξύλινα κερκαστά χωρίς πανζουρλόλλα. Οι εσωτερικές πόρτες είναι ξύλινες συμβατικές.
- Η στέγη είναι ξύλινη με Γαλλικά καραμύδια σε μονόοροχη ανεξάρτητα τμήματα. Η στέγη του ανατολικού τμήματος είναι νεότερη. Τμήματα του κτιρίου (αποθήκη στη νότια πλευρά) έχουν στέγη από απλισμένο σκυροδόμα με επικαθυσμένη Γαλλικά καραμύδια.
- Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του κτιρίου είναι η εσωτερική υποδομή με την μεγάλη Εστία στο κεντρικό χώρο του δυτικού τμήματος και η σόφα στον κεντρικό χώρο του ανατολικού. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι εξωτερικές βρύσες στους χώρους του δυτικού τμήματος.
- Το κτίριο ήταν σε χρήση στην αρχή ως κατοικία για 10 με 15 μέρες αποχαστών εργατών με χωριστά τμήματα ανδρών και γυναικών και αργότερα δέχτηκε επιμβάσεις και προστέθηκε εστιατόριο όλων των εργατών του κτήματος.
- Παρέμεινε σε χρήση περίπου μέχρι το 1975. Σήμερα το ανατολικό τμήμα (εστιατόριο) είναι απομώροστο.



Φωτ. 4



Φωτ. 5




Η εστία στον κεντρικό χώρο του δυτικού τμήματος (πάνω) και οι βρύσες στους προβαϊόμουςτων χώρων εστίας (βλ Εστ-01)


Άποψη εσωτερικού του βορειοανατολικού δωματίου του ανατολικού τμήματος




Άποψη ανοίγματος δυτικού τμήματος (αρχικό) από το εσωτερικό του κτιρίου.



Μέγεθος:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ		
Εργαστήριο:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Μέγεθος 2000
Σύστημα αντιστοίχισης:	A - 02	ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ. Αγροτικές εγκαταστάσεις	
Όμιλος Προσώπων:	Εστιατόριο προσωπικού		
Πίνακας σχέδου:	Φωτογραφική τεκμηρίωση	Κλίμα σχέδου:	1:200
		Αριθ. Σελίδας:	Εστ-00α
Μελέτητής: ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π., Μεταρ. Εθνικής Σχολής Τεχνολογίας Μεταλλών			
Συντάκτης: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΕΜΠ, ΑΘΗΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΕΜΠ			
ΕΣΤ-00α/00β, Αγροτική μηχανική (ΕΜΠ) Μεταρ. Εθνικής Σχολής Τεχνολογίας Μεταλλών, Σχολή Τεχνολογίας Μεταλλών, 11744 Αθήνα, τηλ. 01042/2604000-0100000			



Μέγεθος:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ		
Εργοδότης:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Μάιος 2000
Συγρό πλαισίου:	A - 02	ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ - Αγροτικές εγκαταστάσεις	
Θέμα Πλαισίου:	Εστιατόριο προσωπικού		
Τίτλος σχεδίου:	Κάτοψη Ισογείου	Κλίμα σχεδίου: 1:100	Αριθ. Σχεδίου: Εστ-01
Μελέτης: ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΑΚΗΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μεταπτυχιακή Ε.Μ.Π. "Προστασία Περιβάλλοντος" Συνεργός: ΕΛΕΝΑ ΜΠΑΡΑΚΤΑΡΗ Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Τεχνολόγος Αρχιτεκτονικής (Ε.Μ.Π.)			
ΑΔΩΝ ΚΑΒΑΛΑΚΗΣ Αρχιτέκτων μηχανικός Ε.Μ.Π. Μεταπτυχιακή Ε.Μ.Π. "Προστασία Περιβάλλοντος" Στρατηγική 111148 Αθήνα, τηλ. 004021, 0040-80094 fax 200196			



Μάτο:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ	
Εργοστάσιο:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Μάτο: 2000
Πρόγραμμα:	A - 02	ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ. Αγροτικές εγκαταστάσεις
Όνομα Πρωτότυπου:	Κτίριο Αστυνομίας	Σύμφωνα με Αστ-00
Μάτο: ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΒΑΛΛΗΜΕ - Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π., Μεταπτυχιακή Ε.Μ.Π. "Προστασία Μνημείων" Συντάκτης: ΕΛΕΝΗ ΜΕΤΑΦΡΑΚΤΗ - Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π., ΠΡΩΤΟΦΥΛΛΟΥ ΣΑΒΙΝΑΡΗΣ Αρχιτέκτονας Ε.Μ.Π. ΜΕΤΕΡΓΑΣΜΟΣ: Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μανώλης ΣΑΒΙΝΑΡΗΣ (Σ.Α.Π. "Προστασία Μνημείων") Τηλέφωνο: 0114 6666, fax 0114 6666, e-mail: savinaris@upat.gr		



Φωτ. 1

Το κτίριο από νότο. Τα επιχρίσματα όσο και οι επιχρυσισμοί είναι πρόσφατοι και γίνονται μόνο σανή την όψη. Η βορεινή όψη παραμένει αναλλοίωτη με εμφανή την λιθοδομή χωρίς διαμορφώσεις χρωματικών ζωνών.



Απόψεις του εσωτερικού του κτιρίου.




Αρχικό ξύλινο κοίφωμα σε τσιζιτό άνοιγμα της βορεινής όψης (εσωτερική άποψη)



Φωτ. 2



Φωτ. 3



Φωτ. 4



Χαρακτηριστικά ανοίγματα της βορεινής όψης



ΚΤΙΡΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Χρόνος κατασκευής: Πρίν το 1933

Κατάσταση διατήρησης: Κ.Α.Α.Η

Πρόκειται για παλιό λιθοκτιστό κτίριο με τριώνριχη στέγη.

Τα θεμέλια που είναι από λιθοδομή, η ανωδομή είναι από ογκολιθοδομή εξωτερικά και οπλισμένοσκυδέ από διάτρητους οπλισμένους ενσωματωμένους. Οι τοίχοι εσωτερικά είναι επηρεασμένοι με κινδύνο ρωγών και εξωτερικά με ασβεστοκονίαμα.

Τα πατώματα του ισόγειου είναι παραρτημένα (παράζωα) με επιφανειακό δαπέδου τσιμεντένια πλακάκια, και μουσαϊκό.

Οι στροφές είναι σε ένα τμήμα μισοκονισμένα με λασκιά ασβεστοκονιάματα και στο υπόλοιπο τμήμα νεότερη φειδοροφή επενδεδυμένη με ξύλινες σανίδες (ραμπότ).

Τα εξωτερικά κοσμήματα που είναι ξύλινα κομμάτια με σκαλιστή πανζουρούφυλλα και υπάρχουν και νεότερα μεταλλικά χωρίς πανζουρούφυλλα. Οι πόρτες είναι ξύλινες κομμάτια επηρεασμένα με πολύ λασκισμένα.

Η στέγη είναι ξύλινη με Γαλλικά κεραμίδια. Η διακοσμητική ταβάνια που εμφανίζονται στις όψεις είναι νεότερη και αφορά μόνο την επηρεασμένη επιφάνεια.

Μιαίτερο χαρακτηριστικό του κτιρίου είναι η ασυμμετρική στέγη (τριώνριχη στέγη) με τα κυκλικά ανοίγματα στο μέσον των αστεράτων.

Οι επηρεασμοί του κτιρίου είναι πρόσφατοι και είναι αποτέλεσμα της παλαιάς συντήρησης του κτιρίου.


Το κτίριο κατασκευάστηκε για σταθμούς Κοινοβουλευτικής. Σήμερα είναι η έδρα του παραρτηματος της αστυνομίας στο κτήμα Τατοίου.



Φωτ. 5



Ακτίνα	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΙΟΥ		
Εργοδότης	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Μάιος 20
Σύμ. πλαισίου	Δ - 02	ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ. Αγροτικές εγκαταστάσεις	
Όνομα Παικίδας	Κτίριο Αστυνομίας		
Πλάτος σελίδας	Φωτογραφική τεκμηρίωση	Αν. σελίδα	Απ. σελίδα
		1:200	Αστ-00α
Μελός: ΚΑΛΩΣ ΚΑΒΑΛΑΝΗΣ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π., Μέλος: ΑΡΧΑΝΤΗΣ Ε.Μ.Π. "Πνευματικό Ινστιτούτο" Ενταγμένος: ΕΛΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΤΑΡΗ Αρχιτέκτονα Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΑΡΧΗΜΑ ΠΡΑΝΤΑΡΑΚΟΥ Τεχνολογία Αρχιτεκτονικής ΣΜΤ			
ΚΩΔ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 1001 και 1002 και 1003 και 1004 και 1005 και 1006 και 1007 και 1008 και 1009 και 1010 και 1011 και 1012 και 1013 και 1014 και 1015 και 1016 και 1017 και 1018 και 1019 και 1020			



Μέλη:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ		
Εργάσιος:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Μάιος 2000
Σελή πλαισίου:	A - 02	ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ - Αγροτικές Εγκαταστάσεις	
Όμιλος Γραφείων:	Αστυνομικό τμήμα		
Τίτλος σχεδίου:	Κάτοψη Ισογείου	Κλίμα σχεδίου: 1:50	Αριθ. Σχεδίου: Αστ-01
Μελέτη: ΓΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΙΩΝΗΣ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π., Μεσοπ. εθν. σχολή, Ε.Μ.Π. "Γεωργία Μηχανών" Συνεργός: ΕΛΕΝΑ ΜΠΑΡΛΑΚΤΑΡΗ Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΕΜΠ, ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΠΕΖΗΝΑΓΟΥ Τεχνόπολη Αγροτικών ΕΜΠ			
ΓΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΙΩΝΗΣ Αρχιτέκτονας Μηχ. ΕΜΠ, Μεσοπ. εθν. σχολή, Ε.Μ.Π. "Γεωργία Μηχανών" Σχεδιασμός: 1.11.00, Μέγεθος: 14x21, 14x21, 14x21, 14x21			



ΜΑΤΗ:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΙΟΥ	
Εργασία:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Μάιος 2009
Σύμφωνα με:	A - 02	ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ. Αγροτικές εγκαταστάσεις
Όλες Πτυχές:	Πρατήριο Κανσίων	
	Καν-00	
Μελετών: ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΝΝΗ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π., Μελετητής: Ε.Μ.Π., Υποστήριξη: ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΒΑΝΝΗ Συντάκτης: ΕΛΕΝΑ ΜΕΛΑΧΛΑΚΗ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π., ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ: ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΒΑΝΝΗ - Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π., Μελετητής: Ε.Μ.Π., Υποστήριξη: ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΒΑΝΝΗ - Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π.		



Φωτ. 1

Απόψεις του πρατηρίου από Νοτιοανατολικά.
Στο βάθος διακρίνεται το κτίριο του ξενοδοχείου.



Φωτ. 2



Φωτ. 3

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Χρόνος κατασκευής: ~1950

Κατάσταση διατήρησης: ΜΕΤΡΙΑ

Πρόκειται για ισόγειο λιθόκτιστο κτίσμα σχήματος "Γ" με κεραμοσκεπές τμήμα στο μέσο με ιδιαίτερες μορφολογικές και κατασκευαστικές ομοιότητες με το πύργονό του κτίριο του ξενοδοχείου (βλ. Θερ-00).

Τα θεμέλια και η ανυψώση είναι από λιθοδομή.

Το δάπεδο είναι από τσιμεντένια πλακίδια.


Το κεραμοσκεπές τμήμα έχει ξύλινα φέροντα στοιχεία, εμφανή από τον εσωτερικό χώρο.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του κτιρίου είναι η απλή κατασκευή που ουσιαστικά αποτελείται από δύο φέρουσες λιθοδομές σε γωνία 90°.

Το κτίριο κατασκευάστηκε για πρατήριο καυσίμων για τις ανάγκες μόνο των οχημάτων της Βασιλικής ακολουθίας και χρησιμοποιήθηκε μέχρι το 1968.



Η οπτική των καυσίμων και ο υπάλληλος εξυπηρέτησης του πρατηρίου.



Φωτ. 4



Φωτ. 5


Λεπτομέρεια στέγασης πρατηρίου από ξύλινους ροφούς, επικεράμωση με "κολομητό" βυζαντινή κεραμίδια.



Λεπτομέρεια νοτιοανατολικής γωνίας.
Διαμετρική ρηγμάτωση λιθοδομής.



Μέλος	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΥ		
Εργοίτης	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Μάιος 2000
Σελίδα	A - 02	ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ. Αγροτικές εγκαταστάσεις	
Όλες Γραφές	Πρατήριο καυσίμων		
Τύπος σχέδου	Φωτογραφική τεκμηρίωση	Κλίμα σχέδου	1:200
Αριθ. Σχέδου	Σαν-00α		
Μελέτης: ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΑΝΤΣΗΣ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μελέτη: ΕΜΠ, "Γραφείο Μελέτης"			
Συντάκτης: ΕΛΕΝΑ ΜΠΑΡΜΑΚΑΡΗ Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΕΜΠ, ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΝΣΑΦΟΡΟΥ Τελεσίγραφο Αρχιτεκτονικής 1997			
ΕΛΣΑ: 0000000000 Σχεδιαστής: ΕΛΣΑ, Μάιος 2000 Σελίδα: 1 / 116 Σελίδες: 116 Σελίδες: 116 Σελίδες: 116			



Μέγεθος	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ		
Εργασίες	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Μέγεθος 2000
Εργασίες	A - 02	ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ - Αγροτικές Εγκαταστάσεις	
Όμιλος Γραφείων	Πρατήριο υγρών καυσίμων		
Τίτλος σχεδίου	Κάτοψη Ισογείου	Κλίμακας 1:50	Αριθ. Σχεδίου Καν-01
Μελετών: ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΑΝΙΗΣ Αρχιτέκτονας Μεγιστός Ε.Μ.Π., Μεταπ. ομότιμος Ε.Μ.Π. "Πρόσφατο Μεγάλο" Συντάκτης: ΕΛΕΝΑ ΜΠΑΡΑΚΤΑΡΗ Αρχιτέκτονας Μεγιστός ΕΜΠ/ΑΘΗΝΑ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Τζιάννα Αρχιτέκτονας ΕΜΠ			
ΑΔΕΙΑ: 1480/2002 Αρχιτεκτονική (247) Μέγεθος: (3) 11146 Αθήνα, 19/03/2021, 19/03/2021, 19/03/2021			

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ - Αποτύπωση κτιριακών Εγκαταστάσεων

Ενότητα: **A-00** ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ

Υποενότητα: **A-03** Κτηνοτροφία



Το Κτίριο του παλαιού Στάβλου. Άποψη της βορειοδυτικής γωνίας




Μέγεθος:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ	
Εταιρεία:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Ιούλιος 2023
Σύστημα:	A - 03	ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ. Κτηνοτροφία
Όνομα Πλαισίου:	Παλιός στάβλος	Σύστημα: Πστ-00
Μελέτη: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π. Διεύθυνση: Αρ. Διοικ. 1, Ε.Μ.Π. Τμήμα: Τμήμα Μεταλλικών Συντάκτης: ΕΛΕΝΑ ΜΠΑΡΔΑΚΤΗ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΑΘΗΝΑ ΤΥΠΟΤΑΧΥΝΤΩΝ Τελεφάνης Αρ. Διοικ. 1, Ε.Μ.Π. Τμήμα: Τμήμα Μεταλλικών Ε.Μ.Π. 60201 ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π. Διεύθυνση: Αρ. Διοικ. 1, Ε.Μ.Π. Τμήμα: Τμήμα Μεταλλικών Ε.Μ.Π. Τμήμα: Τμήμα Μεταλλικών Ε.Μ.Π.		



Φωτ. 1

Βορειοανατολική γωνία κτιρίου. Διακρίνονται οι γωνιόλοθοι και τα λίθινα πλαίσια των ανοιγμάτων. Οι τοιχίσες των ανοιγμάτων είναι πρόφορες.



Λεπτομέρεια λιθοδομής βορειοανατολικής γωνίας. Διακρίνεται η διαμόρφωση βάσης με μεγάλους λαξευτούς λίθους, τα λίθινα πλαίσια των ανοιγμάτων και οι γωνιόλοθοι.



Φωτ. 2

ΠΑΛΑΙΟΣ ΣΤΑΒΛΟΣ

Χρόνος κατασκευής: Μεταξὺ 1873-78

Χρόνος μεταρρυθμίσεων και προσθηκών: ~1973

Κατάσταση διατήρησης: Για το εσωτερικό του κτιρίου δεν στάθηκε δυνατό να γίνει εκτίμηση της κατάστασής του ενώ η εξωτερική του όψη προοιχεί μια μάλλον Κ.Α.Α.Η κατάσταση.

Πρόκειται για διώροφο λιθοκτιστο κτίριο με δόρυχη στέγη με πολλές ομοιότητες με το γειτονικό του κτίριο του υποστατίου με το οποίο αποτελούν συγκρότημα (βλ. Ιππ-00).

Τα θεμέλια είναι από λιθοδομή. Η ανώδομή είναι από λαξευτή λιθοδομή με ειδική διαμόρφωση βάσης και γωνιών με λίθους λαξευμένους περιμετρικά και στις εδράσεις τους και ακατέργαστη οζωτερική επιφάνεια για την επίτευξη αεθμητικού αποπλέσματος (φωτ. 4).

Όλα τα ανοίγματα έχουν περιμετρικό λίθινο πλαίσιο. Τα οζωτερικά κομμάτια έχουν όλα πλην ενός τορπηθεί για την διαμόρφωση αποθηκευτικού χώρου στο εσωτερικό.

Η στέγη σήμερα είναι από σπλισμένο σκυρόδεμα (1970) με πολύ μικρή κλίση. Κρίνοντας από τα υποστύπια και φωτογραφίες της εποχής, η αρχική στέγη ήταν ξύλινη με Γαλλικά κεραμίδια.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του κτιρίου είναι οι γωνιόλοθοι και τα λίθινα πλαίσια στα ανοίγματα.

Το κτίριο ήταν σε χρήση στην αρχή ως στάβλος βοοειδών. Μετά το 1952 και την κατασκευή του νέου Στάβλου (βλ. Νστ-00) φιλοξενούσε τα μη παραγωγικά βοοειδή (αρσενικά, μικρά κλπ) και παρέμεινε σε χρήση περίπου μέχρι το 1970. Σήμερα το κτίριο χρησιμοποιείται σαν αποθηκευτικός χώρος.



Φωτ. 3




Στο κτίριο έχει αντικατασταθεί ολοκληρωτικά η αρχική ξύλινη στέγη με δόρυχη στέγη από σπλισμένο σκυρόδεμα.



Φωτ. 4

Μέλος:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ		
Εργασία:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Μέλος 3000
Τμήτ. συντάξης:	A - 03	ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ. Κτηνοτροφία	
Όμιλος Συνταξ:	Παλιός στάβλος		
Τίτλος σχεδίου:	Φωτογραφική τεκμηρίωση	Κλίμακας:	1:500
		Αρ. Σχέδου:	Πστ-00α
Μέλος: ΜΕΣΣΗ ΚΑΒΑΛΑΡΟΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π., Μέλος: Ελένη Σ. Μ.Π. "Πανεπιστήμιο Μακεδονίας"			
Επιστημονική: ΕΛΣΜ. ΜΠΑΡΑΚΤΑΡΗ Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, ΕΛΣΜ. ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Τεχνολόγος Αγροτιστικής ΕΜΠ			
ΕΛΣΜ. Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, Επιστημονική: ΕΜΠ "Πανεπιστήμιο Μακεδονίας" Τεχνολόγος Αγροτιστικής ΕΜΠ			



Μέγεθος:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ		
Εργαστήριο:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Μάιος 2000
Σύμφωνα με:	A - 03	ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ - Κτηνοτροφία	
Όνομα Πλακίδας:	Παλιός Στάβλος		
Πλάτος σχεδίου:	Κάτοψη Ισογείου	Κλίμακας: 1:100	Αριθ. Σχεδίου: Πστ-01
Μελετή: ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΛΙΝΗΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μετεπ. ειδίκευση: Ε.Μ.Π. "Προστασία Μνημίων" Συνεργός: ΕΛΕΝΑ ΜΠΑΡΠΑΡΤΑΡΗ Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Τσιλιόφτη Αρχιτέκτων ΕΜΠ			
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - Εξέταση (ΣΕΤ) "Προστασία Μνημίων" Σχολείο 1 11146 Αθήνα, τηλ. 954271, 95452234 fax 953238			



Το Ιπποστάσιο. Νοτιοανατολική άποψη.



Μελή:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ	
Εργοδότης:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Μέγεθος: 2000
Σύμφωνα με:	A - 03	ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ. Κτηνοτροφία
Όμοιο Γραμμάτιο:	Ιπποστάσιο	
Μελή:	ΜΕΛΗ ΚΑΒΑΛΙΝΗΣ - Αρχιτέκτον Μωραΐτης Σ.Μ.Π., Μελετητής: Αρχιτέκτονας Σ.Μ.Π. Τριαντάφυλλος Μωραΐτης	
Συντάκτης:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Αγροτικών Μωραΐτης Σ.Μ.Π.Α. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Τυποποίησης Αγροτικών ΕΜΤ	
Σύμφωνα με:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Αγροτικών Μωραΐτης Σ.Μ.Π.Α. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Τυποποίησης Αγροτικών ΕΜΤ	



Φωτ. 1

Το Ιπεοστάσιο εξωτερικά εμφανίζει μορφολογικές ομοιότητες με το κτίριο του παλαιού Στάβλου (βλ. Πατ-00) λίθινα πλαίσια, ανοίγματα, λίθινη βάση, γεωμόλυνση.





Το κτίριο του ιπεοστασίου από νότο. Μεταξύ ιπεοστασίου και παλαιού στάβλου σώζεται περίτεχνη μεταλλική αειόπορτα.



Φωτ. 2



Φωτ. 3



Απόψεις του ορόφου του ιπεοστασίου που είναι διαμορφωμένο για κατοικίες. Στο εσωτερικό του σώζεται εξοπλισμός σε κακή κατάσταση (είδη σμεινής, θερμάστρες, έπιπλα κλπ.)



Μονάδα:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΙΟΥ		
Εργαζόμενος:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Μάιος 2000
Τμήμα συντάκτη:	A - 03	ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ, Κτηνοτροφία	
Όνομα Πρωτόκολλου:	Ιπεοστάσιο		
Τίτλος σχεδίου:	Φωτογραφική τεκμηρίωση	Κλίμακας:	1:500
Αριθ. Σχεδίου:	Ιπκ-00α		
Μελετών: ΙΩΣΗ ΚΑΒΑΛΑΚΗ Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΕΜΠ, Μον. Γραφείο Ε.Μ.Π. "Γραφείο Μελετών"			
Συνεργός: ΣΑΝΔΑ ΒΙΛΑΡΚΑΤΗ Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΕΜΠ, ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΜΠ			
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΩΣΤΕΡΗ Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΕΜΠ, Βόλος Γραφείο ΕΜΠ "Γραφείο Μελετών" Σαραντάκοι 1 2140 Βόλος, τηλ. 02102 204 0020 ή 702008			



Φωτ. 1




Φωτ. 2

Χαρακτηριστικό του ιερού είναι ο ξύλινος φορέας του πατάματος με τις μεταλλικές ενισχύσεις και τα ξύλινα υποστυλώματα. Η πρόσβαση στον άνω όροφο γίνεται με ξύλινες κλίμακες. Η διαμόρφωση των επιμέρους θέσεων είναι πρόσφατη από τοιμητόλιθους.



Φωτ. 3




Φωτ. 4




Φωτ. 5

Όνομα	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ		
Εργασία	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Μάιος 2000
Τύπος κτιρίου	A - 03 ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ. Κτηνοτροφία		
Όνομα Πρωτόκολλου	Ιερόστασιο		
Τύπος σχεδίου	Φωτογραφική τεκμηρίωση	Κλίμακα 1:500	Αριθ. Σχεδίου ΙΚΠ-008
Μελέτη: ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΒΑΛΑΝΗ Αρχιτέκτονα Μηχανικός ΕΜΠ, Μεταφ. σχεδίασης: Ε.Μ.Π. "Γραφείο Μηχανικών" Σχεδιασμός: ΕΛΣΑΒΕΤΑ ΚΑΡΑΓΙΩΤΗ Αρχιτέκτονα Μηχανικός ΕΜΠ, ΑΘΗΝΑ, ΠΡΑΝΤΩΝΑΚΙΟΥ Τελεφάρη Αρχιτέκτονας ΕΜΠ Η ΕΛΣΑΒΕΤΑ ΚΑΡΑΓΙΩΤΗ Αρχιτέκτονα Μηχανικός ΕΜΠ, Μεταφ. σχεδίασης: Ε.Μ.Π. "Γραφείο Μηχανικών" Σχεματοποιεί: 1:1000 Μέγεθος: 40x60cm (20x30cm) (20x30cm)			



Μέγεθος	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ		
Εργοδότης	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Μάιος 2000
Συρό πλαισίω:	A - 03	ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ - Κτηνοτροφία	
Όμοιο Πλαισίω:	Ισοστάσιο		
Πίνακ σχεδίου:	Κάτοψη Ισογείου	Κλίμακας 1:100	Αριθ. Σχεδίου Ιππ-01
Μελετή: ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΙΝΗΣ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π., Μεσοτ. Γραφείο, Ε.Μ.Π. "Προστασία Μεγέλιου" Συνεργός: ΕΛΕΝΑ ΜΠΑΡΚΑΤΗ Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΕΜΠ, ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΝΣΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Τελεόδοξη Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ			
02/01 ΜΑΥΜΕΝΕ Αρχιτεκτονικός ΣΚΤ, Μεσοτ. Γραφείο ΣΚΤ "Προστασία Μεγέλιου" Στρατηγικός 1 1118 Αθήνα, τηλ. 954011, 9540052, fax 954018			



Μελέτη:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ		
Εργοδότης:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Μέλος 2000
Συρό τιμολόγος:	A - 03	ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ - Κτηνοτροφία	
Όμοιο / Γνωστός:	Ικποστάσιο		
Τίτλος σχεδίου:	Κάτοψη Ορόφου	Κλ. σχεδίου 1:100	Αριθ. Σχ.δίου Ιππ-02
Μελετητής: ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΑΚΗΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μέλη: Φρόντισση Ε.Μ.Π. "Γεωργία Μαρών" Διαχειριστής: ΕΛΕΝΑ ΜΠΑΡΑΚΤΑΡΗ Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Τεχνολογία Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ			
ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΑΚΗΣ: Λεωφόρος Σχολιάδων 59Α, Νέοι Σχολιάδες (ΣΜΤ) Τμήματα Μεταβολών Διαμορφώσεων: 11148 Αθήνα, τηλ: 210.9292111, 210.9292112 fax: 210.9292113			



Μέγεθος:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΣΙΟΥ	
Εργοδότης:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Μάιος 2000
Συγγραφέας:	Α - Θ3	ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ. Κτηνοτροφία
Όνομα Πρωτόκολλου:	Βουστάσιο (Νέος στάβλος)	Στοιχ. Σχέδιο Νστ-00
Μελέτης: ΜΑΘΗΤΗΣ ΚΑΒΑΛΙΩΤΗΣ - Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μελέτη, επίβλεψη: Ε.Μ.Π. "Προστασία Μεγάλων" Συνεργός: ΕΛΕΝΑ ΜΠΑΡΦΑΚΤΑΡΗ Αρχιτέκτονα Μηχανικός ΕΜΤ, ΑΙΩΝΙΑ ΠΡΑΝΤΑΡΗ-ΜΑΖΟΥ Τεχνόγραμμα Αγροτικής ΕΜΤ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΙΩΤΗΣ - Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π. Στοιχισμός: 1:11 με μέσση: 10 ΚΑΔΕΣ ΕΜΕΤΑΝΕΚΑ 10/00000		



Φωτ. 1



Φωτ. 2

Βαρεινή όψη του κεντρικού τμήματος που αποτελεί
νώπιτη προσθήκη στο κυρίως κτίριο.




Φωτ. 3



Φωτ. 4

Εξωτερικές απόψεις του Βουστασίου.
Οι λιθοδομές είναι εμφανείς.
Οι τοιχοποιίες των ανοιγμάτων είναι πρόσφατες.



Φωτ. 5



Φωτ. 7

Διατηρούμενο τμήμα του εξωτερικού εξοπλισμού σε κακή
κατάσταση

ΒΟΥΣΤΑΣΙΟ (Νέος Στάβλος)

Χρόνος κατασκευής: 1952. Μετατροπές και προσθήκες χρονολογούνται στα
πρώτα χρόνια της λειτουργίας του.
Κατάσταση διατήρησης: ΑΡΚΕΤΑ ΚΑΛΗ
Πρόκειται για διώροφο κτίριο σε σχήμα "Π" κατασκευασμένο με μικτή χρήση
φραγμένων λιθοδομών εξωτερικά και οπλισμένου σκυροδέματος εσωτερικά με
αφαιρούμενες στήλες, άλλες ξύλινες και άλλες από οπλισμένο σκυρόδεμα. Στην
εξωτερική περίμετρο του "Π" προστέθηκαν στα πρώτα χρόνια λειτουργίας μικρό
τμήμα και διαμορφώθηκε τοζωνή είσοδος.
Τα θεμέλια είναι από λιθοδομές η ανώδομή είναι εξοπλισμένα λιθοδομή και
ισοστατικά επεκτεινόμενες μετακινούμενες οπλισμένες και στοιχεία οπλισμένου
σκυροδέματος.
Τα πατώματα είναι από παραγόμενα (μπαζα) με επάνω δαπέδο
σημειοκοκκία στο πάτωμα και ανεπαρκή πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος
στην άνω οροφή.
Τα επιπλέον τμήματα της στέγης είναι εμφανείς δοκοί από οπλισμένο
σκυρόδεμα, και επιπλέον δοκοδοτές πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα με
μυϊκά από συμπαγείς ασπίδες.
Τα εξωτερικά κομμάτια του κτιρίου είναι απλά με σταθερά και κινητά
υαλοστάσια, χωρίς παντζουριόφυλλα. Τα παράθυρα του άνω ορόφου έχουν
κλειστρούδες από προκατασκευασμένα στοιχεία από λευκό τσιμέντο.
Οι εσωτερικές πόρτες, στα χωρίσματα, είναι ξύλινες προσαρμοστές.
Η στέγη του εγκαταλείβεται στο "Π" είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα με
γαλικά κεραμίδια χωρισμένη σε 3 τμήματα. Τα δύο παράλληλα τμήματα του
"Π" έχουν ξύλινες φαρδιές στη στέγη. Η επικράμηση στο σύνολό τους είναι με
γαλικά κεραμίδια. Άνα δύο σε κάθε στέγη είναι τοποθετημένοι χαρακτηριστικοί
ανιμοδείκτες.
Το κτίριο κατασκευάστηκε για Βουστάσια. Η κάτω στάβλος φιλοξενούσε τα
βουστάδια με τις ταύρες και τον λευκό εξοπλισμό που σάβεται και η επάνω
στάβλος ήταν ο χώρος παρασκευής των τροφών που διατηρούνταν με κατάλληλα
κανάλια στην κάτω στάβλο. Στην άνω στάβλο σάβονται μηχανήματα αλέσεως
τροφών. Αργότερα και μετά το 1985 όπου σταμάτησε η αργαλειώδη παραγωγή,
ένα τμήμα του μετατράπηκε σε αποθηκευτικό χώρο ενώ το υπόλοιπο μέχρι
σήμερα παρέμεινε χωρίς παραπάνω διαφορά ζωών.



Φωτ. 6



Αντικείμενο	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ		
Εργοδότης	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Μάιος 2022
Τμήμα Έργου	A - 03	ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ, Κτηνοτροφία	
Όνομα Έργου	Βουστάσιο (Νέος στάβλος)		
Τύπος Έργου	Φωτογραφική τεκμηρίωση	Κλίμακα	1:500
		Αριθ. Έργου	Νετ-00α
Μελετή: ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ Αρχιτέκτον Μηχανικός ΕΜΠ, Μωυσή, Αβελίαν, ΕΜΠ, "Προστασία Μηχανών" Διευθύνει: ΕΛΣΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Αρχιτέκτον Μηχανικός ΕΜΠ, ΑΝΝΑ ΠΑΝΤΑΡΑΚΟΥ Γεωλόγος Αρχιτέκτον ΕΜΠ			
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΜΠ, Νέος Στάβλος ΕΜΠ, "Προστασία Μηχανών" Εργαστήριο 1146 Αθήνα, τηλ. 210.772.1232 fax 210.772.1233			



Χαρακτηριστικές λεπτομέρειες του κτιρίου.
Η διαμόρφωση του ανοίγματος, η απόληξη του σκαμνιστού στη
στέγη με το χαρακτηριστικό ανιμοδείκτη, τα ανοίγματα με τους
χαρακτηριστικούς "κλειστρούδες", το γέμισμα της στέγης από
οπλισμένο σκυρόδεμα.






Φωτ. 1

Απόψεις του εσωτερικού χώρου του ισόγειου με τον αρχικό εξοπλισμό του. Διακρίνονται οι θέσεις των ζώων, οι τάβλες (από μεταλλικά στοιχεία) κλπ.
Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου όπως διακρίνεται είναι από φέρουσες λιθοδομές περιμετρικά και από σπλισμένο σκυρόδεμα με αποσταλόμενα και δοκούς εσωτερικά.



Φωτ. 2



Αποψη της μακρής σκάλας ανόδου στον όροφο.



Φωτ. 3



Μάστερ	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ		
Εργασία	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Μάιος 2000
Σελ. ποσών	A - 03	ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ. Κτηνοτροφία	
Θέμα Πρωτότ.	Βουστάσιο (Νέος στάβλος)		
Πίνακας	Φωτογραφική τεκμηρίωση	Κλίμακας	Αριθ. Σελίδας
		1:500	Νατ-00β
Μελέτης: ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μεταρ. Ελ.Μακρής Σ.Μ.Π. Υποστήριξη Μελέτης*			
Συμπλέκτες: ΕΛΕΝΑ ΜΠΑΡΚΑΤΑΡΗ Αρχιτέκτων Μηχανικός ΣΜΠ.ΑΔΑΝΑ ΤΡΟΝΤΑΡΗ/ΣΑΟΥ Υλοποίηση Αρχιτεκτονική ΕΜΠ			
ΕΣΩΤ. ΚΩΔΙΚΟΣ: Αρχιτεκτονική ΕΜΠ, Μεταρ. Ελ.Μακρής Σ.Μ.Π. Υποστήριξη Μελέτης* Σελίδα 1 / 174 Σελ. 10-00421.000-00004 Ια 2000-00			




Αποψη του εσωτερικού του αρόφου με τον εξοπλισμό του. Διακρίνονται οι μηχανές αέρας τροφών, καθώς και οι ξύλινοι οδηγοί της τροφής στην κάτω στάθμη.



Φορ. 2
Χαρακτηριστική άποψη της φέροντα οργάνωσής
της ομάδας. Τα ερωτηματολόγια έχουν αντιστοιχί-
α με τα ερωτηματολόγια του ισολογίου




Τα τμήματα των στεγάνσεων είναι από ξύλινης δομής με παλιές κεραμίδες.




Οι περισσότεροι ξύλινοι αμείβοντες έχουν αντικατασταθεί από δακοίς σπλισμένους σκυροδέματος.



Μέλος:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΙΟΥ		
Εταιρεία:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Μέλος: 201
Τύπος συνόλου:	A - 03	ΔΙΓΡΟΚΤΗΜΑ, Κτηνοτροφία	
Όρος Πινελίας:	Βουστάσιο (Νέος στάβλος)		
Πίνακας:	Φωτογραφική τεκμηρίωση	Κλίμακα:	1:500
Πίνακας:	1:500		
Μελέτη:	ΙΩΑΝΝ ΚΑΒΑΛΑΝΗΣ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μεταλλ. Εργασίες Ε.Μ.Π. Τροποιστική Μελέτη		
Εγκρίσεις:	ΕΛΛΗΝΟΡΑΦΙΚΗ Αγροτικός Μηχανικός ΕΜΠ/ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΡΑΦΙΜΟΥ Τεχνολογία Αγροτικών		
ΕΛΛΗΝΟΡΑΦΙΚΗ:	Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΕΜΠ/ΜΗΝΤΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΕΜΠ/ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ/ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ/11/06/2008, 08/08/2008, 14/08/2008		




Μελέτη	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ		
Εργοδότης	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Μάιος 2000
Συρτή πλαισίου	A - 03	ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ - Παραγωγή προϊόντων	
Όνομα Γραφείου	Βουστάσιο ("Νέος στάβλος")		
Πλάτος οφθαλμού	Κάτοψη Ισογείου	Κλίμα οφθαλμού 1:200	Αριθ. Σχεδίου Νστ-01
Μελέτητής: ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΑΝΗΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π., Μεταπ. Εργασίας, Ε.Μ.Π. "Προστασία Μηχανών" Συνεργάτης: ΕΛΕΝΑ ΜΠΑΡΑΚΤΑΡΗ Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, ΑΔΕΛΦΑ ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Τεχνόπολη Αχαΐας ΕΜΠ			
ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΑΝΗΣ Αρχιτέκτων μηχανικός ΕΜΠ, Μεταπ. Εργασίας (ΕΜΠ) "Προστασία Μηχανών" Σπαρακισίου 1 11146 Αθήνα, e-mail: ias@iason.gr, 2104105916			



Μελίτη:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ		
Εργαίδης:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Μάιος 2000
Συμβ. Πλαστών:	A - 03	ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ - Κτηνοτροφία	
Όνομα Πλαστών:	Βουστάσιο ("Νέος στάβλος")		
Τίτλος σχεδίου:	Κάτοψη Ορόφου	Κλίμακας: 1:200	Αριθ. Σχεδίου: Νστ-02
Μελίτη: ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΙΝΗΣ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μεταπ. ομότιμος Ε.Μ.Π. "Τμήματα Μελέτης" Συνεργός: ΕΛΕΝΑ ΜΠΑΡΑΚΤΑΡΗ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΔΕΛΦΙΝΑ ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Τεχνολογική Αρχιτεκτονική Ε.Μ.Π.			
ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΙΝΗΣ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μεταπ. ομότιμος Ε.Μ.Π. "Τμήματα Μελέτης" Σηροποταμίου 1 11146 Αθήνα, τηλ. 0210 6231 046 02024 fax 0210 6231 046			



Το Χοιροστάσιο Βορεινή άποψη.



Αδελφός	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΙΟΥ	
Εργοστάσιο	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Μάιος 2000
Σχέδιο πλαισίου	Α - 03	ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ. Κτηνοτροφία
Όμιλος Πλατφόρμας	Χοιροστάσιο	Σελίδα Σελίδα Χοι-00
Αδελφός: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΑΛΙΩΤΗΣ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π. Διευθυντής: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.Μ.Π. Τεχνικός: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.Μ.Π. Σχεδιαστής: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.Μ.Π. Αρμόδιος Μηχανικός ΕΜΠΛΟΓΩΝ ΤΥΜΑΤΑΡΧΩΝ Τεχνολογία Αγροτικών ΕΜΠ ΔΕΛΤΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΜΠ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ Τμήμα Αγροτικών ΕΜΠ Τμήμα Αγροτικών ΕΜΠ		




Φωτ. 1

Το κτίριο του χοιροστασίου με την απόλυτη συμμετρία στο εσωτερικό και εξωτερικό του.



Φωτ. 2

Βορειοανατολική πλευρά του χοιροστασίου. Διακρίνονται οι εξωτερικές "αυλές" του.



Τόσο η νοτιοδυτική γωνία όσο και η βορειοανατολική έχουν ένα πρόσδεσμα για την κάλυψη των αναγκών του χοιροστασίου. Τα πρόσδεσμά είναι από τσιμεντόλιθους και στέγαση από πλάκα σκυροδέματος.



Φωτ. 3



Φωτ. 4




ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΟ

- Χρόνος κατασκευής: ~1952-53.
- Κατάσταση διατήρησης: Κ Α Λ Η
- Πρόκειται για ισόγειο λιθόκτιστο κτίσμα με δέκα τετραγωνικά μέτρα περίπου.
- Τα θεμέλια είναι από λιθοδομή, τα εσωτερικά χωρίσματα για τις λειτουργικές ανάγκες είναι μεταλλικά κυκλιδωμάτα.
- Τα δάπεδα είναι από τσιμεντοκονία.
- Οροφές δεν υπάρχουν και είναι ορατοί οι ξύλινοι φορείς της στέγης.
- Τα κοφρώματα του είναι μεταλλικά με ανοιγόμενα τμήματα ειδικού τύπου σύμφωνα με τις λειτουργικές ανάγκες.
- Η στέγη είναι ξύλινη με γαλλικά κεραμίδια.
- Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του κτιρίου είναι τα ειδικά εσωτερικά διαχωριστικά του χοιροστασίου από μεταλλικά κυκλιδωμάτα και οι επαναλαμβανόμενες ειδικές εξωτερικές αυλές των χοίρων.
- Επιχρωματισμοί στο κτίριο δεν είναι ορατοί.
- Το κτίριο ήταν χοιροστάσιο από κατασκευής ως το 1980.




Φωτ. 5



Μελός	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΙΟΥ		
Εταιρεία	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Μέλος 2000
Τμήμα πωλητή	A-03	ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ, Κτηνοτροφία	
Όνομα Πωλητή	Χοιροστάσιο		
Τύπος σχεδίου	Φωτογραφική τεκμηρίωση	ΚΑ. σχέδιο	Αφ. Σχέδιο
		1:500	Χοι-00α
Μελός: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μεταφ. σχέδιο: Ε.Μ.Π. "Προστασία Μεταφ. / Σχεδίαση: ΕΛΣΑ ΒΕΛΑΡΚΑΤΗ Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΕΜΠ ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΤΟΙΟΥ Τελεμαχίου Αργυρίου ΕΜΠ			
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΕΜΠ Μεταφ. σχέδιο: Ε.Μ.Π. Μεταφ. σχέδιο: Ε.Μ.Π. "Προστασία Μεταφ. / Σχεδίαση: ΕΛΣΑ ΒΕΛΑΡΚΑΤΗ Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΕΜΠ ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΤΟΙΟΥ Τελεμαχίου Αργυρίου ΕΜΠ			

Αποψη του εσωτερικού όπου σώζεται ο εξαπλωστός του σε καλή κατάσταση.



Μάτης:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ		
Εργοδότης:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Μάιος 2000
Συρό πινάκων:	A - 03	ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ - Κτηνοτροφία	
Όμοιο Γινώσκας:	Χοιροστάσιο		
Πίνακας σχεδίων:	Κάτοψη Ισογείου	Κλίμακας: 1:100	Αριθ. Σχεδίου: Χοι-01
Μελέτη: ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΛΙΝΗΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μεσοπ. αρμόδιος: Ε.Μ.Π. Τροποσσία Μεγέλιου Συνεργός: ΕΛΕΝΑ ΜΠΑΡΚΑΤΑΡΗ Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Τεχνολογία Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ			
ΚΕΣΟ ΚΑΒΑΛΛΙΝΗΣ Αρχιτέκτων μηχανικός (ΕΜΠ) Μικροί Εξοπλισμοί (ΕΜΠ) Τροποσσία Μεγέλιου Τροποσσία 11114 Αθηνών, τηλ: 0210 713963034, fax: 0210 7139630			

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ - Αποτύπωση κτιριακών Εγκαταστάσεων

Ενότητα: **A-00** ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ

Υποενότητα: **A-04** Παραγωγή προϊόντων



Μέλη:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ	
Εργοδότης:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΜΑΪΟΣ 2000
Σχεδίαστρον:	A - 04	ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ. Παραγωγή προϊόντων
Όνομα Γενικού:	Γαλακτοκομείο (εργοστάσιο)	Σελίδα Σχεδίου Γαλ-00
Μολογής: ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΒΑΛΙΩΤΗΣ Αρχιτέκτονα Μηχανικός Σ.Μ.Π. Μεταφ. οδόδεσης Σ.Μ.Π. "Γραφείο Πόλεως" Διεύθυνσης: ΕΛΘΝΑ ΜΕΤΑΒΑΤΩΝ Αρχιτέκτονα Μηχανικός ΣΜΕΛΑΔΗΜΑ ΠΛΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Τεχνολογία Αγροτικής ΣΜΤ		
9224 ΚΑΒΑΛΙΩΤΗΣ Αρχιτέκτονα μηχανικός (ΣΜΤ) Μεταφ. οδόδεσης (ΣΜΤ) "Γραφείο Πόλεως" Στρατηγού 1 5100 Κόριν. τηλ:00402 094 60004 fax 00010		



Φωτ. 1



Φωτ. 2

Στην Νοτιοδυτική γωνία (δεξιά) διακρίνεται μικρή νεότερη προσθήκη για λειτουργικούς λόγους.




Φωτ. 3

Νοτιοδυτική άποψη του κτιρίου. Δεξιά διακρίνεται η πρόσβαση στο υπόγειο με το μεγάλο άνοιγμα.



Φωτ. 4

Νοτιοανατολικές άψεις του κτιρίου.



Λεπτομέρεια τοπικού ξύλινου κοσμήματος με ξύλινο κτερίδιωμα.



Φωτ. 5



Φωτ. 6

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΟ

Χρόνος κατασκευής: 1952

Κατάσταση διατήρησης: Κ.Α.Α.Η

Πρόκειται για διάφορο κτίριο με υπόγειο και άνω όροφο.

Τα θεμέλια καθώς και η ανόδομή είναι από λιθοδομή εξωτερικά με πλινθοδομή από διάφορους οπτόπλινθους αμφοτέρωθεν σοβατισμένους εσωτερικά.

Τα πατώματα είναι από πλάκες Βεστον επί δοκών και τα δάπεδα του είναι μωσαϊκό, τσιμεντοκονία, και πλακίδια πορσελάνης ανάλογα με τις ανάγκες υγιεινής κάθε χώρου.

Οι οροφές είναι τοπικά μόνο ξύλινα μπαζοτάβια και γενικά επιχρισμένα με λευκό σοβά.

Τα εξωτερικά κοσμήματα του είναι ξύλινα κοινά, ανοιχτά ή αναπορόμενα χωρίς παντζουρόφυλλα.

Οι εσωτερικές πόρτες είναι ξύλινες κοινές πρεσαριστές.

Η στέγη είναι άβραχη από σπλισμένο σκυρόδεμα και επικαλύπτεται από γαλικά κεραμίδια.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του κτιρίου είναι οι εσωτερικές του υποδιαιρέσεις για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών, και τα ειδικά ξύλινα κοσμήματά του (κατακόρυφα επάλληλα).

Ειδικά επιχρισματοί πλην του λευκού δεν διακρίνονται στο κτίριο. Το κτίριο είχε χρήση εργοστασίου Γαλακτοκομικών προϊόντων (παστεριωμένο γάλα-βούτυρο) μέχρι το τέλος της δεκαετίας 50 (1958-59) όπου σταμάτησε η οργανωμένη παραγωγή.



Φωτ. 7



Μέγεθος	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΙΟΥ		
Εργασία	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Μάιος 2000
Σελίδα	A - 04	ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ. Παραγωγή προϊόντων	
Όμιλος	Γαλακτοκομείο		
Τίτλος σχεδίου	Φωτογραφική τεκμηρίωση	Μ. κλίμακα	Αριθ. Σχεδίου
		1:500	Γαλ-004
Μηχανικός: ΙΩΑΝΝ ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μεταρ. Εθνικής Σχολής Ε.Μ.Π. "Τεχνολογία Μεταλλών" Συνεργός: ΕΛΣΑ ΜΠΑΡΔΑΤΣΗ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΑΘΗΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ Τομέα Εργαστηρίου Αρχιτεκτονικής Ε.Μ.Π.			
©2001 Καβ.ΚΑΒ. Αρχιτεκτονική Ε.Μ.Π. Αθήνα Εθνική Σχολή Ε.Μ.Π. "Τεχνολογία Μεταλλών" Εργαστήριο 1118 Αθήνα, 12 05401, 042 00004 fax 000 05			




Φωτ. 1
Διακρίνεται η οροφή από μπαγδαλί.



Φωτ. 2
Απόψεις του εσωτερικού. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός είναι σε κακή κατάσταση.



Φωτ. 3



Φωτ. 4
Αποψη του κέντρου μεγάλου του κτιρίου.




Απόψεις του εσωτερικού του κτιρίου.
Διακρίνεται η φέρουσα λιθοδομή, οι δοκοί και οι πλάκες από σπλισμένους σκερόδεμα.
Οι οδεύσεις των μηχανολογικών δικτύων είναι εμφανείς.



Φωτ. 5

Όνομα:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ		
Εργασία:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Μάιος 2000
Σύμ. κωδών:	A - 04	ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ. Παραγωγή προϊόντων	
Όνομα Παικτός:	Γαλακτοκομείο		
Τύπος σχεδίου:	Φωτογραφική τεκμηρίωση	Κλίμακας:	1:500
		Αριθ. Σχέδου:	Γαλ-00
Μελέτη: ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΙΝΗΣ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μελέτη, επίβλεψη: Ε.Μ.Π. "Πρακτική Μηχανική"			
Συνεργός: ΕΛΣΑΝ ΒΕΛΑΡΕΚΤΑΡΗ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΑΝΝΑ ΤΡΑΝΤΗΛΛΑΚΟΥ Τεχνολόγος Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ			
ΣΕΛΩΝ ΣΑΒΑΝΗΣ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μελέτη, επίβλεψη: Ε.Μ.Π. "Πρακτική Μηχανική" Σχεδιασμός: 1:1000 Αύγουστος 2000 2004-2004 2004-2004			



Μέλη:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ		
Εργοδότης:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Μέλος 2000
Συρτάκι/Σελίδα:	A - 04	ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ - Παραγωγή προϊόντων	
Θέμα/Γνωστός:	Γαλακτοκομείο ("εργοστάσιο")		
Τίτλος σχεδίου:	Κάτοψη Υπογείου	Κλίμακας: 1:100	Αριθ. Σχεδίου: Γαλ-01
Μελετητής: ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΑρχιτέκτοΝ Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μεσοπ. Ιδρύματα, Ε.Μ.Π. "Πρακτικά Μελέτων" Συνεργάτης: ΕΛΕΝΑ ΛΠΑΡΑΚΤΑΡΗ ΑρχιτέκτοΝ Μηχανικός ΕΜΤ, ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΝΣΑΦΟΡΜΟΥΣ Τελεφερόνη Αρχιτεκτονικής ΕΜΤ			
ΝΕΩΝ ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΑρχιτέκτοΝ μηχανικός ΕΜΤ, Μεσοπ. Ιδρύματα ΕΜΤ "Πρακτικά Μελέτων" Τελεφερόνη 11146 Αθήνα, τηλ: 00204 30432254 fax 3238788			



Μολυσ:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΙΟΥ		
Εργοδότης:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Μέλος: 2009
Τύπος Έργου:	A - 04	ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ. Παραγωγή προϊόντων	
Όργανο Έργο:	Βουτυροκομείο		Τύπος Έργου Βου-00
Μολυστής: ΙΕΣΩΝ ΚΑΒΑΛΙΝΗΣ Αγροτική Μηχανική Ε.Μ.Ε. Μετόχι, Αγ. Ελένης, Ε.Μ.Π. "Γεωτεχνική Μηχανική" Ζώνη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αγροτική Μηχανική ΕΜΠ/ΕΡΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΣΤΩΝ Γεωτεχνική Αγροτικών ΕΜΤ ΙΕΣΩΝ ΑΝΑΛΟΓΗ Γεωτεχνική εταιρεία (ΕΜΤ) Μετόχι (Ελλάδα) (ΕΜΤ "Γεωτεχνική Μηχανική" Σερρών) 1 / 0.00 Μέτω, tel: 02421 296-60204 fax: 02421 6			

Mailing: JACOB KABAANGE Agropolis Magazine, S.M.S. Harar, Addis Ababa, E.M/I, Ethiopia
 E-mail: JACOB.KABAANGE@AgropolisMagazine.com
 E-mail: JACOB.KABAANGE@AgropolisMagazine.com
 E-mail: JACOB.KABAANGE@AgropolisMagazine.com



Φωτ. 1



Νότια άποψη του Βουτιροκομείου.
Το νότιο τμήμα του κτιρίου κατασκευάζεται, ενώ το βόρειο διατηρεί τον βασικό εξοπλισμό του βουτιροκομείου.

Το εσωτερικό του κτιρίου με τα 3 ανοίγματα της δοτικής όψης. Η οροφή του κτιρίου αποτελείται από χαμηλούς θόλους από συμπαγείς απτάλινθους, που φέρονται από μεταλλικούς δοκούς, από μορφοσίδερα. Όλα τα επιχρίσματα είναι ασβεστοκονιάματα.



Φωτ. 2

Χαρακτηριστικό του κτιρίου οι στέγες με την ιδιαίτερα έντονη κλίση.



Φωτ. 3



Φωτ. 4

Άποψη της αποθήκης στην δοτική πλευρά του βουτιροκομείου.

Άποψη του κτιρίου από την Ανατολή.
Οι λιθοδομές είναι ιδιαίτερα επιμελημένες.



Φωτ. 6

ΒΟΥΤΙΡΟΚΟΜΕΙΟ



Χρόνος κατασκευής: 1889-92
Κατάσταση διατήρησης: Μ Ε Τ Ρ Ι Α
Πρόκειται για υπόγειο λιθοκτιστό με λίγες στρώσεις. Στο κτίριο υπολογίζεται και λιθοκτιστή αποθήκη σε δομικά τμήματα του κτιρίου με διπλή στέγη.
Τα θεμέλια είναι από λιθοδομή σε μεγάλο βάθος, για την δημιουργία υπόγειου χώρου ανεπιβλαβή από τις καιρικές συνθήκες για την παραγωγή και τυποποίηση του βουτύρου.
Η ανώδομη είναι από ιδιαίτερα επιμελημένη λιθοδομή αμφοτέρων με εσωτερικά επιχρίσματα.
Το βόρειο τμήμα του κτιρίου έχει σε κωνοειδικό άξονα πότισμα από μικρούς θόλους από απτάλινθους επιχρισμένους εσωτερικά διαχωρίζοντας το χώρο παραγωγής με την στέγη. Τα δάπεδα είναι από ταυμέντινα πλακίδια, μαρμάρινα και μορφοσίδερα.
Τα εσωτερικά κομμάτια του είναι ξύλινα ανεπιχρισμένα με γερμανικά παντζουράκια.
Η στέγη είναι ξύλινη με ειδικό τύπο παραδεία.
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του κτιρίου είναι η ιδιαίτερα επιμελημένη στέγη και ο υπόγειος χώρος της παραγωγής με τον μαρμάρινο περιμετρικό πάγκο και το μεγάλο μαρμάρινο τραπέζι στο μέσον του χώρου.
Οι επιχρισματοί του κτιρίου είναι οι αρχικοί με λευκά ασβεστοκονιάματα σε πολλές στρώσεις εξαιτίας της συντήρησης.
Στο αρχικό κτίριο προστέθηκε -άγνωστο πότε- τμήμα προς νότο που αργότερα μετατράπηκε σε κατοικία. Επίσης υπάρχει νεότερη μικρή εισόδος προσθήκη στα δυτικά του κτιρίου για τις σκάλες της κατοικίας.
Το κτίριο παρέμεινε σε χρήση μέχρι την κατασκευή του Γαλακτοκομείου (1952).



Φωτ. 5



Μέλος:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΙΟΥ		
Εργοδότης:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Αθήνα 2000
Συγρ. σχεδίου:	A - 04	ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ. Παραγωγή προϊόντων	
Όμιλος (Σειρά):	Βουτιροκομείο		
Τύπος σχεδίου:	Φωτογραφική τεκμηρίωση	Κλίμακας:	1:500
		Αριθ. Σχεδίου:	Βου-00
Μελούχοι: ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΑΚΗΣ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π., Νίκος Κ. Κιρκιλιάν, Ε.Μ.Π. "Πολεοδομικό Μηχανικό"			
Συνεργός: ΕΛΕΝΑ ΜΠΑΡΚΑΡΗ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π., ΑΔΩΝΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Τεχνολογική Αρχιτεκτονική ΕΜΠ			
©2001 ΚΑΒΑΛΑΚΗΣ Αρχιτέκτονας μηχανικός ΕΜΠ, Κιρκιλιάν ΕΜΠ, "Πολεοδομικό Μηχανικό" ΕΜΠ, Τριανταφυλλίδης ΕΜΠ, Σχεδιαστική 11106 Αθήνα, τηλ. 00402-2044-0000 fax 00402-2044-0000			



Μέλος:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ		
Εργοδότης:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Μέλος 2000
Συρά σταθμός:	A - 04	ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ - Παραγωγή προϊόντων	
Όριο Πλαισίου:	Βουτυροκομείο		
Πίλος σχεδίου:	Κάτοψη Ισογείου	ΚΑ σχεδίου: 1:50	Αριθ. Σχεδίου: Βου-01
Μελετητής: ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΑΚΗΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μεσοπ. επιμέλεια: Ε.Μ.Π. "Προστασία Μεγάλων" Συνεργός: ΕΛΕΝΑ ΜΠΑΡΚΑΤΑΡΗ Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Τομέας Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ			
ΚΩΔ. ΚΑΒΑΛΑΚΗΣ Αρχιτεκτονικός ΣΜΤ, Μεσοπ. Επιμέλεια ΕΜΠ "Προστασία Μεγάλων" Σχεδιασμός: 11148 Ελένη, ηλ.ΚΩΔ.001, 040-00004, ηλ.250195			



Νοτιοανατολική άποψη του συγκροτήματος
του Οινοποιείου-Εμφιαλωτηρίου



Μέλη:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ	
Εκδόσεις:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Μάιος 2008
Σημειώσεις:	Α - 00 ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ. Παραγωγή προϊόντων	
Όλες Γραφές:	Οινοποιείο	Σελ. 00
Μεταφράση: ΚΑΛΩΣ ΚΑΒΑΛΙΝΗΣ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π., Μελέτη: Ε.Μ.Π. "Προσωπικά Μελέτες" Συντάκτης: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π., ΛΟΓΙΣΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥΧΟΥ Γεωργίου Αργυρίου Ε.Μ.Π. ΕΣΧΗ ΚΑΒΑΛΙΝΗΣ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π. "Προσωπικά Μελέτες" Σχεδιασμός: 1:100 Μέγεθος: 40x60cm Σελίδα: 00/00		



Το κυρίως κτίριο του εμψαλιωτηρίου. Ανατολική όψη.

Φωτ. 8



Δυτική όψη του κτιρίου στάθμευσης στην αυλή του εμψαλιωτηρίου.

Φωτ. 7



Βορεινή άποψη του συγκροτήματος. Στο μέσον διακρίνεται η αυλή και η βορεινή όψη του εμψαλιωτηρίου. Το κτίριο του Οινόποισιου βρίσκεται δεξιά.

Φωτ. 6

Κάτω αριστερά άποψη της βορεινής όψης του κτιρίου. Διακρίνονται οι αεραγωγοί που βρίσκονται στην οροφή του υπογείου τμήματος III.




Φωτ. 5



Φωτ. 9

Απόψεις του συγκροτήματος του εμψαλιωτηρίου. Αριστερά διακρίνεται ο χώρος στάθμευσης. Δεξιά η νοτιοανατολική άποψη έξω από τον περίβολο του εμψαλιωτηρίου. Το κτίριο δεξιά είναι η δυτική όψη του συγκροτήματος ζυθοποιείου-σιδηροδρομίου. (βλ. Σελ.-00)



Η παρούσα αποτύπωση του συγκροτήματος του Οινόποισιου αποτελεί τμήμα της απονομήσεως Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας της Ιωάννας Καβαλάνης με θέμα "Βασιλικό κτήριον Τατοίου-Αποκατάσταση κτιρίου Οινόποισιου" στο Διακριτικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα εξειδίκευσης του ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ "ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ", κατεύθυνση Α' "Εντέχνη και Αποκατάσταση Ιστορικών κτιρίων και Γειωμάτων" (ισολ. Έτος 1998-99). Γραφ. Εμπνευστής: Μ.Μέλιος, Επιβλέπων: Γ.Μαμαλούκας, Σχεδιαστές: Κ.Σταυρόπουλος, Χρ.Φ.Παλιός.



Φωτ. 2



Φωτ. 1

ΟΙΝΟΠΟΙΣΙΟ - ΕΜΨΑΛΙΩΤΗΡΙΟ

Χρόνος Α κατασκευής: 1878-84. Πολλές προσθήκες, μετατροπές και επισκευές έγιναν τα 1911, 1937, 1953.

Κατάσταση διατηρητός: Κ Α Κ Η.

Πρόκειται για Σύμπλοκο ιδιόκτητου συγκροτήματος και υποδιαιρείται σε 4 κτίρια τμήματα.

Το τμ.Ι είναι διάδρομος με πέτρινα ορόφια από χαμηλούς θόλους και λίσσες από τσιμεντοκονία πλάκας. Το τμ.ΙΙ είναι ισόγειο μονότοξο με ιδιαίτερα μεγάλα τσιμεντοκονία θύρες και ξύλινη διακοσμητική στήλη. Το τμ.ΙΙΙ είναι υπόγειο μονότοξο με θύματα και περιμετρικά φέρουσα λιθοδομή και αροφή από ογκοειδή σκυρόδεμα. Το τμ.ΙV είναι νεότερη προσθήκη από λιθοδομή και λίαντη στήλη με ενσωματωμένες υποδοματικές από σκυρόδεμα αποκαταστάσεις.

Τα περισσότερα τμήματα είναι νεότερα διατηρημένα με σημαντικές ενσωματώσεις στο τμ.Ι και ΙΙ υπόγειοι τα αρχικά τσιμεντοκονία πλάκας.

Οι οροφές των σόλων είναι στο τμ.ΙV είναι από μεταλλικά στοιχεία με λείνα κεραμοσκεπές.

Τα εξωτερικά κομμάτια του είναι μεγάλες ξύλινες σαρδέλες θύρες και ξύλινα κεραμοειδή σαρδέλες χωρίς πατζόλες. Οι εσωτερικές πόρτες στο τμ.ΙV είναι ξύλινες ημιλαβιές βαμμένες με γκρι λιθοδομής τους.

Η στήλη είναι ξύλινη με ειδικό τύπος κεραμίδι με διακοσμητική ταινία και γείσο από οπταλινόβιο. Ενδοίκοι παρονοήζονται η στήλη του τμ.ΙΙ με τις μεγάλες ξύλινες φαρδιές και τις ξυλοσυνδέσεις τους.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικό του κτιρίου είναι η κοιλιά των δοκάρων χαρακτοειδών του. Η εξωτερική ράχη ανήκει στον άροτρο, η εσωτερική κοιλιά κοιλότητα κατασκευής των κυρίων κτιρίων. Επίσης χαρακτηριστικό του κτιρίου είναι και η προσθήκη αλέκων του υπόγειου τμήματος με την κοιλότητα για την αποθήκη του (1912) και τα Ελληνικά δοκάρια κατασκευαστική τεχνική από αέλιοντα σκυρόδεμα, (βλ. Δελτίο Μνημ. Έργων Ι Καβαλάνης, "Βασιλικό κτήριον Τατοίου-Αποκατάσταση κτιρίου Οινόποισιου").

Το κτίριο κατασκευασμένη ειδικά για Οινόποισιο και αργότερα δόθηκε επιβάρυνση για την καλύτερη οργάνωση, εκσυγχρονισμό και επανόρθωση της παραγωγής οίνου και την διάθεση του στο εμπόριο.

Το οικόπεδο ήταν σε λειτουργία μέχρι τα τέλη της δεκαετίας 1970. Σύμφωνα το τμ.ΙV έχει υποστεί σημαντικές ζημιές και το τμ.ΙΙ είναι υπό κατασκευή.



Φωτ. 1



Μολύ:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΙΟΥ		
Εμπνεύς:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Ισχύς: 2000
Τμήμ. σχεδίου:	A - 00	ΛΓΡΟΚΤΗΜΑ. Παραγωγή προλόντων	
Όμοιο Σχεδίου:	Οινόκοιό		
Τύπος σχεδίου:	Φωτογραφική τεκμηρίωση	Κλίμακα:	1:500
		Αριθ. Σελίδας:	Οπ-00α
Μολύς: ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΒΑΛΑΝΗΣ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μεταπ. Εμπνεύς: Ε.Μ.Π. "Προστασία Μνημείων" Συνεργός: ΕΛΣΙΑ ΜΑΥΡΟΚΑΡΑΡΗ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΕΛΣΙΑ ΤΡΑΝΤΑΛΙΔΟΥ Τεχνολογική Αρχιτέκτονας Ε.Μ.Π.			
ΚΩΔ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Αρχιτεκτονικής Ε.Μ.Π. (2000) ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "Προστασία Μνημείων" Σχεδιασμός: 11.04.2000, Σελ. 00α/00α, 00α/00α, 00α/00α, 00α/00α			



Part. 10

Το απόκαρπο τμήμα III αποτελεί νεότερη προσθήκη στο κτίριο, από τις αρχές του αιώνα. Τα υποστυλώματα και δοκίμια είναι από απλισμένο σκυρόδεμα. Ο χώρος αερίζεται από 3 αεραγωγούς στην οροφή (βλ. φωτ 5 Οτι-00α). Στο εσωτερικό σώζονται οι αρχικές ξύλινες "στιλές" για την ταποδότηση των βαρελιών καθώς και τμήματα του εξοπλισμού επείσεως σε κακή κατάσταση.



Deer 13


Απόψεις του γεωτεχνικού του τμήματος Π. Διακρίνεται (πάνω) η περίπλοκη ξύλινη στέγη και κάτω οι ναύτες "στύβες" από ατμοποιημένο σκυρόδεμα για την τοποθέτηση των βαρελιών.



Фиг. 13



λεπτομέρειες των μεταλλικών
στοιχείων των ποταμιτών
(αριστερά, άνω και κάτω) και της
ανάταξης ζώνης στέγης του
τμήματος Ι. Κάτω δεξιά η
λεπτομέρεια του γέφυρα του κτιρίου
των ασφαλιστικών.



Στο πρωτογενικό του κτίριο πείζεται αξιολόγος μόνιμος και κινητός εξοπλισμός της Οργανισμίου.



Deer 12



Οδηγός του νότιου τμήματος του μεταλλοειδίου από
δύο

[illegible]

Αποψη του εσωτερικού του αρδού του τμήματος Ι.
Μεγάλο μέρος της ξύλινης στήλης έχει καταρρεύσει,
ενώ σε κακή κατάσταση βρίσκονται οι λιθοδομές.




Dent. / G



Μόδελος	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ		
Εργοδότης:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Μέλος 20
Τύπος προτύπου:	A - 00	ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ. Παραγωγή προϊόντων	
Θέμα Προσέλευσης	Οικοπέδιο		
Πολύς αριθμός:	Φωτογραφική τεκμηρίωση		ΑΑ αριθμός: 1:500 Από: Έτος: Οκτ-06
Μολύβι: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΑΛΙΩΤΗΣ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μεταφ. σχέδια: Ε.Μ.Π. Υποστήριξη Μεταφ. σχεδίων: ΕΛΕΝΑ ΑΓΛΙΟΥΚΤΑΡΗ Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΕΜΠ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Τεχνικός Αρχιτέκτονας			




Part. 11




Η παρούσα αποτύπωση του συγκροτήματος του Οινοποιείου αποτελεί τμήμα της εκπονηθείσας Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασία του Ιάσωνα Καβαλλίνη με θέμα "Βασιλικό κτήμα Τατοίου - Αποκατάσταση κτιρίου οινοποιείου" στο Διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα εξειδίκευσης του ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ "ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ", κατεύθυνση Α' "Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών κτιρίων και Συνόλων" (ακαδ Έτος 1998-99).
Υπευθ. Καθηγητής Μ.Μπίρης, Επιβλέπων: Στ.Μαμαλούκος, Σύμβουλοι: Κ.Σταματόπουλος, Χρ.Φ.Παυλάτος.

Μέγεθος:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΙΟΥ		
Εργοδότης:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Μάιος 2000
Συρό πλαισίου:	A - 04	ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ - Παραγωγή προϊόντων	
Θέμα Πλαισίου:	Συγκρότημα Οινοποιείου		
Τίτλος σχεδίου:	Κάτοψη Ισογείου	Κλίμακας: 1:200	Αριθ. Σχεδίου: Οιν-01
Μικροτήτης: ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΛΙΝΗΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μετεπ. Εξειδίκευση Ε.Μ.Π. "Προστασία Μνημείων" Συνεργάτης: ΕΛΕΝΑ ΜΠΑΡΑΚΤΑΡΙΝ Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΝΣΦΟΡΜΑΤΙΣΜΟΥ Τελεσίσηση Αρχιτεκτονικός Ε.Μ.Π.			




Η παρούσα αποτύπωση του συγκροτήματος του Οινοποιείου αποτελεί τμήμα της εκπονηθείσας Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας του Ιάσωνα Καβαλλίνη με θέμα "Βασιλικό κτήμα Τατοίου - Αποκατάσταση κτηρίου οινοποιείου" στο Διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα εξειδίκευσης του ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ "ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ", κατεύθυνση Α' "Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών κτηρίων και Συνόλων" (ακαδ Έτος 1998-99).
Υπευθ. Καθηγητής Μ.Μπίρης, Επιβλέπων: Στ.Μαμαλούκος, Σύμβουλοι: Κ.Σταματόπουλος, Χρ.Φ.Παυλάτος.

Μύκη:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΙΟΥ		
Εργοδότης:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Μάιος 2000
Συρό πινάκων:	A - 04	ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ - Παραγωγή προϊόντων	
Θέμα Πινάκων:	Συγκρότημα Οινοποιείου		
Τίτλος σχεδίου:	Κάτοψη Στεγών	Κλίμακας: 1:200	Αριθ. Σχεδίου: Οιν-03
Μελέτης: ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΛΙΝΗΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π., Μεταπτυχιακή Ε.Μ.Π. "Προστασία Μνημείων" Συμμετέχοντες: ΕΛΕΝΑ ΜΠΑΡΑΚΤΑΡΗ Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ Τεχνολογία Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ			
ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ Αρχιτέκτων μηχανικοί (ΑΕ) Μεταπτυχιακή Ε.Μ.Π. "Προστασία Μνημείων" Στρατηγικός 11146 Μέγαρα, τηλ:0210271.3945-40204 fax:2205105			



ΤΟΜΗ Α-Α


Μάτορ:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ		
Εργοδότης:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Μάτορ 2000
Συγρόγραμμα:	A - 04	ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ - Παραγωγή προϊόντων	
Όνομα/Προϊόν:	Συγκρότημα Οινοποιείου		
Τύπος σχεδίου:	Διαμήκης Τομή	Κλίμακα: 1:200	Αριθ. Σχεδίου: Οιν-04
Μάτορ/ες: ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΑΝΗΣ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μεταλλ. εμβάσεις, Ε.Μ.Π. "Προστασία Μεταλλών" Συνεργάτες: ΕΛΕΝΑ ΜΠΑΡΑΚΤΑΡΗ Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΕΜΠ, ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ Τεχνόλογο Αγροτικών ΕΜΠ			
ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΑΝΗΣ Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΕΜΠ, Μεταλλ. εμβάσεις ΕΜΠ "Προστασία Μεταλλών" Τηλεφωνικό: 1 9146 8696, e-mail: ias@iaskav.com, ias@iaskav.gr			



ΤΟΜΗ Β-Β

Η παρούσα αποτύπωση του συγκροτήματος του Οινοποιείου αποτελεί τμήμα της εκπονηθείσας Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας του Ιάσωνα Καβαλλίνη με θέμα "Βασιλικό κτήμα Τατοίου - Αποκατάσταση κτιρίου οινοποιείου" στο Διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα εξειδίκευσης του ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ "ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ", κατεύθυνση Α' "Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών κτιρίων και Συνόλων" (ακαδ Έτος 1998-99).
Υπευθ. Καθηγητής Μ.Μπίρης, Επιβλέπων: Στ.Μαμαλούκας, Σύμβουλοι: Κ.Σταματόπουλος, Χρ.Φ.Παυλάτος.


Μέλη:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΙΟΥ		
Εργοδότης:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Μάιος 2000
Συμβολισμός:	A - 04	ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ - Παραγωγή προϊόντων	
Όμιλος/Τομέας:	Συγκρότημα Οινοποιείου		
Τίτλος σχεδίου:	Εγκάρσια Τομή Β-Β	Κλίμακας: 1:100	Αριθ. Σχεδίου: Οιν-05
Μέλη: ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΛΙΝΗΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π., Μεταπ. εξειδίκευση Ε.Μ.Π. "Προστασία Μνημείων" Συντάκτης: ΕΛΕΝΑ ΜΠΑΡΑΚΤΑΡΗ Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, ΑΘΗΝΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ Τελεόγραφη Αρχιτεκτονικός ΕΜΠ ΕΣΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΣ Αρχιτέκτων μηχανικός ΕΜΠ, Αθήνα Εξόχους ΟΝΤ "Προστασία Μνημείων" Τελεόγραφη 11108 Μόρα, τηλ:02102111194, 0210210592 fax 0210210593			



ΤΟΜΗ Γ-Γ

Η παρούσα αποτύπωση του συγκροτήματος του Οινοποιείου αποτελεί τμήμα της εκπονηθείσας Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας του Ιάσονα Καβαλλίνη με θέμα "Βασιλικό κτήμα Τατοίου - Αποκατάσταση κτιρίου οινοποιείου" στο Διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα εξειδίκευσης του ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ "ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ", κατεύθυνση Α' "Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών κτιρίων και Συνόλων" (ακαδ Έτος 1998-99).
Υπευθ. Καθηγητής Μ.Μπίρης, Επιβλέπων: Στ.Μαμαλούκος, Σύμβουλοι: Κ.Σταματόπουλος, Χρ.Φ.Παυλάτος.

Μελέτη:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ		
Εργοδότης:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Μάιος 2000
Συγρ. πλάνου:	A - 04	ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ - Παραγωγή προϊόντων	
Όμοιο Πλάνου:	Συγκρότημα Οινοποιείου		
Πίνακας σχεδίων:	Εγκάρσια Τομή Γ-Γ	Κλίμακας 1:100	Αρθρ. Σχέδιο Οιν-06
Μελέτης: ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΛΙΝΗΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π., Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση, Ε.Μ.Π. "Προστασία Μνημείων" Συνεργάτες: ΕΛΕΝΑ ΜΠΑΡΑΚΤΑΡΗ Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΑΥΤΑΡΟΥΛΙΟΥ Τοπογράφος Αρχιτεκτονικός ΕΜΠ ΚΩΔ. ΚΑΒΑΛΛΙΝΗΣ: Αρχιτεκτονικός ΕΜΠ, Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση, Ε.Μ.Π. "Προστασία Μνημείων" Σημειώσεις: 1 1145 Μέτρο, ηλ. 8054071, 0665-25334, fax 2653346			




Νότια Όψη

Η παρούσα αποτύπωση του συγκροτήματος του Οινοποιείου αποτελεί τμήμα της εκπνηθείσας Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας του Ιάσωνα Καβαλλίνη με θέμα "Βασιλικό κτήμα Τατοίου - Αποκατάσταση κτιρίου οινοποιείου" στο Διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα εξειδίκευσης του ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ "ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ", κατεύθυνση Α' "Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών κτιρίων και Συνόλων" (ακαδ Έτος 1998-99).


Υπευθ. Καθηγητής Μ.Μπίρης, Επιβλέπων: Στ.Μαμαλούκος, Σύμβουλοι: Κ.Σταματόπουλος, Χρ.Φ.Παυλάτος.

Μέλη:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΙΟΥ		
Εργοδότης:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Μάιος 2000
Στοιχ. πλαίσιο:	A - 04	ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ - Παραγωγή προϊόντων	
Όμιλος Πλαισίου:	Συγκρότημα Οινοποιείου		
Τίτλος σχεδίου:	Νότια Όψη	Κλί. σχέδιο: 1:100	Αριθ. Σχεδίου: Οιν-07
Μελετητές: ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΛΙΝΗΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π., Μελετ. επίβλεψη: Ε.Μ.Π. "Προστασία Μνημείων" Συνεργός: ΕΛΕΝΑ ΜΠΑΡΑΚΤΑΡΗ Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΤ ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Τεχνολογική Αρχιτεκτονική ΕΜΤ			
ΚΩΔΩΝ ΚΑΒΑΛΛΙΝΗΣ Αρχιτέκτων μηχανικός ΕΜΤ Μελετ. επίβλεψη ΕΜΤ "Προστασία Μνημείων" Τηλεφωνία: 1118-1896, fax: 934931, 945-9026 ή 205135			



Η παρούσα αποτύπωση του συγκροτήματος του Οινοποιείου αποτελεί τμήμα της εκπονηθείσας Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας του Ιάσονα Καβαλλίνη με θέμα "Βασιλικό κτήμα Τατοίου - Αποκατάσταση κτίριου οινοποιείου" στο Διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα εξειδίκευσης του ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ "ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ", κατεύθυνση Α' "Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών κτιρίων και Συνόλων" (ακαδ Έτος 1998-99).
Υπευθ. Καθηγητής Μ.Μπίρης, Επιβλέπων: Στ.Μαμαλούκος, Σύμβουλοι: Κ.Σταματόπουλος, Χρ.Φ.Παυλάτος.

Μάστερ:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΙΟΥ		
Εργοδότης:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Μάιος 2000
Σειρά πλαισίου:	A - 04	ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ - Παραγωγή προϊόντων	
Θέμα Πλαισίου:	Συγκρότημα Οινοποιείου		
Τίτλος σχεδίου:	Δυτική Όψη	Κλίμακας: 1:200	Αριθ. Σχεδίου: Οιν-08
Μελέτης: ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΛΙΝΗΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μεταπ. εξειδίκευση, Ε.Μ.Π. "Προστασία Μνημείων" Συμμετέχοντες: ΕΛΕΝΑ ΜΠΑΦΡΑΚΤΑΡΗ Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, ΑΘΑΝΑΣ ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ Τεχνόφορος Αρχιτεκτονικός ΣΜΤ ΑΕΘΝ ΚΑΒΑΛΛΙΝΗΣ Αρχιτέκτων μηχανικός ΣΜΤ, Νίκος Γεωργίου ΣΜΤ "Προστασία Μνημείων" Σχοληστής 11146 Αθήνα, τηλ 654201, 3445402553 fax 2657195			



Βόρεια όψη



Η παρούσα αποτύπωση του συγκροτήματος του Οινοποιείου αποτελεί τμήμα της εκπονηθείσας Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας του Ιάσονα Καβαλλίνη με θέμα "Βασιλικό κτήμα Τατοίου - Αποκατάσταση κτιρίου οινοποιείου" στο Διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα εξειδίκευσης του ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ "ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ", κατεύθυνση Α' "Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών κτιρίων και Συνόλων" (ακαδ Έτος 1998-99).
Υπευθ. Καθηγητής Μ.Μπίρης, Επιβλέπων: Στ.Μαμαλούκος, Σύμβουλοι: Κ.Σταματόπουλος, Χρ.Φ.Παυλάτος.

Μέγεθος:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΙΟΥ		
Εργασία:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Μάιος 2000
Συμπ. πινελιών:	A - 04	ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ - Παραγωγή προϊόντων	
Όμιλος Πιστόδας:	Συγκρότημα Οινοποιείου		
Τίτλος σχεδίου:	Βόρεια Όψη	Κλίμακας: 1:100	Αριθ. Σχεδίου: Οιν-09
Μελετητής: ΙΑΣΟΝ ΚΑΒΑΛΛΙΝΗΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μεσοπ. εξειδίκευση, Ε.Μ.Π. "Προστασία Μνημείων" Διαγράφη: ΕΛΕΝΑ ΜΠΑΡΜΑΚΙΔΗ Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ/ΛΟΓΗΤΑ ΤΡΑΝΣΑΦΥΝΙΟΥ Τεχνολόγος Αρχιτεκτονικής Ε.			
ΑΔΕΙΑ: 1450/98/Ε.Ε. Αρχιτεκτονική σχεδίαση (ΕΜΠ) Μεσοπ. εξειδίκευση (ΕΜΠ) "Προστασία Μνημείων" Στοιχειοθέτηση: 1 1146 Μέγεθος: 1450/98/Ε.Ε. 1545/98/Ε.Ε. 1545/98/Ε.Ε.			



Η παρούσα αποτύπωση του συγκροτήματος του Οινοποιείου αποτελεί τμήμα της εκπονηθείσας Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας του Ιάσωνα Καβαλλίνη με θέμα "Βασιλικό κτήριο - Αποκατάσταση κτιρίου οινοποιείου" στο Διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα εξειδίκευσης του ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ "ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ", κατεύθυνση Α' "Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών κτιρίων και Συνόλων" (ακαδ Έτος 1998-99).
Υπευθ. Καθηγητής Μ.Μπίρης, Επιβλέπων: Στ.Μαμαλούκος, Σύμβουλοι: Κ.Σταματόπουλος, Χρ.Φ.Παυλάτος.

Μέγεθος	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ		
Εργοδότης	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Μάιος 2003
Σειρά πινάκων	A - 00	ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ - Παραγωγή προϊόντων	
Θέμα Πινάκων	Συγκρότημα Οινοποιείου		
Τίτλος αρχείου	Ανατολική Όψη	Κλίμακας: 1:200	Αριθ. Σελίδας: Οιν-10
Μελετητής: ΙΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΛΙΝΗΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μεταπ. εξειδίκευση Ε.Μ.Π. "Προστασία Μνημείων" Συνεργάτες: ΕΛΕΝΑ ΑΠΑΡΧΑΚΤΑΡΗ Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΦΥΛΙΔΟΥ Τεχνόλογος Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ			
ΣΔΟκ: ΚΑΒΑΛΛΙΝΗΣ Αρχιτέκτων μηχανικός (ΕΜΠ) Μεταπ. Σχολή (ΕΜΠ) "Προστασία Μνημείων" Σημειογραφία: 1 1116 Αθήνα, τηλ. 0034021, 0040-800090 fax 0034021			

[illegible]



Φωτ. 1



Φωτ. 2

Αποψεις της σημερινής κατάστασης του ελαιοτριβείου.
Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου είναι φέρουσες τριχοπίδες από συμπαγείς οπτοπλίνθους και στέγαση από ξύλινη δόρυχη στέγη με Γαλλικά κεραμίδια.




Φωτ. 3



Φωτ. 4

Πολλά ανοίγματα έχουν κλειστεί με πρόχειρα στοιχεία και εντελώς κλειστά για την διαμόρφωση εσωτερικών χώρων.



Φωτ. 5



Φωτ. 6

Το πρόσκισμα στη βορεινή πλευρά αποτελεί νεότερη προσθήκη.



Φωτ. 7




Φωτ. 8

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ

Χρόνος κατασκευής: Το αρχικό τμήμα τοποθετείται στο 1898 και έκτοτε το κτίριο δέχτηκε αρκετές μετατροπές και προσθήκες περίπου μέχρι το 1927.
Κατάσταση διατήρησης: ΚΑΚΗ
Πρόκειται για ισόγειο κτίριο με δόρυχη στέγη και μικρό κεραμοσκεπές πρόσκισμα. Νότια του κτιρίου επάγχει μεγάλων διαστάσεων επιφρά κατασκευή σε κακή κατάσταση.
Τα θεμέλια του κυρίως κτιρίου είναι από λιθοδομή με ανωδομή από πέδρους τοιχοποιίες από συμπαγείς οπτοπλίνθους εξωτερικά και αργολιθοδομή εσωτερικά. Σε τακτικές αποστάσεις υπάρχουν εποστειλάματα από οπτοπλινθοδομής.
Τα δάπεδα είναι από τσιμεντοκονία, τσιμεντένια πλακίδια και μοσαϊκό. Η οροφή είναι από μπαγιάτικα με αεραποκονιάματα σ' ένα τμήμα, και στα υπόλοιπα πρόχειρη κάλυψη από μορισσανίδες, επηχρωματισμένες πρόχειρα.
Τα εξωτερικά κομμάτια είναι ξύλινα ανοιγόμενα ενώ πολλά τμήματα έχουν τοιχιστεί και διαμορφωθεί πρόχειρα ανοίγματα από μεγάλες ξύλινες θύρες. Αρχικά πρέπει να υπήρχαν ελάχιστα ή καθόλου κομμάτια.
Η στέγη είναι ξύλινη με γαλλικά κεραμίδια στο κυρίως τμήμα και στο βορεινό πρόσκισμα, ενώ στο νότιο η στέγαση είναι οπιστοπλίνθους με αυλακωτή λαμαρίνα.
Το ανατολικό τμήμα του κυρίως κτιρίου έχει διαμορφωθεί σε κατοικία ενώ το υπόλοιπο αποτελεί χώρο στον οποίο σώζεται ακόμα ο εξοπλισμός του Ελαιοτριβείου, (χειρόμύλος, καμίνι, πρέσα) και φυλάσσονται μηχανήματα σε κακή κατάσταση.



Φωτ. 9



Θέμα:	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ		
Εργασία:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Μέγεθος: 3000
Τεχνικό σχέδιο:	A - 04	ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ. Παραγωγή προϊόντων	
Όνομα/Παράρτημα:	Ελαιοτριβείο		
Τύπος σχεδίου:	Φωτογραφική τεκμηρίωση	Κλίμα σχέδιο 1:500	Από: Σχέδιο Ελα-00α
Μελέτη: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΑΛΑΚΗΣ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μελέτη: ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Μ.Π. Τεχνολογία Μηχανικών Ενσωμάτωση: ΕΛΕΝΑ ΑΝΔΡΕΑΚΑΡΗ Αρχιτέκτονα Μηχανικός ΕΜΕΛ 400994 ΤΡΑΝΚΑΡΑΝΟΥ Τεχνολογία Αρχιτεκτονικής ΕΜΕΛ ΕΛΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΚΗΣ Αρχιτέκτονα Μηχανικός ΕΜΕΛ 400994 Τεχνολογία Αρχιτεκτονικής ΕΜΕΛ 400994 Τεχνολογία Αρχιτεκτονικής ΕΜΕΛ 400994			

