

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ,
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ
ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ
ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ
ΜΟΝΗΣ ΣΙΣΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΘΕΣΗ : ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ NET - ΕΤΕΠ

Α. Τ.	ΑΡΙΘΜΟΣ NET	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ				
1	ΟΙΚ-Ν.20.01.05	Εκσκαφές και καθαρισμός με απομάκρυνση κάθε είδους υλικών από τους χώρους εκτέλεσης εργασιών	ΟΙΚ-2101	02-04-00-00
2	ΟΙΚ-Ν.20.01.06	Έρευνα και προσεκτική συγκέντρωση σπαραγμάτων στην νότια πλευρά του παρεκκλησίου του Αγίου Νικολάου	ΟΙΚ-2101	
3	ΟΙΚ-Ν.20.04.04	Εκσκαφές γαιώδεις-ημιβραχώδεις (τάφρων και υποβιβασμού δαπέδου) χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, παρουσία Αρχαιολόγου	ΟΙΚ-2122	02-04-00-00
4	ΟΙΚ-Ν.20.04.05	Εκσκαφές τάφρων βραχώδεις, με χρήση εργαλείων χειρός, παρουσία Αρχαιολόγου	ΟΙΚ-2125	02-04-00-00
5	ΟΙΚ- 20.10	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	ΟΙΚ-2162	02-07-02-00
6	ΟΙΚ- 20.20	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	ΟΙΚ-2162	
7	ΟΙΚ- 20.30	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΟΙΚ-2171	
8	ΟΙΚ- Ν.20.42.03	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο	ΟΙΚ-2180	
9	ΟΙΚ- Ν.22.02.01	Καθαίρεση τμημάτων λιθοδομών ανωδομών	ΟΙΚ-2204	
10	ΟΙΚ- 22.03	Διαλογή των χρήσιμων λίθων από τα προϊόντα καθαίρεσης	ΟΙΚ-2212	
11	ΟΙΚ- Ν.22.57.01	Συμπλήρωση, αποξήλωση των υφιστάμενων ξύλινων αντιστηρίξεων των λιθοδομών του Καθολικού της Μονής	ΟΙΚ-5276	
12	ΟΙΚ- Ν.23.06.01	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά, βαρέως τύπου	ΟΙΚ-2303	01-03-00-00
13	ΟΙΚ- Ν.23.07.01	Προστασία δαπέδων στο εσωτερικό των ναών καθ'όλην την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών αποκατάστασης	ΟΙΚ-2303	
14	ΟΙΚ- Ν.23.08.01	Συμπλήρωση υφιστάμενου μεταλλικού στεγάστρου προστασίας του παρεκκλησίου του Αγίου Νικολάου, και κατασκευή νέου όμοιου, για την επικάλυψη του Καθολικού, και αποξήλωση τους μετά το πέρας των εργασιών	ΟΙΚ-2303	
15	ΟΙΚ- 23.14	Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων	ΟΙΚ-2314.1	
ΟΜΑΔΑ : Β - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ - ΓΑΡΜΠΙΟΔΕΜΑΤΑ - ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ				
16	ΟΙΚ- 32.01.05	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΟΙΚ-3214	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00
17	ΟΙΚ- Ν.32.01.08	Σκυρόδεμα μικρών έργων λευκού τσιμέντου, κατηγορίας C20/25	ΟΙΚ-3215	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00

A. T.	ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΕΤ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501
18	ΟΙΚ- 32.25.04	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος κατηγορίας C20/25, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m ³	ΟΙΚ-3223.Α.6	
19	ΟΙΚ- Ν.32.31.01	Ένεμα σταθερής σύνθεσης	ΑΤΕΚ-17	
20	ΟΙΚ- 38.02	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΟΙΚ-3811	01-04-00-00
21	ΟΙΚ- 38.20.02	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C	ΟΙΚ-3873	01-02-01-00
22	ΟΙΚ- 38.20.03	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας δομικά πλέγματα B500C	ΟΙΚ-3873	01-02-01-00
23	ΟΙΚ- 38.30.01	Οπλισμός σκυροδέματος από λείο ανοξείδωτο χάλυβα	ΟΙΚ-3873	01-02-01-00
24	ΟΙΚ- 38.30.02	Οπλισμός σκυροδέματος από ανοξείδωτο χάλυβα με νευρώσεις	ΟΙΚ-3873	01-02-01-00
25	ΟΙΚ- 38.45	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων	ΟΙΚ-3873	
26	ΟΙΚ- Ν.38.50.01	Τοποθέτηση ενός διατμητικού βλήτρου, διαμέτρου Φ25 mm, περιλαμβανομένης της διάνοιξης της οπής και της πάκτωσης του	ΟΙΚ-3877	14-01-12-01
27	ΟΙΚ- Ν.38.50.02	Τοποθέτηση ενός διατμητικού βλήτρου συνεγαρσίας σε ευμεγέθη λίθο υφιστάμενης λιθοδομής, διαμέτρου Φ14 mm, περιλαμβανομένης της διάνοιξης της οπής και της πάκτωσης με χημικό τρόπο	ΟΙΚ-3877	14-01-12-01
ΟΜΑΔΑ : Γ - ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ – ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ				
28	ΟΙΚ- Ν.42.02.01	Ξηρολιθοδομές μίας ή δύο κατά περίπτωση ορατών όψεων, για την κατασκευή πάσης φύσεως τοιχίσκων στον περιβάλλοντα χώρο	ΟΙΚ-4201	03-02-01-00
29	ΟΙΚ-Ν.42.05.10	Τοπικές επισκευές παρειάς λιθοδομής	ΟΙΚ-4207	03-02-01-00
30	ΟΙΚ-Ν.42.05.11	Συμπλήρωση υπαρχουσών λιθοδομών καθ' ύψος, με νέα λιθοδομή όμοια με την υπάρχουσα	ΟΙΚ-4207	03-02-01-00
31	ΟΙΚ-Ν.42.05.12	Πλήρης ανακατασκευή του τεταρτοσφαιρίου της κόγχης του ιερού και των θολίσκων στις κόγχες της πρόθεσης και του διακονικού στο Καθολικό της Μονής	ΟΙΚ-4207	03-02-01-00
32	ΟΙΚ-Ν.42.05.13	Πλήρης ανάταξη της ΝΑ γωνίας στο Καθολικό της Μονής, που παρουσιάζει απόκλιση από την κατακόρυφο	ΟΙΚ-4207	
33	ΟΙΚ-Ν.42.05.14	Επανατοποθέτηση τμημάτων λιθοδομής της κόγχης του ιερού στο Καθολικό της Μονής, που έχει καταρεύσει	ΟΙΚ-4207	
34	ΟΙΚ- Ν.45.5.6	Λίθινο κλειδί συρραφής	ΟΙΚ-4515	
35	ΟΙΚ- Ν.49.11.02	Συρραφές ρηγματώσεων με ανοξείδωτα ελάσματα	ΟΙΚ-4226	
36	ΟΙΚ- Ν.49.11.03	Αποκατάσταση μονολιθικότητας κατακερματισμένων λίθων παντός είδους και μορφής αρχιτεκτονικών μελών, με παράλληλη συμπλήρωση τμημάτων που λείπουν	ΟΙΚ-4226	
37	ΟΙΚ- Ν.49.11.04	Συντήρηση υφιστάμενων λίθινων και μαρμάρινων αρχιτεκτονικών μελών	ΟΙΚ-4226	
38	ΟΙΚ- Ν.49.11.07	Συμπλήρωση και αποκατάσταση της Αγίας Τράπεζας του Καθολικού της Μονής και της πλάκας της πρόθεσης και τοποθέτηση νέας πλάκας στο διακονικό	ΟΙΚ-4226	
39	ΟΙΚ- Ν.49.11.08	Αποκατάσταση της Αγίας Τράπεζας του Παρεκκλησίου του Αγίου Νικολάου	ΟΙΚ-4226	
40	ΟΙΚ- Ν.71.01.05	Βαθύ αρμολογήμα-σφράγιση αρμών υφιστάμενων λιθοδομών και τοποθέτηση σωληνίσκων ενέματος	ΟΙΚ-7101	
41	ΟΙΚ- Ν.71.01.06	Συντήρηση υφιστάμενων τελικών αυθεντικών αρμολογημάτων	ΟΙΚ-7101	
42	ΟΙΚ- Ν.71.01.07	Τελικό αρμολόγημα λιθοδομών σε οποιαδήποτε θέση	ΟΙΚ-7101	
43	ΟΙΚ- Ν.71.23.01	Στερέωση ετοιμόρροπων υφιστάμενων επιχρισμάτων και περιμετρική σφράγιση ορίων και στερέωση μονόχρωμων βαφών ως έχουν	ΟΙΚ-7121	
44	ΟΙΚ- Ν.71.23.02	Συμπλήρωση εσωτερικών και εξωτερικών επιχρισμάτων και κατασκευή νέων στα τμήματα της νέας λιθοδομής	ΟΙΚ-7121	
ΟΜΑΔΑ : Ε - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ				
45	ΟΙΚ- 73.11	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	ΟΙΚ-7311	

A. T.	ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΕΤ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501
46	ΟΙΚ-Ν.73.14.01	Συντήρηση και αποκατάσταση δαπέδου καθολικού, από κεραμικές πλάκες και ασβεστόλιθους	ΟΙΚ-7313	
47	ΟΙΚ-Ν.73.14.02	Συντήρηση και αποκατάσταση ψηφιδωτού δαπέδου του Ιερού στο Καθολικό	ΟΙΚ-7313	
48	ΟΙΚ-Ν.73.16.05	Προσεκτική αφαίρεση των τσιμεντοπλακιδίων του δαπέδου του παρεκκλησίου του Αγ. Νικολάου και επανατοποθέτηση τους	ΟΙΚ-7316	
ΟΜΑΔΑ : ΣΤ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ				
49	ΟΙΚ-Ν.52.76.05	Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία φυσικής πελεκητής ξυλείας καστανιάς	ΟΙΚ-5277	
50	ΟΙΚ- Ν.52.79.03	Τεγίδωση στέγης από πριστή ξυλεία καστανιάς	ΟΙΚ-5280	
51	ΟΙΚ-Ν. 52.80.04	Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm από ξυλεία καστανιάς	ΟΙΚ-5282	
52	ΟΙΚ- Ν.52.80.05	Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm από ξυλεία καστανιάς	ΟΙΚ-5283	
53	ΟΙΚ-52.81.01	Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20 mm	ΟΙΚ-5281	
54	ΟΙΚ-Ν.52.98.01	Πλήρης κατασκευή της ουρανίας στο Καθολικό της Μονής	ΟΙΚ-5283	
55	ΟΙΚ- Ν.54.20.05	Κατασκευή και τοποθέτηση υαλοστασίων (τζαμιλικιών) από φουρνιστή ξυλεία δρυός	ΟΙΚ-5421	03-08-01-00
56	ΟΙΚ- Ν.54.20.06	Κατασκευή και τοποθέτηση τοξωτών υαλοστασίων (τζαμιλικιών) ειδικού σχεδίου, από φουρνιστή ξυλεία δρυός	ΟΙΚ-5422	03-08-01-00
57	ΟΙΚ- Ν.54.56.01	Κατασκευή και τοποθέτηση καρφωτών θυρών ανηρτημένων απευθείας από τον τοίχο, από φουρνιστή ξυλεία δρυός	ΟΙΚ-5456	03-08-01-00
58	ΟΙΚ- Ν.54.56.02	Κατασκευή και τοποθέτηση τοξωτών καρφωτών θυρών ειδικού σχεδίου, ανηρτημένων απευθείας από τον τοίχο, από φουρνιστή ξυλεία δρυός	ΟΙΚ-5456	03-08-01-00
59	ΟΙΚ-Ν.55.35.01	Ξύλινο στηθαίου Ιερού Βήματος παρεκκλησίου Αγίου Νικολάου, απλού σχεδίου, από ξυλεία δρυός	ΟΙΚ-5521	
60	ΟΙΚ-Ν.55.22.01	Ξύλινο τέμπλο Καθολικού της Μονής, από το ίδιο δασοπονικό είδος ξυλείας με το αρχικό	ΟΙΚ-5521	
61	ΟΙΚ-Ν.61.07.01	Πλήρης κατασκευή μεταλλικού διαφράγματος πίσω από ξύλινο τέμπλο του Καθολικού της Μονής	ΟΙΚ-6104	
62	ΟΙΚ-Ν.64.07	Σφυρήλατα κιγκλιδώματα απλού σχεδίου ασφαλείας παραθύρων σταθερά	ΟΙΚ-6107	
ΟΜΑΔΑ : Ζ - ΛΟΙΠΑ –ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ				
63	ΟΙΚ-Ν.72.04.01	Επικεράμωση με κοίλα μηχανοποίητα κεραμίδια βυζαντινού τύπου, νταμωτή εν ξηρώ	ΟΙΚ-7204	03-05-01-00
64	ΟΙΚ- 76.01.03	Υαλοπίνακες απλοί διαφανείς πάχους 5,0 mm επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού	ΟΙΚ-7690.1	03-08-07-01
65	ΟΙΚ- 77.55	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΟΙΚ-7755	03-10-03-00
66	ΟΙΚ- Ν.77.73.01	Βερνίκωμα ξυλίνων επιφανειών παντός είδους, με ματ βερνίκι εμποτισμού του ξύλου	ΟΙΚ-7768	
67	ΟΙΚ- Ν.77.80.10	Χρωματισμοί επί εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με χρήση χρωμάτων ακρυλικής ή άλλης βάσεως.	ΟΙΚ-7785.1	03-10-02-00
68	ΟΙΚ- 77.94	Αντιπυρική επεξεργασία ξυλίνων επιφανειών	ΟΙΚ-7744	
69	ΟΙΚ- 77.96	Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών	ΟΙΚ-7744	
70	ΟΙΚ- 79.10	Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	ΟΙΚ-7912	
71	ΟΙΚ- 79.16.01	Φράγματα υδρατμών με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm	ΟΙΚ-7911	
72	ΟΙΚ-Ν.80.03.01	Φωτογραφική και ψηφιακή κινηματογραφική τεκμηρίωση του μνημείου		

Α. Τ.	ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΕΤ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501
73	ΟΙΚ-Ν.80.03.01	Στερέωση – καθαρισμός και συντήρηση τοιχογραφιών παρεκκλησίου Αγίου Νικολάου	ΟΙΚ-4226	
74	ΟΙΚ Ν8000.3	Πινακίδα ενημερωτική με τη βάση της ενδεικτικών διαστάσεων 50X70 και ενημερωτικά φυλλάδια σε έντυπη μορφή και κώδικα Braille	ΟΙΚ 7392	

Αθήνα, Μάιος 2019
Ο συντάξας

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
MBMM

Ο Προϊστάμενος της ΔΑΒΜΜ

Δημήτρης Λεβέντης
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Παναγιώτης Μπίρταχας
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Θεμιστοκλής Βλαχούλης
Αρχιτέκτων Μηχανικός


ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝ. ΛΕΒΕΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Υ.Μ. - ΑΡ. Μ. ΤΕΕ 57075
Διπλ. Αναστηλωτής, Denkmalpfleger T.U. Muenchen, G.
ΑΦΜ: 044511725 - ΔΟΥ: Ι' ΑΘΗΝΩΝ
ΜΕΘΩΝΗΣ 47-51, 106 81 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: 210 3300962